


Fugle i Århus amt 1996



DOF - ÅRHUS AMT

FUGLE I ÅRHUS AMT 1996

ISSN 0904-1346

Udgivet af: *Dansk Ornitoligisk Forening
Lokalaftdelingen i Århus amt
Gjellerupvej 111, 8220 Brabrand,
Gironr.: 5 51 09 61*

Medarbejdere ved rapporten: Torben Quist Andersen, Jørgen S. Christensen, Henning Ettrup, Carsten Høeg, Ole Jensen, Lars P. Johansson, Johnny Kahlert, Jens Kirkeby, Peter Lange, Arne Bo Larsen, Jørgen Terp Laursen, Jørgen Lodberg, Flemming Nielsen, Birger Rasmussen, Lars Ulrik Rasmussen, Peter Styrbæk.

Redaktion: Henning Ettrup (ansv., layout).

Illustrationer/fotos: Lars Tom-Petersen, Jalmar C. Nielsen, Jørgen S. Christensen, Henning Ettrup.

Oplag: 180.

Pris: 80.00 kr. (incl. forsendelse).

Indledning	2
Lokalrapporter i 25 år	2
Artsbehandling	6
Sjældne fugle	6
Retningslinier for indsendere	6
Vejret	7
Lommer	8
Lappedykkere	9
Stormfugle m.m	11
Årefodede	11
Storkefugle	12
Andefugle	14
Høgefugle	29
Falke	33
Hønsefugle	35
Tranefugle	36
Vademågefugle	36
Duefugle	56
Gøgefugle	58
Ugler	58
Natravne	60
Skrigefugle	60
Spætter	61
Spurcefugle	62
Dyr i Århus amt	95
Litteratur	98
Forkortelser	98
Medarbejdere	99
Index	100
Bidragydere	102

Henvendelse til redaktionen kan ske til foreningens adresse, eller til: Peter Lange, tlf. 8695 0341 eller Henning Ettrup, tlf 8694 9606.

INDLEDNING

Dette er den 10. årgang af **Fugle i Århus amt** og den 25. årgang af **lokalrapporter** fra Århus amt. I anledning af Lokalrapportens (og Lokalaftelingens) 25-års jubilæum, har Peter Lange fortaget en opsumering af rapportens udvikling siden starten. Den følger nedenfor.

Ellers følger rapporten i artsbearbejdningen og omfang samme læst som de senere årgange.

Selv om Projekt Fuglenes Danmark nu er slut, har den ornitologiske aktivitet i amtet også i 1996 været meget stor, omend ikke helt på højde med sidste år. Det er rare at se, at mange af optællerne fra dette projekt fastholder interessen og vedbliver at indsende deres observationer.

Året bød ellers ikke på de helt store ornitologiske sensationer, men interessant var dog både Purpurhejre, den store flok af Hvid Stork, de mange observationer af Blåhals og ynglepar af Rødrygget Tornskade.

Her fra redaktionen vil vi gerne sige tak til alle vores bidragydere, uden hvis iver og aktivitet denne rapport ikke var blevet til. Også en tak til alle medarbejderne i rapportgruppen - også til Jørgen Pagter, der har valgt at holde en pause.

Tilbage er blot at ønske alle en god læselyst.

Redaktionen v. Henning Ellrup.

LOKALRAPPORTER I ÅRHUS AMT I 25 ÅR

Med den rapport som du sidder med i hånden, kan lokalrapporten i Århus amt fejre 25 års jubilæum.

Lidt historie


Den første amtsrapport udkom i Søravnen 1. årg. nr. 1, 1973, og omfattede efteråret 1972. Rapporten med titlen "Efterårsrapport 1972 fra Århus amt" var forfattet af Peter Thomsen, Jørn Eskildsen og Jens Kirkeby, og fyldte 5 sider i det første nummer af Søravnen. Der blev omtalt ca. 85 observationer, indsendt af i alt 14 bidragydere.

Forud for lokalrapporten i det første nummer af Søravnen, var gået en række år med mere eller mindre strukturerede duplikerede "årsrapporter" fra Midtjylland (1970-72) og "Århusegnen" (ihvertfald i 1971), suppleret af sammendrag (landsdækkende) i *Feltornitologen*. En *Årsrapport 1970. Midtjylland*, forfattet af Hans Ulrik Skotte Møller & Kjeld Hansen betegnes som *Årsrapport no. 1 fra Ornithologiske Undersøgelser i Midtjylland*, og blev fulgt op af ihvertfald yderligere to årgange af samme type. Disse rapporter dækkede et ikke nærmere defineret område af Midtjylland, inklusive dele af både Vejle- Ringkøbing- og Viborg amter, og indeholdt tillige en del obs fra andre egne af landet (Skagen, Blåvand etc.). Fra samme periode foreligger nogle duplikerede rapporter med titlen "Århusegnen, DOF observationsrapport, FO's rapportgrupper" sammenstillet af Peter Thomsen. Også disse rapporter indeholder, udover obs. fra Århus amt, mængder af iagttagelser fra mange andre egne af landet. Det er uvist hvornår udgivelsen af disse rapporter er startet.

En rivende udvikling

Præsentationen i lokalbladet sendt til alle amtets medlemmer førte hurtigt til en øget interesse for at indsente materiale, og allerede få år efter, i 1976, runderedes de 1000 obs/år. Bidragyderantallet steg i samme periode til over 45! (se Figur 1 og Tabel 1). Herefter fulgte en årrække med stagnation eller svag nedgang i mængden af materiale. Hvad årsagen er hertil er uklart - muligvis skal årsagen findes i det faktum, at rapporterne en overgang udkom stærkt forsinkede, og man samtidig gik over til duplikerede rapporter (fra 2/76), som kun udsendtes til bidragyderne.

De duplikerede rapporter i A4-format fortsatte indtil 1980, hvor den første trykte og hæftede rapport i A5-format så dagens lys. Denne markerede et kraftigt spring fremad, både mht. antal bidragydere (for første



Figur 1. A: Antal bidragydere til lokalrapporten i 25-års perioden 1972-1996. For 1993-1995 indgår også deltagere i Fuglenes Danmark. B: Udviklingen i antallet af observationer i 25-års perioden 1972-1996.

gang over 50!), omfanget af materiale samt det at man nu for første gang omtalte næsten alle arter i lokalrapporten. Hidtil var kun de mere interessante arter blevet omtalt, hovedsageligt fordi materialet om de mere almindelige arter var enten helt manglende eller meget tyndt. Samtidig sås de første tilløb til egentlige bearbejdninger af materialet, i form af vurderinger af arternes status og bestandsudvikling, samt oversigter over flere år.

Stilen var hermed lagt for rapporten som vi kender den i dag. Udover mindre ændringer, såsom overgangen til limet ryg og navneskiftet til det mere informative og mundrette *Fugle i Århus amt* i 1987, er der ikke siden sket større ændringer i rapportens ydre.

Indholdet

Til gengæld er der løbende sket ret store ændringer i indholdet. Fra at have nævnt stort set samtlige indsendte iagttagelser først i 80'erne, med to-binds værket på i alt 140 sider i 1981 som kulmination, er der siden løbende sket et skift i retning af en langt større bearbejdning af det indsendte materiale. En milepæl var indførelsen af faste statistiske oplysninger med totaler, månedsfordelinger m.m. i 1986. I 1989 udkom den første rapport som var lavet på PC'er, men først i løbet af 90'erne gik man over til at sætte hele rapporten incl. figurer og scannede tegninger på PC. Hermed blev der sat punktum for mange års klippe-klistren for at få den endelige rapport færdig til tryk.

DOF-basen

Halvfemsernes store syvmileskridt i lokalrapportarbejdet var uden tvivl indførelsen af databaser til brug ved bearbejdningen af de nu meget store datamængder. Den første officielle DOF-database, programmeret i Dbase III plus af Jakob Vestergaard & Co på Fyn, så dagens lys i 1989, og i starten af 90'erne fulgte 2. generation i Paradox udviklet til projekt Fuglenes Danmark i 1993. Med indførelsen af databaserne blev det nu for første gang muligt at bearbejde de kæmpestøre datamængder (op over 40.000 obs. årligt!) og udtrække data på tværs af tid og sted. I dag er vi så småt i gang med at tage 3. generation af database i brug, i form af Kim Biledgaards Acces-base lavet til Windows.

Fremtiden

Rapportgruppen vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at indsamle og bearbejde feltornitologernes observationer. Men forhåbenlig får vi også mulighed for at lægge flere og flere kræfter i at få samlet og udgivet større oversigter over fuglelivet i Århus amt, baseret på en bearbejdning af de mange års data. Det første skridt i den retning er taget i form af indførslen af databaserne, det næste bliver at få de ældre data indtastet. Når det er sket bliver der forhåbenlig tid og overskud til at udgive en samlet oversigt i bogform, f.eks. *Fugle i Århus amt* eller *Gode fuglelokaliteter i Århus amt*.

Årgang	type ¹	bidrag ²	medarb ³	sider ⁴	obs ⁵	arter ⁶
efterår 72	S	14	3?	5 (A5)	ca. 100	48
forår 73	S	22	3?	8 (A5)	ca. 300	83
efterår 73	S	25	3	8 (A5)	ca. 200	86
1974	S	45	4	11 (A5)	ca. 400	118
1/75	S	30	2	9 (A5)	> 350	98
2/75	S	41	2?	16 (A5)	?	124
1/76	S	43	2?	23 (A5)	?	149
2/76	D	47	2?	11 (A4)	?	143
1977	D	31	2-3	15 (A4)	?	158
1978	D	38	3	20 (A4)	?	160
1979	D	27	3	26 (A4)	?	151
1980	TH	ca. 50	7	71 (A5)	?	alle?
1981	TH	ca. 75	10	140 (A5)	?	alle?
1982	TH	ca. 60	8-10	104 (A5)	?	191
1983	TH	ca. 70	8	104 (A5)	?	202
1984	TH	ca. 65	9	104 (A5)	?	203
1985	TH	ca. 65	11	108 (A5)	?	216
1986	TH	80	10	84 (A5)	?	alle
1987	TL	92	12	92 (A5)	?	alle
1988	TL	106	12	118 (A5)	?	alle
1989	TL	106	15	120 (A5)	?	alle
1990	TL	108	17	118 (A5)	?	alle
1991	TL	100	18	108 (A5)	ca. 20.000	alle
1992	TL	100	13	96 (A5)	ca. 38.000	alle
1993	TL	ca. 100	17	110 (A5)	ca. 40.000	alle
1994	TL	ca. 95	16	116 (A5)	ca. 38.000	alle
1995	TL	ca. 105	17	106 (A5)	ca. 40.000	alle
1996	TL	140	16	102(A5)	ca. 32.000	alle

Tabel 1. Oversigt over lokalrapporter i Århus amt 1972-1996.

Noter:

1: type S= trykt i Søravnen, D = dupliseret/fotokopieret rapport, TH = trykt, hæftet rapport, TL = trykt og limet rapport.

2: antal bidragydere opgjort ud fra bidragyderlisten i rapporterne.

3: antal medarbejdere ved rapporte (mangelfulde oplysninger ved flere af de tidlige rapporter).

4: sideantal incl. evt. indledende afsnit (i parentes angives format).

5: antal observationer indsendt. For 1972-1976 er antal skønnet udfra sideantal, for 1977-1990 kan antallet ikke opgøres, da ikke alle obs er nævnt i rapporterne, fra 1991 fremgår antal obs. af databasen (incl. gengangere).

6: antal fuglearter omtalt sæskilt i rapporten. Fra og med 1986 omtales alle arter.

Oversigt over samtlige udgivne lokalrapporter fra Århus amt:

- 1972/2: Lokalredaktørerne 1973: Efterårsrapport 1972 fra Århus amt. Sørvnen 1: 4-8.
- 1973/1: Lokalredaktørerne 1973: Lokalrapporten 1/1-30/6 1973. Sørvnen 1: 53-60.
- 1973/2: Guldvang, G., J. Laursen & P. Thomsen 1974: Lokalrapporten 2: 73. Sørvnen 2: 6-13.
- 1974: Thorup, Ole (red.) 1975: Lokalrapport 1974. Sørvnen 3: 12-22.
- 1975/1: Jacobsen, Peder 1975: Lokalrapport 1/1-30/6 1975. Sørvnen 3: 67-75.
- 1975/2: Aagaard, Niels & P. Thomsen 1976: Lokalrapport 1/7-31/12 1975. Sørvnen 4: 10-25.
- 1976/1: Aagaard, Niels & P. Thomsen 1976: Lokalrapport 1/1-30/6 1976. Sørvnen 4: 52-74.
- 1976/2: Aagaard, Niels (red.) uden år: Lokalrapporten 2/76. DOF Århus, 11 sider, dupl.
- 1977: Aagaard, Niels & A. Janniche uden år: Lokalrapporten 1977. DOF Århus, 15 sider dupl.
- 1978: Aagaard, Niels, C. J. Andersen & A. Janniche uden år: Lokalrapporten 1978. DOF Århus, 20 sider dupl.
- 1979: Høj, Hans Henrik, H. Lykke-Larsen & J. Frank uden år: Lokalrapporten 1979. DOF Århus, 26 sider dupl.
- 1980: Aagaard, Niels & A. Janniche (red.) uden år: Lokalrapporten 1980 Århus amt. DOF Århus, 71 sider.
- 1981: Rapportgruppen (red.) 1982: Lokalrapporten 1981 del 1 & 2. DOF Århus, 140 sider.
- 1982: Aagaard, Niels (red.) uden år: Lokalrapporten 1982. DOF Århus, 104 sider.
- 1983: Aagaard, Niels (red.) uden år: Lokalrapporten 1983. DOF Århus, 104 sider.
- 1984: Thomasen, Eigil (red.) 1985: Lokalrapporten 1984. DOF Århus, 104 sider.
- 1985: Thomasen, Eigil (red.) 1986: Lokalrapporten 1985. DOF Århus, 108 sider.
- 1986: Thomasen, Eigil (red.) 1987: Lokalrapporten 1986. DOF Århus, 84 sider.
- 1987: Thomasen, Eigil (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1987. DOF, Århus, 92 sider.
- 1988: Lange, Peter (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1988. DOF, Århus, 118 sider.
- 1989: Lange, Peter (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1989. DOF, Århus, 120 sider.
- 1990: Lange, Peter (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1990. DOF, Århus, 118 sider.
- 1991: Lange, Peter (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1991. DOF, Århus, 108 sider.
- 1992: Lange, Peter (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1992. DOF, Århus, 96 sider.
- 1993: Ettrup, Henning & P. Lange (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1993. DOF, Århus, 110 sider.
- 1994: Ettrup, Henning & P. Lange (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1994. DOF, Århus, 116 sider.
- 1995: Ettrup, Henning (red.) uden år: Fugle i Århus amt 1995. DOF, Århus, 106 sider.

Er du interesseret i at erhverve én eller flere af de ældre årgange, så kontakt redaktionen. Flere af årgangene haves stadig på lager (nogle er udsolgt).

ARTSBEHANDLINGEN

De enkelte arter er generelt søgt behandlet efter følgende skabelon:
(Vedr. sjældne fugle - se nedenfor)

1. Præsentation afarten: Dansk og latinsk navn (systematik og navngivning efter K. M. Olsens "Danmarks fugle - en oversigt" (Olsen 1992). samt artens nummer til brug ved databasebearbejdningen.
2. Kortfattet kommentar til artens forekomst det forløbne år. Kun udtalte ændringer/afvigelser, f.eks. store/små eller tidlige/sene forekomster, i forhold til det "normale", kommenteres.
3. Yngleforekomst. Herunder også sommerfund og lign., som tyder på yngel, samt sommerfund af arter, der normalt ikke ses i området i sommerperioden.
4. Trækforekomst. Her omtales hhv. forårs- og efterårstræk, dvs. første- og sidsteforekomster, samt større antal af både rastende og trækende fugle, evt. summeret op pr. lokalitet.
5. Vinterforekomst. Vinterfund af arter, som normalt ikke forekommer i vinterperioden, samt en beskrivelse af vinterforekomsten hos de øvrige arter.
6. Præsentation af grundmaterialet, bestående af årstotal (= summen af månedssummerne + udaterede observationer), antal indsendere af arten, antal observationer af arten (her oftest: antal udfyldte linjer på skemaerne), samt ved visse arter antallet af forskellige lokaliteter, hvorfra arten er observeret. Til sidst en månedsfordeling over alle de daterede obs.

Bemærkning til ovenstående:

Månedsfordelinger og totaler er forsøgt udarbejdet gennem en frasortering af dobbeltobservationer, dvs. når to eller flere personer har indsendt observationer fra samme lokalitet den samme dag, bruges kun den største observation ved såvel træk- som rasteforekomster. Ved trækobservationer tages dog hensyn til optællings-tidspunktet, hvis dette er oplyst. Denne proces giver ikke de store problemer ved primære trækobs, fåtallige og sjældne arter, men en del problemer ved f.eks. rastende ande- og vadefugle, hvor det kan være svært at afgøre, hvor stor udskiftning der er i flokkene. På længere sigt håber vi dog, at en ensartet behandling vil give et mere tydeligt billede af arternes forekomst, samt et bedre sammenligningsgrundlag i forhold til andre områder og tidligere år.

Det er ikke muligt at bringe samtlige indsendte observationer i rapporten, da der tilgår rapportgruppen et meget stort datamateriale. Det skal fastslås, at alt indsendt materiale er anvendt ved artsbehandlingen, man at den enkelte redaktør står for prioriteringen af, hvad der er relevant at nævne i afsnittet.

SJÆLDNE FUGLE

Observationer af sjældne fugle skal godkendes af SU: Dansk Ornitoligisk Forenings Sjældenhedsudvalg, før en offentliggørelse finder sted. I Fugle i Århus amt bearbejdes SU-arterne efter følgende procedure: Godkendte obs. bringes på deres rette plads i artsgennemgangen med alle oplysninger. Observationer, som er beskrevet, men endnu ikke færdigbehandlet bringes også i artsgennemgangen, men uden nejagtig dato og observatørinitial, med mindre særlige forhold gør sig gældende. Det samme gælder ubeskrivne fund, mens forkastede fund ikke nævnes i rapporten. Det skal her kraftigt opfordres til, at man straks efter en usædvanlig obs. indsender beskrivelse til SU. Rapportgruppen står gerne til rådighed med vejledning o.l.

RETNINGSLINIER FOR INDSENDELSE AF MATERIALE

Alle jagtagtigelser modtages med glæde, også af de almindelige arter. Er dette uoverkommeligt, er vi især interesseret i: ynglefund/obs. der tyder på yngel af alle arter, ynglefugleoptællinger og optællinger af områder iøvrigt, de tre første og tre sidste obs. af trækfuglene og alle optællinger af trækende og rastende fugle. Husk tidspunkt ved trækiagtigelser og obs. af sjældne fugle, flokke m.m. Notér også evt. medobservatører.

samt oplysninger om vejr og lign. Vedr. stednavne: brug venligst kun stednavne, som kan genfindes på Geodætisk Instituts kort 1:100.000 (kortbogen). Ved omtale af mindre lokaliteter bør man tillige henvise til nærmeste større lokalitet. Når du indsender dine observationer, bedes du bruge vore indberetningsskemaer, eller indsende på diskette - men sidstnævnte kun efter aftale med redaktøren. Man kan frit vælge mellem et artsskema (A5-str.) eller lokalitetsskemaer. Førstnævnte f.eks. til spredte obs, stroobs og træk, sidstnævnte anbefaler vi, når der er tale om mange, og grundige optællinger især af rastende- og ynglefugle fra den/de samme lokaliteter. Husk navn + adresse på hvert skema. Har du fået tildelt et initial af rapportgruppen, er det dog i orden kun at anføre dette. Brug venligst ikke selvkomponerede initialer og forkortelser på skemaerne! Se listen over anvendte forkortelser bag i rapporten. Indsend kun reelle observationer, ikke skøn over f.eks. ynglebestande eller rasstotaler (dem skal vi nok selv lave under bearbejdningen!) med mindre der gøres tydeligt opmærksom herpå, og alle obs skal være relaterede til en dato. Det sidste af hensyn til EDB-behandlingen af observationerne, idet vi ikke kan indtaste udaterede obs. i databasen.

DET INDKOMNE MATERIALE

Det indkomne materiale indtastes i DOF's database over fugleobservationer og opbevares af Rapportgruppen. Herved fremstår efterhånden et enestående kildemateriale over fuglelivet i Århus amt, som foreningens medlemmer kan anvende ved at rette henvendelse til rapportgruppen. For enkelte sårbarer arters vedkommende må man dog regne med en form for klausulering af materialet. Materialet anvendes også ved udarbejdelsen af den landsdækkende årsrapport, som trykkes med jævne mellemrum i rapporter eller DOFT.

INDRAPPORTERING AF PATTEDYR, KRYBDYR & PADDER

Rapportgruppen indsamler også observationer af Pattedyr, Krybdyr og Padder fra Århus amt. De indkomne observationer videregives til Jørgen Terp Laursen, Brabrand, som opbevarer og behandler observationerne. En oversigt over det indkomne materiale bringes her i rapporten, hvorimod mere omfattende bearbejdninger af materialet bringes i Østjysk Biologisk Forenings blad GEJRFUGLEN. Du kan læse nærmere om, hvilke arter og observationer som specielt bør indsendes i afsnittet om Pattedyr, Krybdyr og Padder. Observationerne skemafores og indsendes, sammen med fugleobservationerne, til rapportgruppen.

VEJRET OG FUGLENE 1996.

Efter otte milde vintre i træk kom der "endelig" en isvinter. Omend isvinteren holdt sig på et moderat stade, så blev vinteren meget, meget lang. Sør frøs allerede til i november 1995, og i starten af 1996 var også fjordene og store dele af Kattegat dækket af is. Nedbør var der ikke meget af, men de få gange, der kom sne i løbet af vinteren, blev den liggende meget længe på grund af de lave temperaturer. Plusgraderne vendte først tilbage i marts, men alligevel blev det et meget koldt forår med temperaturer langt under det normale. Samtidigt fortsatte den tørre vejrtype, så enge og pytter på markerne hurtigt tørrede ud. Først den 22. april kom varmen tilbage, men da til gengæld med et brag, hvor der flere steder blev målt over 25°C. De sommerlige temperaturer holdt sig kun nogle få dage. Maj måned blev til gengæld blandt de koldeste i det her århundrede og samtidig temmelig nedbørsrig. Først den 30. maj sneg temperaturen sig igen op over de 25°C. Det meste af sommeren var der ikke meget at råbe hurra for, dog der var ikke megen nedbør, hvilket mangen en fugleunge sikkert satte pris på. Efteråret var vekslende som altid, inden vinteren så småt holdt sit indtog i midten af november. Indtil midten af december var frostvejret imidlertid et forbigående fænomen. Herefter startede endnu en isvinter med mere vedvarende frost og lidt sne mod slutningen af året. (Kilde DMI).

Rødstrubet lom (*Gavia stellata*) 00020

Et svagt 1. halvår med blot 3 fugle vejedes op af et næsten 2. halvår, der fik 1996 op på samme niveau som sidste år. Fuglene sås også i år på de sædvanlige kystlokaliteter, dog manglede der i år obs fra Anholt. Alle obs af mere end et individ nævnes:

1. halvår: 6/1 3 **Kysing Næs** (OGJ) var alt.

2. halvår: 27/9-8/12 54. 27/9 5 **Kysing Næs** (OGJ), 10/10 11 1st **Issehoved** (LEB), 25/10 4 **Kysing Næs** (OGJ), 3/11 3 **Kysing Næs** (OGJ), 10/11 2 **Kalsemade** (TBR), 13/11 2 1st **Fornæs** (HLL), 16/11 7 + 17/11 4 begge **Kysing Næs** (OGJ) og 8/12 10 S **Fornæs** (HAC). Desuden kan det nævnes, at en enkelt fugl den 20/10 blev set overflyvende **Rugård Søndersø** (JPL).

Total: 57 Antal indsendere: 9 Antal obs: 16											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
3	0	0	0	0	0	0	0	5	17	22	10

Smålom sp. (*Gavia stellata/G. arctica*) 00025

En næsten stigning i forhold til sidste år og således et rimeligt år. **Fornæs** stod ikke overraskende for 98 % af fuglene.

1. halvår: 12 fugle i perioden 6-20/1: 6/1 3 trk **Grenå-Halmstad** (JLY), 14/1 7 S (JKL) og 20/1 2 (SHØ) begge **Fornæs**.

2. halvår bed på 142 fugle i perioden 23/10-16/12 alle fra **Fornæs**. Største obs blev: 7/11 24 S + 2 N (HLL), 10/11 12 N + 2 S (EBU), 13/11 17 N + 26 S (HLL), 16/11 4 N + 7 S (HLP) og 21/11 5 N + 9 S (HLL).

Total: 154 Antal indsendere: 7 Antal obs: 15											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
12	0	0	0	0	0	0	0	0	4	127	11

Sortstrubet lom (*Gavia arctica*) 00030

Et katastrofalt ringe år med sørre 6 fugle. Vi skal helt tilbage til 1978 for at finde et dårligere år, og da var den ornitologiske aktivitet meget lavere end i dag. Der var ikke en eneste obs fra Djursland i år, men mon ikke de 151 smålommer fra **Fornæs** gemmer på nogle Sortstrubede lommer? Alle obs nævnes:

16/5 1 trk SV **Kalsemade** (TBR), 5/10 1 **Kysing Næs** (OGJ), 14-22/10 1 **Anholt Havn** (FSV) og 22/10 3 1st **Issehoved** (LEB).

Islom (*Gavia immer*) 00040

Islommen fortsætter sin regelmæssige optræden i amtet med 2 fugle i år: 10/3 1 2K Ø + 3/11 1 sdr S **Kysing Næs** (begge OGJ).

Storlom sp. (*Gavia immer/G. adamsii*) 00045

Anholts status som et godt område for storlommer bekræftedes igen i år. Ikke mindre end 4 fugle blev det til og så på én obs!

28/9 4 Farvandet vest for **Anholt** (FS).

Hvidnæbbet lom (*Gavia adamsii*) 00050

Ligesom Islommen fortsatte den Hvidnæbbede lom også sin regelmæssige optræden med 1-3 fugle pr. år.

9/3 1 **Nordstrand**, **Anholt** (FS) og 26/3 1 trk **Fornæs** (DOF).

Lille lappedykker (*Tachybaptus ruficollis*) 00070

Som mange bemærkede det, gjorde den strenge vinter et mærkbart indhug i bestanden, som ellers var steget jævnligt de senere år. Antallet af observationer røg ned på 40 % af antallet fra året før, og antallet af lokaliteter blev halveret. I tørre tal blev det til kun 160 observationer af 492 fugle på 60 lokaliteter (1995: 402 obs af 1.425 fugle på 121 lok). Antal fugle pr. obs var på 3,1 (1995: 3,5). Som normalt var de fleste iagttagelser fra yngletiden på lokaliteter med 1-2 adulte fugle. Fra yngletiden angives maksimale tal for alle lokaliteter med mindst 4 fugle.

Vinterflokke (januar-marts): 1/1 9 **Grenå Å** (JSI), 4/1 8 **Stavsvøre, Helgenæs** (HDF), 12/1 14 **Norsminde Fjord**, østdel (HLL), 29/1 13 **Studstrup** (HLL), 4/2 28 **Mossø østende** (FNI).

Yngletid (april-juni): Flest 27/4 2 y-par **Lading Sø** (HET), 28/4 4 **Skramnsø plantage** (JPL), 24/6 2 y-par **Rugård Søndersø** (JPL), 29/6 2 y-par **Udbyover Sø** (TNI), 1/7 2 y-par **Gudenåen** v.f. Randers (JPA).

Dununger kun set 12/8 2 **Rugård Søndersø** (JPL).

Fældetid (august-september): 16/9 10 **Rugård Søndersø** (JPL), 21/9 12 **Norsminde Fjord** (IZN).

Efterårs-/vinterflokke (oktober-december): Kun 20/10 14 **Rugård Søndersø** (JPL).

Total: 492 Antal indsendere: 43 Antal observationer: 160											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
141	133	9	31	5	21	13	23	56	31	14	15

Toppet Lappedykker (*Podiceps cristatus*) 00090

I 1996 nåede Mossø fiskemæssigt atter op på sit gamle niveau som spisekammer for denne art. Tallet 1.000 fugle blev i december passert efter 15 års bølgedal, hvor bestanden i 1987 nåede ned under 100. Der er indsendt 343 observationer af 13.372 fugle - i snit 39 fugle pr. obs. Det er knapt en halvering af antal fugle og godt en halvering af observationer, men en stigning af fugle pr. obs.(sidste år 30). Umiddelbart kan dette måske - med lidt god vilje - tolkes som tættere og større koncentrationer på færre sører end sidste år. Bestandene angives ved det iagttagne antal individer. Sammen med fældeflokkene i aug-sept ligger der normalt også lokale, sent ynglende fugle med deres unger.

Vinterflokke (januar-februar): På grund af isen, var der kun få overvintrende i ferskvand, flest 27/1 5 **Skanderborg Sø** (FNI) og 17/2 4 **Silkeborg Langsø** (JLO).

Yngletid (≥ 40 fugle): 18/5 52 **Silkeborg Langsø** (JLO), 8/5 80 **Borre Sø** (FNI), 8/5 63 **Brassø** (FNI), 1/6 406 **Julsø** (JKI), 1/6 41 **Knudsø** (JKI), 1/6 100 **Skanderborg Sø** (JKI), 19/7 133 ad + 99 juv **Brabrand Sø** (AJA), 21/7 40 **Grund Fjord** (FFA).

Dununger: De første sås 7/6 2 pull **Brassø** (FNI).

Fædelokaliteter (≥ 40 fugle; august-oktober): 5/8 25 **Grund Fjord** (FFA), 10/8 80 **Stubbe Sø** (JSI), 3/8 45 **Silkeborg Langsø** (JLO), 15/8 62 ad + 18 juv **Brassø** (FNI), 17/8 119 **Brabrand Sø** (AJA), 20/8 144 **Solbjerg Sø** (PEØ), 20/8 46 **Stilling Sø** (PEØ), 25/8 97 ad + 26 juv **Knudsø**, 3/9 688 ad + 81 juv **Mossø**, 8/9 87 ad + 24 juv **Skanderborg Sø**, 15/9 323 ad + 105 juv **Julsø** og 5/10 142 ad **Ravnsø** (alle JKI).

Vinterflokke (november-december): 16/11 38 **Borre Sø** (FNI), 16/11 33 **Brassø** (FNI), 16/11 51 **Silkeborg Langsø** (JLO), 16/11 64 **Solbjerg Sø** (PEØ), 16/11 49 **Stilling Sø** (PEØ), 17/11 105 og 15/12 90 **Stubbe Sø** (PBP), 17/11 718 og 7/12 120 **Salten Langsø, øst** (JTL), 17/11 155 **Skanderborg Sø** (PLA), 2/12 305 **Julsø** (FNI), 14/12 1002 **Mossø** (KSM).

I saltvand: 15/10 31 og 16/11 25 **Amstrup Red** (JGR), 12/12 7 **Følle Strand** (FNI), 19/12 49 **Amstrup Red** (JGR).

Total: 13.372

Antal indsendere: 46

Antal observationer: 343

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
20	14	161	549	995	1.605	502	1.257	2.792	1.195	2.443	1.840

Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps grisegena*) 00100

Fra yngletiden forelå der oplysninger fra 59 lokaliteter - omkrent samme antal som sidste år, men en del færre observationer. Nedenfor nævnes alle lokaliteter med mindst 4 adulte fugle i yngletiden samt større rasteflokke.

Fra saltvand (januar - april): 11/2 25 Vesborg Fyr, 24/2 13 Vejrhøje, 4/3 12 + 26/4 13 Øster Hedekrog (alle SDY).

Yngletid (april - juli): 30/4 8 Astrup Mose (FF), 8/5 4 Kvætrup Mose (FF), 11/5 10 Skaføgård Sø (JSI), 13/5 11 Kalsehoved (TBR), 18/5 7 Tranemosen (LEB), 2/6 6 Fejrup Mose, Helgenæs (JTL), 8/6 4 Troldkær (JSI), 18/6 6 ad + 6 juv Stubbe Sø (FF), 21/6 12 ad + 3 juv Vissing Iergrave (PLA), 30/6 5 ad + 1 juv Askildrup (JPA), 1/7 8 Fuglsø Mose (ECH), 12/7 6 ad + 2 pull Rugård Søndersø (JSI).

Dununger: De tidligste var 6/6 3 ad + 3 pull Ølst Bakker (PLA).

Fældeperiode (august-oktober): 24/8 21 Øster Hedekrog (SDY), 26/10 13 Kysing Næs (OGJ, FLU).

Vinterflokke (november-december): 21/11 19 Issehoved (LEB).

Total: 527		Antal indsendere: 35					Antal observationer: 147				
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	39	35	101	97	108	38	28	1	53	22	4

Nordisk Lappedykker (*Podiceps auritus*) 00110

9 observationer var en stigning i forhold til sidste år. Endvidere er det 2. gang, at der i Julsø var sommerforekomst.

1. halvår: 11/2 3 Vesborg Fyr, 24/2 1 Vejrhøje, 17/3 1 Issehoved (alle SDY), 2/5 1 Øster Hedekrog (LEB).

Sommerobs: 25/7 1 ad Julsø (FNI).

2. halvår: 6/10 2 Amstrup Red (JGR), 22/10 1 Issehoved (LEB), 25/10 1 + 2/11 1 Kysing Næs (begge OGJ).

Tilføjelse til 1995-rapporten: 10/4 1 Kragemosen, Samsø (LEB).

Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*) 00120

Antallet af fugle blev næsten halveret i forhold til sidste år, men på samme antal ferskvandslokaliteter (25), mens saltvandslokaliteterne daledes fra 9 til 2. Tilsyneladende er de seneste 10-15 års vækst og spredning nu vendt til en samlet bestandsnedgang i det østjyske område. Nedenfor nævnes i yngletiden det største antal for hver lokalitet med mindst 4 adulte fugle. I øvrigt nævnes alle lokaliteter, hvor der blev påvist rugning eller dununger, og lokalitetsnavnet er markeret med *.

Vinter obs: 21/1 1 Mossø østende (JSC). En usædvanlig tidlig obs.

Forårsflokke i saltvand: Kun 5/5 2 Alrø Strevelshoved (OGJ).

Dununger: De første sås 18/6 1 ad + 2 pull Huldremose, Ø. f. Ramten Sø (JSI).

Yngletid: 14/4 5 + 21/4 4 Sortesø v. Skanderborg (FNI, PLA), 8/5 28 y-par Julsø* (FNI), 23/4 3 y-par Borre Sø* (FNI), 26/6 24 ad + 21 pull Brabrand Sø* (AJA), 21/5 22 Grauballe Mose* (OKA), 26/5 4 Fussing Sø (LTP), 30/5 2 par Østerby Mose (HET), 1/6 32 ad Knudsø* (JKI), 1/6 4 Lillesø og Rye Mølle kanal (JKI), 1/6 128 Mossø* (JKI), 1/6 26 Birksø* (JKI), 2/6 1 y-par Lysemose* (OKA), 17/6 6 Stormose, Hyllested N (EBU),

1896

17/6 12 **Stormose** N.f. Funder Kirkeby (EBU), 7/7 2 y-par **Huldremose***, Ø.f. Ramten Sø (JSI), 2/8 1 ad + 1 pull **Vrold Sø*** (TV) og 25/8 21 ad + 11 juv **Knudse*** (JKI).

Fældelokaliteter i salt;brakvand (august-september): Kun 23/8 2 **Amstrup Red** (JGR).

Sidste obs: 15/9 1 **Julse** (JKI).

Total: 694

Antal indsendere: 26

Antal observationer: 81

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	0	0	49	229	329	38	51	3	0	0	0

Mallemuk (*Fulmarus glacialis*) 00220

1996 bed kun på én enkelt obs: 10/11 1 N **Fornæs** (EBU).

At Mallemukken ikke er nogen hyppig gæst ved vore kyster underbygges af følgende 10-års-oversigt. Typisk er det at de to år, hvor der er set relativt mange fugle, skete det langt til havs fra diverse færger, henholdsvis 1989 139 fra færger og 1990 17 fra færger.

1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
-	-	-	-	7	-	2	-	-	1	-	3	2
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
-	1	2	6	160	18	4	1	3	6	4	1	2

Tabel 2: Antallet af Mallemuk observeret i 25-års perioden 1972-1996.

Sule (*Sula bassana*) 00710

1995 gik over i rapporthistorien som det bedste nogensinde (639). Samme øre overgik ikke 1996 med 26 fugle. Fordelingen med én forårs obs, én sommerobs og resten efterårs-/winterobs er som taget ud af lærebogen. Alle obs nævnes.

Forår: 4/5 4 **Anholt, Farvand** (FS).

Sommer: 16/7 1 **Kalsemade** (TBR).

Efterår: **Fornæs**: 14/10 1 subad. N (JNK), 17/10 1 ad N (PST), 30/10 1 2k N + 1 3k N + 1 ad N + 1 ad S (HLL), 3/11 3 ad (JPL), 4/11 1 ad S, 7/11 1 2k N, 13/11 2 ad N, 21/11 1 ad N + 1 ad S (alle HLL). Øvrige: 18/10 1 2k N **Sødringholm** (LTP) og **Kysing Næs**: 19/10 2 + 20/10 1 + 17/11 1 + 8/12 1 (alle OGJ).

Total: 26

Antal indsendere: 8

Antal obs.: 19

1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
-	4	1	5	-	-	-	-	2	4	23	40	70
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997
32	48	21	43	37	207	30	21	12	44	639	26	37

Tabel 3: Antal Sule observeret i 25-års perioden 1972-1996. Bag det store tal fra 1995 skjuler sig hele 414 fugle fra Anholt (CO, JNK).

Skarv (*Phalacrocorax carbo*) 00720

Vinteren må have toldet på den ellers "evigt voksende" bestand. Det kom dog ikke til udtryk, hvis man så ændringen af antal fugle pr. obs. Den var på 71,2 fugle/obs mod sidste års på 63,6 fugle/obs.

Yngel: Der forelå yngletal fra 4 lokaliteter: 43 par **Hov Røn**, 1201 par **Svanegrund**, 1700 par **Yderste Holm** og 688 **Kollerne** i Stavns Fjord (hvor der i 1994 var 2100 y-par (Bregnballe & Gregersen 1995)) (begge DMU). Hertil kom yderligere et par store tal fra **Stavns Fjord**: 9/6 1400 **Besser Rev** og 16/6 2700 **Yderste Holm** (begge SDY).

1. halvår: Vinteren gav sig til kende ved, at der i jan-feb kun sås få store flokke (>100 fugle): 20/1 162 **Bønnerup Strand** (FUT) + 500 Fornæs (SHØ), 27/1 429 Århus Havn (JTL), 4/2 400 Stavnshoved, Bønnerup (BGO) + 260 Gjerrild Nordstrand (JSI), 16/2 250 Grenå Havn (TBR), 17/2 111 Bønnerup Strand (FUT) og 29/2 115 Grenå Havn (JKI).

Flokstørrelserne øgedes i foråret (lok.-max, ≥ 200): 17/3 350 Issehoved (SDY), 31/3 400 Gjerrild Nordstrand (PBP), 3/4 1000 Langør (SDY), 14/4 330 Møllegrundet, Randers Fjord (LTP), 11/5 206 Kalø Vig (JPL), 26/5 360 Begtrup Røn (JPL), 9/6 1400 Besser Rev, 16/6 2700 Yderste Holm (begge SDY) og 28/6 225 Stavnshoved (JSI).

Indland: Kun få og små flokke sås (>15 fugle): 29/3 15 Brabrand Sø, vestenden (HET), 28/4 37 Mossø (KSM) og 1/6 54 Mossø (JKI).

2. halvår: Flokkene gennemgående større end i foråret (lok.-max, ≥ 200): 10/8 800 Mellempolde (JPA), 15/9 200 Hollandsbjerg (JPA), 2/10 700 Skærbæk Hest (FUT), 16/10 300 Gjerrild Nordstrand (PST), 27/10 450 Eskplet (JPA) og 23/12 424 Bønnerup Strand (FUT).

Indland: (>30 fugle): 12/8 37 Brabrand Sø (AJA), 20/8 31 Stilling-Solbjerg Sø (PEØ), 3/9 63 ad + 6 1K Mossø (JKI), 10/11 500 Rugård Nørresø (JPL) og 17/11 180 Stubbe Sø (JSI). Hertil et par interessante trækobs: 28/9 27 S + 10/10 39 trk Fruering og 6/10 52 S Sindbjerg-Stoubjerg (alle FNI).

Total: 29540 Antal indsendere: 45 Antal obs: 416 Antal lok.: 109

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1.626	1.616	1.599	3.266	2.717	5.127	1.041	2.764	2.064	5.283	1.659	778

Rørdrum (*Botaurus stellaris*) 00950


Desværre manglede oplysninger fra Grund Fjord, Hollandsbjerg Holme og Bjerregrav Mose, til gengæld spændende med lagt. fra Lading Sø, som er ny lokalitet for arten.

Årets tagtagelser: 5/1 (EJJ) + 7/1 (JTL) + 14/1 (JTL) alle dage 1rst Brabrand Sø, 11/1 1 Lading Sø (HET) - samme sted blev der fundet et dødt ex. 14/4 (medd HET, PLA) - måske har arten dog overlevet vinteren, idet den muligvis hørtes ved søen 9/7 (HET). Herudover kun 24/6 1 set Dronningborg Bredning (LTP), ifølge lokale fiskere ynglede den der.

Total: 3-5.

Silkehejre (*Egretta garzetta*) 01190

For 3. år i træk var der fund af denne sjældne hejre i amtet, og igen en langtidsstationær fugl: 28/6-27/7 1 ad 1st Romalt Enge ved Randers (LTP, JPA, OGJ, CSS).




Fiskehejre (*Ardea cinerea*) 01220

Totalen var en halvering af sidste års rekord. Årsagen var formodentlig både det lavere aktivitetsniveau, isvinteren og manglende systematiske optællinger af kolonierne.

**SILKEHEJRE
28.6.96**

Yngel: Der var tal fra flg. kolonier (antal par/reder): Tustrup v. Clausholm (13), Gyllingnæs (3), Bjerregrav Mose (10-12). En række tagtagelser fra Funder Ådal tyder stærkt på, at der må være en større koloni et sted i området - hvem finder den? Herudover var der meldinger om kolonier ved Emborg (Mossø), Ringkloster v. Skanderborg Sø, Jevskaer Fredskov v. Hyllested, Dejret Øhoved og Storskov ved Brabrand Sø, men der forelå ingen eksakte tal fra nogen af disse. Der er i høj grad brug for et par ornitologer, som har lyst til at overtage Jens Skovgaard Pedersens og Peter Tougåards projekt med at tage rundt til alle fiskehejrekolonierne en gang årligt. Interesserede kan henvende sig til rapportgruppen.



Fiskehejre (JSC).

Årets jagtagelser udenfor kolonierne: Ved årets begyndelse og i det tidlige forår blev der kun set få og små flokke, formodentlig havde isvinteren toldet på bestanden. De største tal var 20/1 35 **Tranevig** og 17/2 26 **Ørnsø** (begge JCN). Herudover var der indtil 1/6 ingen jagtagelser over 15! Sommerens største jagtagelser var 1/6 44 **Mosø** (JKI) og 17/6 30 **Funder Ådal** (EBU).

I sensommeren og det tidlige efterår foregår en spredning fra kolonierne, det såkaldte mellemtræk, og det er på det tidspunkt af året, hvor vi traditionelt ser de største hejre-ansamlinger: 11/8 51 1st **Kathjerg Odde** (TV), 20/8 29 **Mellempoldene** (OL), 21/9 25 **Norsminde Fjord** (IZN), 24/9 29 **Hundsholm** (SDY), 12/10 28 **Egholm** (SDY) og 27/10 40 **Dejret Øhoved** (PST).

Vinterens komme i nov-dec jog tilsyneladende hejrene sydpå, ihvertfald forelå der kun ét tocifret tal efter udgangen af oktober: 17/11 28 **Stubbe Sø** (PBP).

Total: 1986 Antal indsendre: 48 Antal observationer: 418

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
75	59	63	149	114	199	217	314	302	318	95	81

Purpurhejre (Ardea purpurea) 01240 SU-Art

Der er blevet indsendt SU-beskrivelse af 1 individ set ved **Brabrand Sø** i december. Godkendes fundet, er det den 1. obs. af arten i Amset i dette århundrede, idet obs. fra 1991 i Brabrand Sø ikke er godkendt (se "Sjældne Fugle 1991").

Der må ikke refereres til observationer, som ikke er godkendt af SU.

Sort Stork (Ciconia nigra) 01310

23/7 1 v. Hadsten. Græssede på kreaturmørk (via JCN).

Hvid Stork (Ciconia ciconia) 01340

Hvad vi ikke fik af de sorte fik vi til gengæld af de hvide i 1996. Vi skal helt tilbage til 1988 for at finde et tilsvarende antal, og tilmeld fik vi besøg af en af de helt store flokke. Endvidere fik vi det første vinterfund siden "Julius" dage i Randers, formodenlig forstyrrede svenske projektfugle, som flakkede om.

Årets første var 3/4 1 O **Gjerrild** (PST), herefter 18/4 1rst nær **Odum** (DOF). I den efterfølgende 14-dagesperiode indtil 2/5 forelå en lang række jagtagelser, hvoraf flere formodenlig drejede sig om de samme fugle. Den største enkeltjagtagelse var af hele 19 fugle på én gang. Der begyndte for alvor at ske noget 23/4, hvor der både sås 3 ved **Kolind** (EBU) og samme dag rastede 3 nær **Ebstrup** nord for Silkeborg (DOF). Sidstnævnte sås også dagen efter, og 26/4 havde de to flokke muligvis slættet sig sammen med andre, hvorfald kunne man midt på eftermiddagen se hele 14 storke på den samme mørk ved **Vosnæsgård** nord for Århus (foreviget med foto i Aarhus Stiftstidende dagen efter). Dagen efter blev de 14 til 17 ved **Hornslet** (EBU,JRP), for herefter d. 28/4 at trække sydpå over **Risskov** og **Moesgård** ved Århus. Førstnævnte sted lod tallet på 19 (DOF), og ved **Moesgård** var der 14 (FAJ.PNN), om uoverensstemmelsen skyldtes unojagtighed ved optællingen - det er jo ikke hverdagskost at holde styr på så mange storke! - eller der blot var roget nogle stykker "af i svinget" under passagen over Århus, får stå hen i det uvisse. Herefter var der kun stumperne tilbage: 1/5 3 både ved **Elev** (AAS) og **Gudenåparken** (LTP) samt 2/5 3 NØ over **Mols Bjerge** (TAN). Herefter skal vi hen til 26/5 1 **Lilleådalen** (SMJ) + 1rst på reden i Randers (HSK) og 2/6 1 S **Skodstrup** (EBU), 3-4/6 1 **Lading Sø**,

6/6 1 Voldby (begge HET), 7-8/6 4rst Kasted Mose (NWR) og 9/6 2rst nær Rathlousdal ved Odder (AAS,HSK).

Fra sensommeren 22/7 1 N Brabrand (JTL) og 28/7 2 S Malling (PNI).

Vinterfundet var: ca. 18-23/12 1 omkring Møllerup øst for Silkeborg (medd. til PLA). Der var formodentlig tale om en fugl fra det svenske storkeprojekt i Skåne, hvor man opdrætter og fodrer storke.

Total: min. ca. 45 Antal indsendere: 20 Antal observationer: 37

Flamingo (Phoenicopterus ruber) 01470

Så var der igen "Pink-delight" i det østjyske: 3/7 4 af ubestemt race rst. Besser Rev (SÅM) og 18-27/10 1 europæisk race rst. ved Eskeplet og Sødringkær (LTP,JPA). Det formodes, at langt hovedparten af de flamingoer, som ses i Danmark, er undslupne fangenskabsfugle, men helt udelukke spontane forekomster af europæiske flamingoer kan man ikke!

Knopsvane (Cygnus olor) 01520

Antallet af indsendte ynglepar var i år på 72-81 par fordelt på 45 lokaliteter, flest 19 par Alrø Poller (SHO), 5 par Hov Røn (DMU), 4-5 par Dystrup Sø (PLA,JSI), 4 par Mørke Kær (EBU) og 2-3 par Østerby Mose (HET).



Knopsvane (JSC)

1. halvår: (lok.-max. \geq 100): 20/1 190 Norsminde Fjord (OGJ) + 106 Lerdrup Bugt (THE), 4/2 250 Dania (JPA), 10/2 376 Mariager Fjord v. Hadsund (TNI), 10/3 252 Alrø (SHO) og 30/3 110 Egens Vig (SEL). Forårets sidste flok på mere end 50 fugle var 30/3 220 Norsminde Fjord (IZN).

Sommerens sikkert fældende fugle: Der forelå kun få tal fra de traditionelle sædelokaliteter (lok.-max \geq 100): 2/6 370 Norsminde Fjord (IZN), 16/6 138 Stavns Fjord (SHO,SDY) og 23/7 113 Øster Hedekrog (LEB). Hertil et par obs fra indlandet: 1/6 42 Mossø (JKI) og 12/6 31 Dystrup Sø (JSI).

2. halvår (lok.-max. \geq 100): Det første større antal sås 17/8 125 Norsminde Fjord (IZN), derefter 29/8 336 Barnekold, Samso (SDY), 5/10 145 Alrø Poller (BOG), 12/10 140 Hesselholm (LEB), 29/10 127 Lerdrup Bugt (JGR), 10/11 240 Ajstrup Bugt (TNI) og 25/12 110 Kalsehoved Skov (TBR). Endelig et par indlandsobs: 3/9 23 ad + 14 juv Mossø (JKI) og 23/11 21 Dystrup Sø (JSI).

Total: 12669 Antal indsendere: 58 Antal obs: 611 Antal lok.: 152
1) Total 2) Mariager Yderfjord 3) Norsminde Fjord 4) Stavns Fjord

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	1.730	1.604	1.259	758	635	1.087	337	539	1.047	1.743	918	1.012
2	216	376	-	-	-	-	-	-	-	140	210	150
3	190	137	30	220	-	370	-	125	55	70	-	2
4	80	23	85	-	-	129	-	336	269	184	-	90

Pibesvane (*Cygnus columbianus*) 01530

Med en total på 128 fugle ved 11 observationer blev det et normalt år. Påfaldende var den skæve fordeling, idet forårets 3 obs var fra Østjylland og Anholt, mens efterårets obs alle var fra Samsø.

Alle obs nævnes: 3/2 1 Totten, Anholt (FS), 28/3 2 Brabrand Sø (HLL), 6/4 7 + 13/4 16 Norsminde Fjord (OGJ). Efteråret: 12/10 7rst Samsø og 12/10 30 sou + 13/10 1 trk Hesselholm, 16/10 16 + 17/10 26 Samsø, 18/10 16 + 27/10 6 Hesselholm (alle SDY,LEB).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*) 01540

Der har været en nedgang i antallet af indsendte obs målt ved antallet af fugle pr. obs i forhold til sidste år (44,5 fugle/obs i 1996 mod 56,8 i 1995). Nedgangen formodes at være reel, da sidste års store flokke ikke blev set. Men der blev gjort stadigt flere jagtagtigelser i sommerperioden, og ligesom sidste år, var der også en interessant i år, idet én blev set "holde vagt" ved rede med rugende Knopsvane! (LTP) i en lille so nær Gunnerup Mose, hvorfra der ligeledes haves oplysning om 0-1 par (EBU). Unge-% blev i år henholdsvis 12,1 (n=20) i 1. halvår og 16,5 (n=20) i 2. halvår, hvilket må siges at være i den lave ende.

1. halvår: (lok.-max, ≥ 150): 14/1 480 Mariager Fjord (TNI), 20/1 533 Samsø (SDY,LEB) + 185 Lerdrup Bugt (THE), 4/2 250 Dania (JPA), 11/2 542 Randers Yderfjord (LTP,JPA), 18/2 213 Årø (THE), 29/2 200 Gyllingnæs, 3/3 192 Årø Egehoved (SHØ,OGJ), 9/3 200 Grund Fjord (FFA), 10/3 440 Overgård's Marker (LTP,JPA) + 190 Bjerre Byvejle (LTP). Flokstørrelsen daledede hurtigt efter midten af marts, dog sås i april enkelte større flokke: 5/4 118 Årø (SHØ) og 7/4 100 Ryomgård Enge (JGN) og helt hen i maj og juni sås småflokke: 3/5 11 + 7/6 6 Norsminde Fjord (OGJ,ERB). Periodens sidste blev den ovenfor nævnte: 12/6 1 Gunnerup Mose (LTP).

Træk: I perioden 25/3-18/5 sås 347 trækkende, flest 4/4 31 N Lading (HET), 7/4 31 trk + 14/4 33 trk Gjerrild Nordstrand (HAC,PST).

2. halvår: Den første sås meget tidligt 12/8 1 Rugård Søndersø (JPL), hvor den opholdt sig frem til 24/9. Næste obs var 13/10 4 Stubbe Sø (PBP), hvorefter der de følgende dage sås småflokke på træk (16-17/10 i alt 43). Man skulle hen til medio november før de første større antal blev set (lok.-max, ≥ 100): 17/11 180 Overgård's Marker (JPA,LTP), 13/12 170 ad + 40 1K Kare Holm (PLA), 21/12 166 ad + 20 1K Demstrup Vase + 70 ad + 40 1K Mariager Fjord (alle TNI), 25/12 175 Grund Fjord (FFA), 31/12 140 Kanhave Kanal (LEB).

Total: 18622 Antal indsendere: 66 Antal obs: 411 Antal lok.: 138
1) Total 2) Mariager Yderfjord

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	4.241	5.812	4.334	1.252	25	9	0	1	1	93	588	2.266
2	480	339	275	-	-	-	-	-	-	-	67	150

Sædgås (*Anser fabalis*) 01570

To racer forekommer i Danmark (Tundrasædgås *A.f.rossicus* og Skovsædgås *A.f.fabalis*), men det oplyses kun sjældent, hvilken det drejer sig om. Formentlig er det oftest sidstnævnte. Et normalt år for arten med 24 obs. af ca. 100 fugle 21 obs fra vinter og tidligt forår samt 2 fra efteråret. Flest (9 obs.) var fra Norsminde Fjord, hvor der i perioden 1/1-1/3 blev set 1-3 fugle (OGJ,HLL,SIIØ). Øvrige: 20/1 1 Fornæs (SHØ) + 3 Stavns Fjord (SDY), 27/1 + 28/1 + 3/2 3 Stensmark (JSI) + 5 Stubbe Sø (PBP), 5/2 18 Kalsemade (TBR), 17/2 16 Sælvig Havn (LEB) + 16 Kolindsund (ABL), 4/3 14 Hollandsbjerg (PLA), 6/3 2 Råby Kær (LTP) og 10/3 3 Demstrup Skov (JPA).

Efterårets obs blev: 1/10 1 Skanderborg Sø (FNI) og 30/11 1 Norsminde Fjord (OGJ).

Kortnæbbet Gås (*Anser brachyrhynchus*) 01580

Der forelå i år 15 obs af mindst 18 forskellige fugle fra foråret og 107 fugle fra efteråret. Alle nævnes:

Norsminde Fjord: 4/2 1 7/2 + 14/2 + 17/2 1 (OGJ,BGO,HLI), 11/2 + 13/2 + 27/2 1 Råby Kær/Demstrup

Skov/Vase (LTP,JPA,CSS), 17/2 14 indtrk. **Sælvig Havn** (LEB), 1/5 2 **Skanderborg Sø** (FNI) samt 19/5 1 **Rugård Nørresø** (JPL).

Efterårets obs var: 15/10 14 Ø + 25/10 21 SV **Hesselholm**, Samsø (LEB), 27/10 71 **Engen, Anholt** (FS) og 10/11 1 **Alrhale**, Alrø (SHØ).

Blisgås (Anser albifrons) 01590

6 observationer af i alt 30 fugle, hvoraf en obs. udgjorde halvdelen af fuglene. Alle nævnes: 20/1 1 **Stavns Fjord** (SDY) + 1 **Skanderborg Sø** (SOT), 17/2 14 **Sælvig Havn** (LEB), 4/3 6 **Hollandsbjerg Holme** (PLA) + 6 **Norsminde Fjord** (HLL) og 24/3 1 ad **Alrø** (OGJ).

Grågås (Anser anser) 01610

Fremgangen får tilsyneladende aldrig ende, for endnu engang var der rekord i antal inrapporterede fugle målt som antal gæs pr. obs. Det blev i år på 21,6 fugle/obs mod sidste års rekord på 15,6. Stigningen kom dog ikke til udtryk i antallet af ynglepar - men måske til næste år (jf. Fugle i Århus Amt 1994).

Yngel: Der blev bare inrapporteret 10-20 par med i alt 34 pul. fra 10 sikre lokaliteter, flest 2-3 par **Fussing Enge** (PST), 2 par **Brabrand Sø** (AJA,EJJ,RTL m.fl.) samt 1-3 par **Rugård Nørresø** (JKL). Dertil yderligere 5 mulige par på 3 lokaliteter.

1. halvår, træk: Der blev observeret en del træk medio marts-ultimo april, hvor i alt 225 blev meldt trækkende, flest 19/3 38 N + 20/3 30 N **Kalø Gods** (alle FOX), 25/3 23 N + 3 Ø + 1 S + 7/4 23 N **Moesgård Strand** (HLL, PNN), 8/4 10 NØ **Hesselholm** + 12 NØ **Issehoved** (LEB), 16/4 13 trk **Gjerrild Nordstrand** (HAC) og 15/4 11 trk **Skanderborg** (FNI). Forårets øvrige flokke nåede ikke nær op på efterårets flokstørrelser. Kun få steder sås således flokke på mere end 25 fugle (lok.-max): 5/2 50 **Fussing Sø** (PST), 24/2 25 **Norsminde Fjord** (OGJ), 8/4 50 **Grund Fjord** (FFA) + 60 **Storekær-Viemose** (PLA), 1/5 36 **Brabrand Sø** (AJA), 4/5 36 **Rugård Nørresø** (JPL), 6/5 60 **Skanderborg Sø** (FNI), 12/5 40 **Alrø Poller** (JSC), 15/5 49 **Bjerregård Mose** (LTP), 16/5 26 **Stubbe Sø** (PBP) og 18/5 32 **Mossø** (KSM).

Sommer: Fra juli måned var følgende oplysninger om familieflokke: 14/7 30 juv + 34 ad **Stubbe Sø** (PBP) og 20/7 40 1K + 50 ad + 115 ubest. **Skanderborg Sø** (FNI), som kunne være lokale ynglefugle blandet med fældende/ikke ynglende fra andre lokaliteter.


Derudover var kun få større tal fra perioden: 9/7 18 **Sødringholm** (PST) og 21/7 21 **Alrø Poller** (JSC).

2. halvår, træk: Det første træk rapporteredes 23/7 3 S **Hesselholm** og 29/7 6 V **Mejlholm** (begge LEB). Førstc støtte antal sås 4/8 62 V **Malling** (OGJ) og 16/8 71 indtrk **Rugård Nørresø** (JPL). Egentligt træk sås først i begyndelsen af september: 2/9 63 S + 102 N **Fårbjerg** + 51 V **Skanderborg Sø** og 3/9 135 NV **Skanderborg By** (alle FNI). Øvrige større træktal (>20): 17/9 23 SV **Kalsemade** (TBR), 24/9 60 S + 20/10 50 S **Fårbjerg** (FNI) og 20/10 100 trk **Rugård Nørresø** (JPL). Øvrige større obs (lok.-max, ≥ 100): 20/8 250 **Solbjerg Sø** (PEØ), 23/8 180 **Lerdrup Bugt** (JGR), 13/9 520 **Alrø** (SKK), 1/10 410 **Skanderborg Sø** (FNI), 12/10 220 **Fussing Sø** (JPA) og 7/11 300 **Grund Fjord** (FFA).

Total: 6925		Antal indsendere: 54		Antal obs: 320		Antal lok.: 98							
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
82	180	372	724	538	39	456	998	1.887	1.250	384	15		

Canadagås (Branta canadensis) 01660

Sidste års nedgang i antallet af inrapporterede observationer blev "en enlig svale", for i år er der atter rekord i antal sete fugle (se Figur 3). Gæssene sås i vinterperioderne samt det tidlige forår og senere efterår. Der var ikke et egentligt kerneområde. Der var oplysning om ét ynglepar ved **Grenå Å** (JSI), men det drejede sig om parkfugle.



Figur 2. Udviklingen i antallet af inrapporterede rastende Canadagæs i 25-års perioden 1972-1996.

1. halvår, træk: 9/2 25 Ø Fladbro Enge (LTP), 16/3 25 Ø Gjerrild Nordstrand (PST) og 19/3 47 NØ Selling (LM). Øvrige obs var (lok.max. \geq 50 fugle): 20/1 60 Ebeltoft Vig (CHØ) + 243 Sælvig Havn (LEB) + 180 Toftebjerg (SDY), 4/2 156 Overgård's Marker (SHØ), 15/2 75 Nørsminde Fjord (SHØ), 18/2 70 Knebel Vig (HPE), 23/2 86 Nørsminde (BGO), 27/2 110 Demstrup Vase (CSS) og 6/3 109 Råby Kær (LTP).

I perioden 20/3-1/12 sås kun små antal (<10 fugle) undtaget 19/10 66 Kolindsund (ABL) og 28/11 11 Anholt (FS). Fuglene fra maj-juli (30/5-26/7) var parkfugle fra Grenå Å (JSI).

2. halvår: Kun 2 trækobs: 16/12 6 S Fornæs (HLL) og 30/12 6 N Kolby Kås (LEB). Øvrige obs (lok.max. \geq 30): 1/12 39 Ebeltoft Vig (JSI), 13/12 35 Kare Holm (PLA), 15/12 92 Stubbe Sø (PPB), 28/12 280 Demstrup Vase (CSS) samt 30/12 74 Nørsminde Fjord (OGJ).

Total: 4177 Antal indsendere: 43 Antal obs: 127 Antal lok.: 58

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1.006	1.308	760	15	4	4	7	0	0	77	33	963

Bramgås (Branta leucopsis) 01670

Arten forekommer i meget svingende antal fra år til år. Antallet i år var på niveau med de to foregående års obs. Få fugle i foråret, mens der i efteråret sås påne træktal.

1. halvår: Observationer fra 4 lokaliteter: 7/1-23/2 1 Nørsminde Fjord (OGJ, SHØ, LTP, BGO), 10/3 6


Overgård's Marker (JPA, LTP), 29/3 1 Svestrup Bæk (JTL) og 8/4 9 Grund Fjord (FFA).



2. halvår, træk: Esterårets første sås 1/10 6 S Fruering (FNI). De næste følger 14/10 90 SV + 15/10 18 SV Kalsemade (TBR) + 76 Ø Hesselholm (LEB).

Øvrige større træktal var (>50): 16/10 120 V Gjerrild Nordstrand (PST), 19/10 154 V Nørsminde Fjord (OGJ) samt 24/10 65 SV + 14rst Alrø (SSK) + 50 SV Hesselholm (LEB).

Af rastende fugle sås (> 20): 18/10 38 Sødringkær (LTP), 20/10 21 Alrø Vadegrund (SHØ), 29/10 24 Alrø Poller (JGR) samt 13/11 20 Alhale, Alrø (BOG), hvilket også var årets sidste.



Total: 785 Antal indsendere: 18 Antal obs: 31 Antal lok.: 17

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	1	7	9	0	0	0	0	0	746	21	0

Knortegås (*Branta bernicla*) 01680

Vinteren viste, at Lysb. og Mørkb. Knortegås ikke nødvendigvis findes adskilte i vinterkvarteret, derfor behandles ubesteinte knortegås særskilt. De største flokke fra Samsø var dog uden tvivl af den mørkgugede race.

1. halvår: De største tal udenfor Samsø var (>20): 28/1 45 **Bellevue**, Århus (HET), 7/3 35 **Alrø** (HLL), 23/3 20 **Gjerrild Nordstrand** (PST). Det største tal fra Samsø var 17/3 27 **Besser Rev** (LEB).

2. halvår: De større antal udenfor Samsø var (>10): 16/11 18 **Alrø Poller** (JGR), 29/12 13 **Skødshoved** (SEL). De største tal fra Samsø var (>50): 9/10 51 + 10/10 78 **S Hesselholm**, 22/10 59 **Hjortholm** (LEB), 23/10 132 + 21/11 154 **Besser Rev** (alle LEB).

Total: 1518 Antal indsendere: 6 Antal obs: 43 Antal lok.: 19

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
74	5	86	141	580	0	0	0	0	404	215	15

Mørkguget Knortegås (*Branta bernicla bernicla*) 01681

Hele 38 af årets obs blev gjort udenfor Samsø, som dog talmæssigt helt dominerede materialet (1233 af 1486 observerede gæs).

1. halvår: Samsø-obs (>20): 16/3 32 **Stavns Fjord**, 30/3 52 **Besser Rev**, 27/4 54 **Hjortholm**, 28/4 48 **Mejholm** og 31/5 160 **Kanhave Kanal** + 290 **Vesborg Fyr** (alle SDY,LEB). Obs fra øvrige del af amtet (>10): 21/1 11 **Kalsemade** (FLU), 28/1 54 **Fornæs** (JSI) og 13/5 17 **Kalsemade** (TBR).

Hertil et par sommerobs: 1/6 21 NØ **Hjelm** (PLA) og 6/7 1 **Eskeplet** (PST).

2. halvår: De første sås allerede 22/8 20 + 21/9 7 **Kysing Næs** (alle OGJ). Samsø (>45): 28/9 45 + 20/10 153 + 26/10 46 + 17/11 105 + 14/12 106 alle **Besser Rev** (SAM,SDY). Øvrige obs (>5): 26/10 12 **Kysing Næs** (FLU), 13/11 7 **Alhale**, Alrø (BOG), 29/12 7 **Skødshoved** (SEL) + 7 **Bønnerup Strand** (BGO).

Total: 1486 Antal indsendere: 20 Antal obs: 70 Antal lok.: 30

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
98	26	86	181	473	21	1	20	63	236	116	120

Lysbuget Knortegås (*Branta bernicla hrota*) 01682

Optrådte i vinteren og det tidlige forår hyppigt - omend i små antal - udenfor dens sædvanlige vinterkvarter i den nordlige del af amtet. Der skal her falde en bemærkning om omhyggelighed ved optællingerne - det er vigtigt for at kunne følge svingninger i små bestande!

1. halvår (syd for Gjerrild (>20)): 27/1 47 **Løgten Strand** (CQP) + 165 **Gjerrild Nordstrand** og 3/2 315 samme sted + 35 **Fornæs** (alle PBP), 15/2 24 **Norsminde Fjord** (SHØ,OGJ), 2/3 52 **Fornæs** (JKL,JSI), 10/3 35 + 16/3 24 **Alrø** (SHØ). Fra det sædvanlige rasteområde (Ramsarområde 11) var fuglene i udpræget grad rykket mod Norddjurslands kyst i det tidlige forår (>50): 6/2 240 + 10/3 87 **Stavnshoved v. Bønnerup** (BGO,JSI), 16-17/2 72 **Bønnerup Strand** (BGO,FUT) og 10/3 50 **Overgård's Dige** (LTP). Forærets sidste sås 8/4 1 **Fornæs** (PBP) og 14/4 3 **Sødringholm** (LTP).

2. halvår: Efteråret startede med en meget stor obs 8/9 2000 **Mariager Fjord** (CSS) (på vej til Vadehavet?), hvorefter de næste rapporteredes 22/9 5 **Sødringholm Strand** (JPA) og 29/9 4 **Råby Odde** (LTP). Øvrige større tal (>500): 9/10 850 **Ajstrup Bugt** (LTP), 3/11 1280 **Mariager Fjord** (TNI), 10/11 3000 **Ajstrup Bugt**

(TNI) + 100 Mariager Yderfjord + 35 Råby Odde (begge JPA), 17/11 850 Ajstrup bugt (JPA,LTP), 21/12 750 Mariager Fjord (TNI). Endelig sås en meget stor flok 29/12 520 Bønnerup Strand (BGO). Der blev i efteråret kun gjort 2 obs udenfor det sædvanlige vinterkvarter: 25/10 14 SV Kalsemade (TBR) og 29/12 2 Skødshoved (SEL).

Arten er under spredning p.g.a. oprettelsen af reservater. Derfor er det ikke længere muligt at sige noget sikkert om bestandsstørrelse og udvikling alene på baggrund af data fra Århus Amt.

Total: 12520		Antal indsendere: 16		Antal obs: 71		Antal lok.: 27					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
583	1.043	363	4	0	0	0	0	2.009	1.099	5.384	2.035

[Nilgås (*Alopochen aegyptiacus*)]

I år en række obs af denne eksotiske gås i Grenå Enge: 22/6 1 + 18/8 1 (E.Tombjerg), 15/9-27/10 1 (PBP) og 18-22/10 1 i nygravet dam i Grenå Enge (JSI).

Rustand (*Tadorna ferruginea*) 01710

To sommerobs.: 8/6 1 Kvottrup Mose (SMJ) og 17/8 1 Sortesø, Skanderborg (FNI).

Gravand (*Tadorna tadorna*) 01730

Tilsyneladende var der en nedgang i bestanden fra 1995 til 1996 - i det mindste målt som antal fugle pr. obs (1995: 41,8 fugle/obs; 1996: 24,4). Således sås kun få flokke på mere end 100 individer - og kun en enkelt over 1000 fugle.

Yngel: 46-79 par på 40 lokaliteter, flest 5-7 par Grenå Enge (JSI), 3-5 par Julsø (FNI), 4 par Mørke Kær (EBU), 4 par Drastrup Enge (PLA), 2-3 par Vasen (EBU) samt 1-3 Flakket, Anholt (HET). Endelig en oplysning om 0-10 par Hjelm (PLA). Den gennemsnitlige ungeproduktion (på baggrund af pulluskuld) blev på ca. 7,5 unge/par.

1. halvår (lok.-max, ≥ 100 fugle): 20/1 110 Pletten (TNI), 27/1 175 Søledet Strand (VOL), 10/3 300 Alrø Poller (SHØ), 16/3 142 Stavns Fjord (SDY), 17/3 + 6/5 150 Mellemboldene (JPA,LTP) og 17/5 167 Råby Odde/Kær og Sødringholm (LTP).

Sommeren igennem sås kun småflokke med enkelte undtagelser, bl.a. 7/7 50 Sødringholm (LTP), og 16/7 40 1K (!) + 7 ad + 3 pul Grenå Havn (JSI).

2. halvår (lok.-max, ≥ 100 fugle): 3/11 + 10/11 400 Eskeplet (LTP,JPA), 10/11 1400 Ajstrup Bugt (TNI) og 126 Besser Rev (SAM).

Total: 11449 Antal indsendere: 47 Antal obs: 470 Antal lok.: 124

1) Total 2) Mariager Fjord

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1 749	309	1.231	1.122	897	939	398	122	101	1.218	3.492	871
2 189	20	-	-	-	-	-	-	-	520	1400	450

[Mandarinand (*Aix galericulata*) 01780]

18/3 + 19/3 2♂ Stadionsøen, Århus (OL,JLY) og 22/5 1♂ Moesgård (NAA).

Pibeand (*Anas penelope*) 01790

Efter de senere års stigning i antal indrapporterede fugle, sås i år en "opbremsning". Antallet af fugle pr. obs faldt en smule fra 118 fugle/obs i 1995 til 105 i år. Måske en eftervirkning efter den dårlige ungeproduktion i

1995 (jf. Clausager 1996). Som sædvanligt var Norsminde Fjord artens kerneområde i foråret, mens vildtresrvaterne i Lerdrup Bugt og Ajstrup Bugt rummer de største bestande i efteråret.

1. halvår (lok.-max, ≥ 100 fugle): 10/3 1600 Norsminde Fjord (IZN), 31/3 200 Råby Odde (JPA) 20/1 162 Mariager Fjord (TNI), 5/1 100 Alrø Poller (SHØ).

Sommerobs: Fra perioden maj-juli forelå 10 obs af 1-6 fugle fra 8 lokaliteter, flest 3/5 6 Hesselholm (LEB) og 16/6 5 Råby Odde (LTP).

2. halvår; trækobs (>50 fugle): 24/8 115 S Råby Odde/Randers Fjord (LTP), 15/10 100 S Fornæs (PST), 28/9 60 trk Råby Odde (LTP) og 4/9 50 V Kalsemade (TBR).

Øvrige obs: Først efter midten af august blev de første flokke truffet: 23/8 37 Alrø Poller (JGR) + 12 Mellemoldene (OL). Øvrige (lok.-max, ≥ 150 fugle): 15/10 2269 Lerdrup Bugt/Alrø Poller (JGR), 9/10 1500 Ajstrup Bugt (LTP), 21/9 850 Norsminde Fjord (IZN), 20/10 400 Strevelshoved, Alrø (SHØ), 3/9 180 Barnekold (LEB) og 22/9 150 Mellemoldene (JPA). Hertil en stor indlandsobs: 22/10 110 Skårup Sø (FNI).

Total: 25520		Antal indsendere: 35		Antal obs: 245		Antal lok.: 69	
1) Total	2) Mariager Yderfjord	3) Norsminde Fjord	4) Lerdrup Bugt	Vildtresrvat			
				JAN	FEB	MAR	APR
1	1.908	2.384	2.662	1.300	16	6	3
2	162	-	-	-	-	-	-
3	900	1500	1600	550	-	-	-
4	74	0	30	128	2	0	2
				MAJ	JUN	JUL	AUG
				3	237	3.916	10.429
							1.157
							1.412
							1500
							120
							140
							850
							400
							-
							200
							421
							361

Knarand (Anas strepera) 01820

Kun fra 6 lokaliteter forelå oplysninger om mindst 12 individer. Alle var fra foråret på nært et sommersund. Alle nævnes.

Brabrand Sø: 4/3 + 24/3 + 9/4 + 10/4 + 13/4 1 ♂ (JDK,SSK,CHØ,FF,LB,ERB). Rugård Søndersø: 6/4 1 par, 18/5 1 ♂ (begge JPL), 24/5 2 ♂♂ + 3 ♀♀, 26/5 5, 2/6 1 ♂ + 2 ♀ (alle JSI). Norsminde Fjord: 27/4 1 par, 8/5 1 ♂, 6/6 1 par (alle OGJ). Drastrup Enge: 16/5 1 par (JPA), 24/8 2 (PLA) samt 27/4 1 par Ebeltoft Færgehavn (SFL) og 21/5 1 ♂ Dystrup Sø (JSI,BOG).

Krikand (Anas crecca) 01840

Et meget dårligt år for arten med bare 24,1 fugle/obs mod sidste års på 46,1. Sidste års store flokke sås slet ikke.

Yngel: 2-4 par fra 3 lokaliteter: 1-2 par Fuglsø Mose (EBU), 1 par Rugård Søndersø (JPL) og 0-1 par Strevelshoved, Alrø (SHØ).

1. halvår (lok.-max, ≥ 100 fugle): 21/4 290 Råby Odde (JPA), 20/4 160 Norsminde Fjord (IZN) og 23/4 100 Romalt Enge (LTP). Indlandsobs (>30 fugle): 26/3 50 trk Skanderborg Sø (FNI), 5/4 70 Lading Sø (HET), 7/4 40 Kvotrup Mose (SMJ) og 13/4 30 Brabrand Sø (CHØ).

Sommerobs: I perioden juni-juli forelå 24 obs af 1-32 fugle, flest 14/6 32 Høvring Strand (EBU), 6/7 24 Eskeplet (PST) og 24/6 15 Rugård Søndersø (JPL).

2. halvår: Fra medio august sås allerede flokke spredt i amtet således 8/8 22 Kalsemade (TBR) og 12/8 75 Rugård Søndersø (JPL). Øvrige (lok.-max, ≥ 100 fugle): 5/9 424 Alrø Poller (JGR), 24/8 150 Drastrup Enge (PLA), 23/8 110 Mellemoldene (OL), 25/8 130 Kalsemade (TBR), 9/10 150 Ajstrup Bugt (LTP) samt 17/11 155 Stubbe Sø (OL).

Total: 5658 Antal indsendere: 40 Antal obs: 230 Antal lok.: 75

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
73	169	178	1.646	135	115	40	1.234	785	971	258	54

Gråand (*Anas platyrhynchos*) 01860

Selvom der sås en nedgang i antallet af indsendte obs (jf. indledningen) var antallet af fugle pr. obs af samme størrelse som i det foregående år (87,7 fugle/obs i 1996 mod 88,6 i 1995), også selv om de helt store flokke ikke blev set.

Yngel: 102-128 par blev indsendt fra 48 lokaliteter, flest 10 par **Grenå Å**, 9 par **Grenå Enge**, 7 par **Rugård Søndersø**, 5 par v. **Huldremose** (alle JSI), 5 par **Funder Å** (EBU), 5 par **Østerby Mose** (HET) og 3-6 par **Hvolbæk Sø** (PLA).

1. halvår, kyst (lok.-max, ≥ 300 fugle): 6/1 300 **Randers Havn** (JPA), 20/1 350 **Treskelbakkeholm** (TNI), 27/1 567 **Søledet Strand** (VOL), 28/1 420 **Alrø Poller** (SHØ) + 450 **Bellevue**, Århus (HET), 3/2 700 **Norsminde Fjord**, 4/2 400 **Overgård Dige** (begge SHØ) og 10/2 540 **Mariager Fjord** (TNI) samt 10/3 295 **Stavns Fjord** (SDY). Indland (lok.-max, ≥ 200 fugle): 14/1 200 **Stubbe Sø** (PBP), 17/1 500 **Fussing Sø** (LTP), 20/1 766 **Brabrand Sø** (OJE) + 515 **Skanderborg Sø** (SOF) + 837 **Silkeborg Langsø** (JLO), 4/2 280 **Mossø**, østenden (FNI), 18/2 200 **Ramten Sø** (ECH) og 31/3 275 **Søbygård Sø** (CHØ).

2. halvår, kyst (lok.-max ≥ 400 fugle): 12/10 400 **Gjerrild Nordstrand** (HAC), 15/10 803 **Alrø Poller** (JGR), 17/11 850 **Ajstrup Bugt** (LTP), 21/12 620 **Skærbæk Hest** (FUT) + **Mariager Fjord** (TNI), 23/12 562 **Bønnerup Strand** (FUT) og 30/12 800 **Norsminde Fjord** (IZN). Indland (lok.-max, ≥ 200 fugle): 13/8 256 **Brabrand Sø** (AJA), 11/9 200 **Fussing Sø** (LTP), 15/10 200 **Skårup Sø** (FNI), 16/11 255 **Solbjerg Sø** (PEØ) + 429 **Silkeborg Langsø** (JLO) + 275 **Rugård Nørreskov** (JSI), 17/11 318 **Skanderborg Sø** (PLA) + 650 **Stubbe Sø** (PBP), 14/12 760 **Mossø** + 200 **Ramsø** (begge KSM) + 250 **Lading Sø** (HET).

Total: 65131 Antal indsendere: 52				Antal obs: 706 Antal lok.: 161							
1) Total	2) Mariager Yderfjord	3) Norsminde Fjord	4) Lerdrup Bugt Vildtreservat								
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1 11.464	8.407	5.815	2.056	946	840	806	2.143	3.646	8.488	9.083	11.437
2 405	540	-	-	-	-	-	-	-	400	850	2400
3 620	700	700	50	-	20	-	-	300	200	-	800
4 420	83	450	62	13	11	30	678	361	803	731	724

Spidsand (*Anas acuta*) 01890

Der forelå i år oplysninger om fugle fra de fleste kyststrækninger i amtet, men slet ingen af sidste års antal. Det gennemsnitlige antal fugle pr. observation blev i år 4,3 mod sidste års 8,6.

1. halvår: Der sås 1-2 individer i tiden 6/1-10/3. De største antal var derefter: 16/3 12 **Stavns Fjord** (SDY), 8/4 6 **Ægholm** (LEB), 13-15/4 8 **Kalsemade** (TBR), 14/4 7 **Sødringholm** (LTP) og 18/4 5 **Kalsemade** (TBR). Der forelå bare 8 obs fra indlandslokaliteter, heraf 7 fra **Rugård Søndersø** i perioden 8/4-19/9 af 1-4 fugle, flest 4/5 (alle JPL). Den anden lokalitet var 10/3 1♂ **Sminge Sø** (OKA).

Enkelte sommerobs: 1/6 1 **Hjortholm** (SDY), 15/6 1 **Rugård Søndersø** (JPL) og 26/7 1♀ **Grenå Å** (JSI).

2. halvår: Fra efteråret forelå en del trækobs: De første sås 29/8 8 Ø **Yderste Holm**, Samsø (SDY), derefter 24/9 6 N **Kalsemade** (TBR), 15/10 55 V **Gjerrild Nordstrand** (HAC) samt 25/10 6 trk **Kysing Næs** (OGJ). Øvrige større obs (>10): 24/8 21 **Kalsemade** (TBR), 1/9 28 + 22/9 10 + 29/9 11 **Alrø Poller** (alle JSC), 2/10 10 **Eskeplet** (PST), 9/10 10 **Ajstrup Bugt** (LTP), 10/10 14 **Ægholm**, Samsø (LEB). Sidste større obs var 3/11 9 + 10/11 8 **Mariager Fjord** (TNI). Efter midten af november sås kun enkeltindivider.

Total: 398 Antal indsendere: 25 Antal obs: 87 Antal lok.: 32

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
7	5	22	74	10	2	1	44	83	122	26	2

Atlingand (*Anas querquedula*) 01910

Normalt år med 18 obs af 47 fugle på 10 lokaliteter. De 15 obs var fra 1. halvår, mens 3 var fra sensommeren. Selv om der flere steder blev set par, var der kun oplysninger om 0-1 ynglepar fra **Råby Odde** (LTP).

Alle obs nævnes: 12/4 1 ♂ **Rugård Nørresø** (JKL), 14/4 1 par **Tjæreby Enge** (LTP), 20/4 5 (JIP) + 21/4 10 (JTL) **Dystrup-Ramten Sø**, 21/4 1 par (PLA,OJE) + 2/5 1 (OKA) **Sminge Sø**, 27/4 1 par + 6/5 1 par **Hesselholm** (LEB), 28/4 1 v. **Huldremose** (BOG), 2/5 1 par **Romalt Enge** (JPA), 17/5 1 par + 15/6 1 ♂ **Råby Odde** (LTP), 22/5 2 (SSK) + 29/5 3 + 26/6 3 + 6/8 1 ♂ (alle AJA) **Brabrand Sø**, 31/8 1 **Dystrup Sø** (BOG) og 3/9 4 **Mossø** (JKI).

Skeand (*Anas clypeata*) 01940

Fordelingen af fugle var mere jævnt fordelt i året end i de forudgående år, selvom der var et fald i antallet af indsendte obs i forhold til sidste år (se dog indledningen). Alligevel har det været ét af de bedste år hidtil, hvis man ser på antal fugle/obs. Det var i år på 3,5 fugle/obs; kun overgået af 1994 (4,1 fugle/obs), hvor der dog reelt blev indrapporteret færre fugle (ialt 292). Der var i år kun få obs af mere end 10 fugle.

1. halvår: De første sås 16/3 1 **Stavns Fjord** (SDY), 3/4 1 ♀ **Begtrup Vig** (SEI) og 4/4 2 par **Lerdrup Bugt** (JSC). Herefter sås den spredt og fåtalligt foråret igennem. De største tal var (>6): 20/4 10 **Norsminde Fjord** (IZN) + 7 **Rugård Nørresø** (JPL), 21/4 8 **Sortesø**, Skanderborg (FNI), 22/4 10 **Amstrup Mose** (SHØ), 24/4 4 par **Østerby Mose** (HET), 27/4 7 **Norsminde Fjord** (OGJ), 4/5 + 24/5 8 par **Rugård Søndersø** (JPL,JSI) og 14/5 7 **Brabrand Sø** (AJA). Hertil 2 trækoplysninger: 2/5 2 Ø + 2 S **Hesselholm** (LEB).

2. halvår: Også fra denne periode bare 2 trækobs: 25/8 1 Ø **Yderste Holm**, Samsø (SDY) + 18 trk **Kysing Næs** (OGJ). Øvrige obs (>5): 6/8 8 + 24/8 6 **Sortesø** (FNI), 26/8 8 **Yderste Holm** (SDY), 29/9 6 **Årsø Poller** (JSC), 1/10 7 **Dronningborg Bredning** (LTP), 9/10-17/10 15 **Sortesø** (FNI) samt 10/11 8 **Rugård Nørresø** (JPL). Årets sidste blev 17/11 4 **Årsø Poller** (BOG).

Total: 380		Antal indsendere: 29		Antal obs: 109		Antal lok.: 38					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	1	102	96	36	7	65	17	44	12	0

Rødhovedet And (*Netta rufina*) 01960

Rettelse til 1995-rapporten:

Oplysningen om 2 observationer: 27/7 1 + 13/9 1 **Årsø Poller** bortfalder.

Taffeland (*Aythya ferina*) 01980

I forhold til sidste år er en kraftig tilbagegang i såvel antallet af rapporterede ynglefund som det totale antal observationer. Noget kunne dog tyde på, at sidste års høje tal afveg fra den generelle udvikling, idet tallene for i år meget lignede udviklingen fra 1992-94.

Yngel: Der blev rapporteret i alt 6-12 par fordelt på 9 lokaliteter (alle nævnt): 0-1 **Udbyover Sø** (TNI), 0-1 **Dystrup Sø** (BOG), 0-1 **Grauballe Mose** (OKA), 0-3 **Rugård Søndersø** (JKL), 2 **Huldremose Ø.f. Ramten Sø** (JSI), 1 **Sortesø Skanderborg** (FNI), 1 **Søbygård Sø** (CHØ), 1 **Lillesø/Rye Møllekanal** (BOG), 1 **Mørke Kær** (EJJ).

1. halvår, større antal (lok. max, ≥ 25): 20/1 70rst **Egens Vig** (PLA,CHØ), 20/1 93rst **Stavns Fjord** (SDY), 21/1 93rst **Hesselholm** (LEB), 6/2 45 **Nordhavnen**, Århus (OL), 7/2 57 **Århus Havn** (OL), 10/2 60 **Lilleøre** (SDY), 10/2 132rst **Mariager Fjord** (TNI), 11/2 42 **Kolby Kås** (SDY), 11/2 150 **Studstrup** (LB), 13/2 50 **Norsminde Fjord** (SHØ), 21/2 220 **Dania Saltværk** (CSS), 3/3 29 **Årsø Poller** (SHØ), 24/3 40 **Brabrand Sø** (CHØ), 31/3 73 **Søbygård Sø** (CHØ), 14/4 27 **Stubbe Sø** (JPL), 20/6 45 **Sortesø Skanderborg** (FNI).


2. halvår, større antal (lok. max, ≥ 25): 4/7 26 Sortesø Skanderborg (FNI), 23/8 80 Kvindsø (HET), 3/9 30 Mossø (JKI), 9/10 Ajstrup Bugt (LTP), 17/11 365 Rugård Nørresø (OL).

Total: 3924 Antal indsendere: 40 Antal observationer: 255											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
522	968	200	293	217	205	89	131	131	347	788	33

Troldand (*Aythya fuligula*) 02030

I år det laveste antal rapporterede observationer siden 1988 (se Figur 3). Heldigvis gjaldt dette dog ikke for ynglefundene, idet vi her skal helt tilbage til 1986 for at finde flere par rapporteret, og det skønt antallet af lokaliteter med yngelpar ikke var ret højt i forhold til tidligere år.

Yngel: 27-35 par fra 17 lokaliteter, heraf følgende med mere end 1 par: 0-2 Bryrup Langsø (HET), 1-2 Østerby Mose (HET), 9 Mørke Kær (EBU), 2 Tustrup Skove (EBU), 0-3 Rugård Søndersø (JKL), 3 Huldremose Ø.f. Ramten Sø (JSI), 2 Sortesø Skanderborg (FNI), 2 Grenå Enge v.f. Grenå (JSI), 2 Ringelmosedammen (SEL).



Figur 3. Antal observationer af Troldand i perioden 1987-1996 i Århus Amt.

1. halvår, største fund (lok. max. - obs. ≥ 100): 20/1 145 Ebeltoft Vig (CHØ), 20/1 350rst Stavns Fjord (SDY), 21/1 350rst Hesselholm (LEB), 27/1 406 Århus Havn (JTL), 28/1 100rst Dania Saltværk (JPA), 6/2 190 Nordhavnen Århus (OL), 10/2 2826rst Mariager Fjord (TNI), 11/2 200 Studstrup (LB), 16/1 100 Grenå Havn (TBR), 6/4 150 Stubbe Sø (SEL), 20/4 200 Norsminde Fjord (IZN), 1/6 181 Mossø (JKI).

2. halvår, største fund (lok. max. - obs. ≥ 100): 3/9 134 Mossø (JKI), 10/11 150 Ajstrup Bugt (TNI), 17/11 120 Stubbe Sø (PBP).

Total: 11200 Antal indsendere: 45 Antal observationer: 393											
Månedsfordeling (1) samt månedsmax for Norsminde Fjord (2) og Århus Havn (3).											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1 2.152	4.301	762	1.226	360	412	161	140	445	264	655	322
2 32	70	150	200	0	2	0	0	0	0	0	2
3 406	260	155	0	0	0	0	0	0	0	0	22

Bjergand (*Aythya marila*) 02040

1996 blev for Bjergandens vedkommende et år præget af mange, men hovedsageligt små observationer, således at det samlede antal individer blev meget lavt.

1. halvår, største antal (lok. max. - obs. \geq 500): 11/2 1800 Vester Hedekrog (SDY), 18/2 2000rst Ebeltoft Færgehavn (NNR), 3/3 1450 Horsens Fjord ud for Alrø (SHØ), 24/3 1900 Løgten Strand/GI. Løgten Strand (FR).

Forårets sidste var: 5/4 30 + 15/4 1♀ Løgten Strand/GI. Løgten Strand (FR,FF), 11/5 1♂ Egens Vig (JPL).

2. halvår: Efterårets første var 27/9 6 Kysing Næs (OGJ), 18/10 20 Sødringholm Strand (LTP), 2/11 4 Kysing Næs (OGJ). Den største flok var 18/10 20 Sødringholm Strand (LTP).

Årets eneste inddlandsfund: 25/2 3 Stubbe Sø (PBP).

Total: 9967 Antal indsendere: 15 Antal observationer: 66

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
591	4.984	4.123	195	1	0	0	0	6	20	11	36

Ederfugl (*Somateria mollissima*) 02060

Også for denne art var det totale antal rapporterede fugle meget lavt i år. Tilsyneladende var det især observationerne i årets sidste halvdel, der var lave i forhold til sidste år.

Yngel: Ialt meldt 1302-1364 ynglepar fordelt på 14 lokaliteter: 129 Svanegrund (DMU), 557 Hov Røn (DMU), 608 Alrø Poller (DMU), 3-40 Hjelm (PLA), 0-1 Djret-Tved Øhoved (HET), 1 Jernhatten (JSI). Fra følgende lokaliteter er meldt om anførte antal pulli, men ikke angivet antal ynglepar: 10 Ebeltoft Vig, Havnen-Sandhagen (PLA), 7 Hundshoved (SDY), 52 Grønhoved (SDY), 56 Hesselholm (SDY), 80 Besser Rev (SDY), 12 Anholt Nordstrand (HET), 5 Ørehage (HET). I forbindelse med yngletællingerne blev fundet mange døde fugle på Pollerne og Hov Røn, f.eks 1/5 1200 på Hov Røn (Lars Abrahamsen).

1. halvår, største observationer (lok. max. - obs. \geq 2500): 28/1 og 24/3 3000 Mellemboldene (JPA), 24/2 2500 Vejrs (SDY), 3/3 2500 Horsens Fjord (SHØ), 10/3 5000 Kattegat Mariager-Randers Fjorde (JPA), 10/3 5000 Overgaards Dige og havet udfor (LTP), 4/4 3000 Kalsemade (TBR), 4/4 11500 fou Armhoved (SDY), 8/4 3070 Ø Issehoved (SDY).

2. halvår, største observationer (lok. max. - obs. \geq 2500): 26/8 2900 Vejrs (SDY), 18/10 3000 Sødringkær (LTP), 7/11 10000 V Sønderbjerg, Anholt (FS), 13/12 2500 Fornæs (BGO).

Indlandsfund: 24/9 1♂ Skanderborg Sø (FNI).

Total: 97109 Antal indsendere: 32 Antal observationer: 269

Månedsfordeling (1) samt månedsmax for Kalsemade (2) og Fornæs (3).

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	6.508	8.355	24.519	24.189	2.054	1.275	1.047	3.796	443	7.459	13.871	3.593
2	0	800	2.000	3.000	200	50	500	500	200	55	100	100
3	500	25	30	0	0	3	0	0	0	1.310	500	2.500

Kongeederfugl (*Somateria spectabilis*) 02070

I år er der meldt 4 observationer af denne art, alle fra 8/4. De 3♂♂ var dog muligvis samme individ: 1♂ kl. 11.25 og 1♂ Ø kl. 11.30 Issehoved (SDY), 1♀ kl. 11.25 Issehoved (SDY), 1♂ fou kl. 18.15 Vesborg Fyr (SDY).

Havlit (*Clangula hyemalis*) 02120

1. halvår: De største observationer (alle over 5 nævnt): 13/1 5♂♂ og 1♀ Kysing Næs (OGJ), 16/3 7rst Stavns Fjord (SDY), 3/4 6 og 4/4 16 Øster Hedekrog (SDY), 14/4 9 Gjerrild Nordstrand (HAC), 14/4 19 Skærbæk Hest (FUT) og 15/4 12 Bønnerup Strand (FUT).

Foråret sidste var 16/4 6 **Gjerrild Nordstrand** (HAC), 20/4 5 ♂♂ og 1 ♀ **Gjerrild Nordstrand** (HP), 27/4 4 **Øster Hedekrog** (SDY).

2. halvår: Efteråret første var 23/10 1 N **Fornæs** (HLL), 30/10 1 ♂ N **Fornæs** (HLL), 31/10 5rst **Møgelmosen-Ringebjerg** (som jo desuden er en indlandsobservation) (DOF).

De største observationer (alle over 5 nævnt): 13/11 11 **Fornæs** (HLL) og 16/11 8 **S Fornæs** (HP).

Desuden en enkelt sommerobservation: 22/6 2 **Grenå-Anholt Færgen** (HET).

Total: 159 Antal indsendere: 13 Antal observationer: 40

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
20	6	9	83	0	2	0	0	0	7	27	5

Sortand (*Melanitta nigra*) 02130

Igen et år med relativt lavt antal observerede Sortændere. I betragtning af at en enkelt observation tegnede sig for 10000 individer alene, må resultatet siges at være særdeles dårligt.

1. halvår, største antal (lok. max. - obs.≥ 200): 17/2 200 **Ebeltoft Færgehavn** (JPL), 24/2 4000 **Vejrø** (SDY), 22/3 og 23/3 250 Ø **Gjerrild Nordstrand** (PST), 30/3 og 31/3 200 **Vester Hedekrog** (SDY,LEB), 4/4 500 **Armhoved** (SDY), 10/4 500 **Gjerrild Klint** (PST), 14/4 500 **Sødringholm Strand** (LTP).

Sommerobservationer: 1/6 2 **Gjerrild Nordstrand** (ABL), 22/6 30 **Grenå-Anholt Færgen** (HET), 26/6 13 **Sødringholm Strand** (LTP), 9/7 1 ♂ og 14/7 2 ♂♂ **Grenå Havn** (JSI), 19/7 25 S og 46 N samt 20/7 140 N **Kalsemade** (TBR).

2. halvår, største antal (lok. max. - obs.≥ 200): 14/9 14000 N **Fornæs** (RD), 18/10 200 **Sødringholm Strand** (LTP).

Indlandsfund: 9/4 3rst **Skanderborg Lillesø** (CSE), 10/4 4rst **Brabrand Sø** (FAJ) og 10/4 17 **Fussing Sø** (LTP).

Total: 23493 Antal indsendere: 23 Antal observationer: 130

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
523	4677	1408	1939	57	45	214	9	14110	299	52	157

Fløjlsand (*Melanitta fusca*) 02150

Et meget dårligt år, som i hvertfald ikke de sidste 10 år har været ringere.

Foråret sidste blev: 31/3 20rst **Vester Hedekrog** (LEB), 2/4 10rst **Øster Hedekrog** (LEB) og 14/4 12rst **Skærbæk Hest** (FUT). Udover nævnes kun en observation i 1. halvår over 10 individer: 17/2 14rst **Skærbæk Hest** (FUT).

En enkelt sommerobservation: 4/8 10rst **Eskeplet, Boelsrev** (PST).


Efteråret første var: 2/9 5rst **Issehoved** (LEB), 27/9 1 **Kysing Næs** (OGJ), 15/10 50 S **Fornæs** (PST). Desuden i perioden: 1/11 35 fou **Slætterhage** (EBU), 8/12 11 **Kysing Næs** (OGJ).

Total: 214 Antal indsendere: 8 Antal observationer: 22

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
15	32	24	22	0	0	0	10	6	59	35	11

Hvinand (*Bucephala clangula*) 02180

Hvinanden er en typisk trækgæst, som forekommer i meget svingende antal året igennem (se Figur 4). Yngel: Der blev i år meldt om et enkelt muligt ynglepar: **Bryrup Langsø** (HET).



Figur 4. Gennemsnitlig årsfordeling af Hvinand i perioden 1987-1996 i Århus Amt (Foto: JSC)

1. halvår, største observationer (lok. max. - obs. \geq 300): 14/1 730 Hesselholm (SDY), 20/1 1340 rst Stavns Fjord (SDY), 20/1 1700 rst Mariager Fjord (TNI), 30/1 350 rst Kalsemade (TBR), 10/2 480 Lilleøre (SDY), 18/2 400 rst Horsens Fjord (THE), 3/3 1050 Amstrup Red (SHØ), 14/4 300 rst Råby Odde (LTP).

Sommerens største obs. (lok. max., \geq 5): 1/6 31 Mossø (JKI), 5/6 6rst Sminge Sø (OKA), 26/6 5 Drastrup Enge (PLA), 7/7 6 Randers Fjord (JPA), 7/7 6 Råby Odde (LTP) og 16/7 6 Brabrand Sø (AJA).

2. halvår, største observationer (lok. max. - obs. \geq 300): 10/11 350 Ajstrup Bugt (JNI), 14/12 500 Besser Rev (SDY).

Total: 22007 Antal indsendere: 46 Antal observationer: 304


Årsfordeling (1) samt månedsmax: Norsminde Fjord (2) og Kalsemade (3).

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	8.244	3.007	3.544	1.346	41	47	32	2	22	706	1.326	3.690
2	25	42	10	12	0	0	0	0	0	0	0	0
3	350	200	200	25	0	0	0	0	0	20	0	200

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*) 02200

Oven på sidste års lave antal observationer et år med endnu lavere antal, som vi skal helt tilbage til 1990 for at genfinde. Fordelingen fremgår af Figur 5.

1. halvår, lokalitetsmaksima (lok. max \geq 3): 6/1 4♀♀ Norsminde Fjord (FLU,OGJ), 14/1 1♂ og 3♀♀ Hesselholm, 10/2 2♂♂ og 4♀♀ Lilleøre (alle SDY), 17/2 2 par Gudenåen V.f. Randers (JPA), 29/2 5♂♂ og 1♀ Sminge Sø (OKA), 3/3 5♀♀ Gudenåsparken (LTP), 3/3 1♂ og 4♀♀ Ålø Eghoved (SHØ), 16/3 12



Stavns Fjord (SDY), 22/3 1♂ og 2♀ ♀
Dronningborg Bredning (LTP), 24/3 2♂ ♂ og
2♀ ♀ Salten Langsø (JBA), 6/4 2♂ ♂ og 2♀ ♀
Stubbe Sø (SEL.).

Foråret sidste observationer: 25/3 1♀
Dronningborg Bredning (LTP), 5/4 3♂ ♂
Stubbe Sø (HLL), 6/4 2♂ ♂ og 2♀ ♀ Stubbe Sø
(SEL.).

2. halvår, lokalitetsmaksima (alle lokaliteter nævnt): 17/11 3♀ ♀ Stubbe Sø (OL), 15/12
1♂ ♂ og 3♀ ♀ Salten Langsø (JBA), 23/12 1♀
Egens Vig (SEL.), 26/12 1♀ (FLU) og 29/12 1♀
(IZN) Norsminde Fjord, 31/12 1 Langør
(LEB).

Efterårets første: 20/10 1♀ og 1 juv. Rugård
Søndersø (JPL), 16/11 2♀ ♀ Stubbe Sø (HLL).

Figur 5. Lokaliteter med forekomst af Lille Skallesluger i Århus Amt i 1996.

Total: 115		Antal indsendere: 22		Antal observationer: 53									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
20	36	42	5	0	0	0	0	0	2	3	7		

Toppet Skallesluger (Mergus serrator) 02210

I forhold til de sidste tre år et dårligt resultat for det totale antal rapporterede individer, men dog stadig ganske pået i forhold til tidligere år (for 1993).

Der blev i år meldt om 16-27 ynglepar fra 6 lokaliteter: 0-1 Vridders Strand (PLA), 10-20 Hjelm (PLA), 3 Anholt (FS), 1 Ebeltoft Færgehavn (SEL), 1 Hesselholm (LEB), 1 Begtrup Vig (FUT).

1. halvår, største observationer (lok. max. - obs. \geq 30): 13/1 162 Kysing Næs (OGJ), 14/1 56 Hesselholm (SDY), 20/1 66rst Stavns Fjord (SDY), 28/1 80 Fornæs (JSI), 31/3 100 Vester Hedekrog (LEB, SDY), 1/4 70 Tunø (SHØ), 3/4 30rst Gjerrild Nordstrand (HAC), 14/4 65 Kalsenakke (TBR), 1/6 50 Hjelm (PLA), 10/6 52 Kalsenakke (TBR).

2. halvår, største observationer (lok. max. - obs. \geq 30): 26/8 49rst Besser Rev (SDY), 17/9 40 Amstrup Red (JGR), 14/10 41 Hesselholm (LEB), 26/10 60 Hundsholm (SDY), 29/10 45 Alrø Poller (JGR), 16/11 37 Lerdrup Bugt (JGR), 5/12 152 Amstrup Red (JGR), 12/12 30 Løgten Strand (FNI), 21/12 35 Kalsenakke (TBR).

Indlandsobservationer: 28/1 1♀ + 18/2 1♀ + 4/4 1♀ Grenå Å (alle JSI), 4/4 6 Dystrup Sø (ABL), 6/4 2 Mørke Kær (JGN), 8/4 2♂ ♂ - 4 par og 27/4 8 og 4/5 2♂ ♂ + 1♀ og 18/5 1♂ + 2♀ ♀ Rugård Nørresø (alle JPL), 28/4 1rst Mossø (KSM), 13/5 1 par Salten Langsø (EHJ), 23/5 1♂ + 1♀ Sminge Sø (OKA), 26/6 3rst Drastrup Enge (PLA), 12/7 1♀ Rugård Søndersø (JSI).

Total: 3475 Antal indsendere: 31 Antal observationer: 261

Årsfordeling (1) samt månedsmax for Kalsemade (2) og Hesselholm (3).

	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	536	129	270	638	214	194	118	128	155	538	147	408
2	0	0	2	65	40	15	20	18	2	15	4	35
3	56	0	0	0	4	15	5	1	24	41	0	10

Stor Skallesluger (Mergus merganser) 02230

Endnu en art med kraftig tilbagegang af indrapporterede individer, som hermed var tilbage på niveauet fra slutningen af firsæde/begyndelsen af halvfemserne.

1. halvår, største observationer (lok.max. - obs. \geq 100): 14/1 132 **Mariager Fjord** (TNI), 14/1 180 **Dronningborg Bredning** (LTP), 20/1 250 **Stavns Fjord** (SDY), 15/2 og 17/2 100 **Sminge Sø** (OKA), 25/2 150 **Randers Fjord** (JPA), 25/2 150 **Råby Odde** (PTP), 9/3 120 **Mellerup Enge, Randers Fjord** (JPA), 17/3 og 24/3 100 **Grund Fjord** (FFA), 14/4 128 **Stubbe Sø** (JPL). Forårets sidste observationer blev: 23/4 1 par **Århus Å, Brabrand Sø-Tre Broer** (JLY), 25/5 3 rst **Bønnerup Strand** (FUT), 26/5 2 ♂♂ **Havknude** (JSI).

Desuden blev det til en enkelt sommerobservation: 30/6 3♂ ♂ Grenå Strand (JSI).

2. halvår: Efterårets første: 27/9 2 Kysing Næs (OGJ), 9/10 12 Ajstrup Bugt (LTP), 18/10 18 Sødringholm Strand (LTP). Største observationer (lok.max. - obs.>100): 7/12 470 Salten Langsø (JTL), 28/12 200 Udbyhøj Nord, Vasehusene (CSS).

Total: 6490 Antal indsendere: 50 Antal observationer: 347

Årsfordeling (1) samt månedsmax for **Brabrand Sø** (2), **Dronningborg Bredning** (3), **Hesselholm** (4) og **Mosse** (5).

Indledning til rovfugle 1995

For de museædende rovfugle blev 1996 et godt år. Det kunne have været endnu bedre, hvis ikke det muserige forår blevet ledsaget af koldt og klamt vejr i april og maj. Mange ynglepar fik ikke ruget æggene ud, eller kuldene blev mindre end man kunne forvente med den rigelige føde. Ved Hinnerup blev det således til 15 par Musvåger, men ikke mere end 1.0 udflojen unge pr par, svarede til gennemsnittet for de sidste 19 år. Spurvehøgene havde også en god sæson ved Hinnerup trods den hårde vinter. Et par små ungekuld og nogle goldæg vidnede om det kolde forår. Tårnfalken klarede sig også godt, lidt færre par ved Hinnerup, men en fin ungeproduktion. Fra egnen vest for Århus, hvor JTL huserede, meldtes alt vel og det bedste yngleår for Musvåge i de sidste 10 år.

Hvepsevåge (Pernis apivorus) 02310

1996 bød ikke på nogen overraskelser. Ifølge Gjerrildrapporten var forårstrækket præg af det kolde vejr i maj. Antallet af trækobs var godt og vel halveret.

Yngel: I lighed med de sidste år få obs, der tydede på ynglefund. 1 sikkert og 6 formodede ynglepar.

Forårstræk: 44 obs af i alt 151 trækende fugle (oplagte gengangere fjernet). Tidligste: 18/5 1 Salten Langsø (HLL) og 1 Gjerrild Nordstrand (HAC). 63 fugle (+ 5rst) trak ved Gjerrild Nordstrand 18/5-9/6, største flokke 31/5 11 (JDK) og 9/6 11 (HAC,PST). På forårstrækket over Samsø 24/5-8/6 sås 14 fugle, oftest enkeltvis (LEB,SDY). Udenfor trækstederne blev der set 2 flokke: 22/5 11 Århus Midthy (LGN), samme dag 5 over Universitetsparken (JLY,FNI,OL), måske fra samme flok? og 19/6 28 Trehøje, Mols (JSI).

Efterårstræk: 13 obs af 16 trækende fugle i aug-sep. Hovedsagelig fra Samsø (LEB,SDY), hvor de sidste sås 20/9 og 28/9. Desuden 16/8 2 Universitetsparken (DOF), 15/9 1 Sletterhage (FNI).

Total: 219		Antal indsendere: 31										Antal obs: 95	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	0	96	88	11	10	14	0	0	0		

Sort Glente (Milvus migrans) 02380

Alle nævnes: 4/5 1 Skodstrup/Løgten (JFJ), 5/5 1 Bræsø (EER), 9/5 1 Funder Å (JMU), 27/5 1 Rodelund (FSI), 8/6 2 Gjerrild Nordstrand (JDK), 9/6 1 Brabrand Sø (KEH), 17/8 1 Gassum-Randrup (BSØ).

Rød Glente (Milvus milvus) 02390

Det går stadig tilbage med obs af ynglende Røde Glenter.

Yngel: Et sikkert ynglefund på NØ-Djursland, ligesom der blev set fugle i yngletiden, som tydede på endnu et ynglepar, også på Djursland.

Forårstræk: Tidligste obs af trækende fugle: 11/2 1 N Rugård Strand (LPJ), 16/3 1 + 21/3 2 Fornæs (LGN), 24/3 1 Selling (LM) + 1 Alrø Poller (OGJ) og 2/4 1 Gjerrild (HAC). I perioden 2/4-30/5 i alt obs af 54 fugle Gjerrild Nordstrand (Gj), mindst 18 af disse trak eller gjorde trækforsøg. Ifølge Gjerrildrapporten var der iblandet mange obs af de lokale ynglefugle.

Efterårstræk: Det blev ikke de store forekomster i efteråret. I alt 9 fugle blev set trækende i sept-okt. De første omstrefjende og trækende fugle sås fra aug. 2/8 1 Agri Bavnehøj (HEP) og 18/8 1 Norsminde Fjord (OGJ). Den sidste sås 18/10 1 Sletterhage (RD).

Total: 170		Antal indsendere: 39										Antal obs: 127	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	13	93	20	15	14	6	7	2	0	0		

Havørn (*Haliacetus albicilla*) 02430

Et godt år med obs af ca. 8 havorne: 1/1 1 fow **Mariager Fjord** v. Mariager (IBG), 4/2 2 immrst + 17/2 1 immrst **Stavnshoved** v. Bonnerup (BGO), 2/3 1 2K **Salten Langsø** (JTL), 3/3 1 **Mosse** (GGU), 10/3 1 4-5K **Alrø** (SHØ), 17/4 1 **Funderholme** (JCN), 28/4 1 3K **Salten Langsø** (JTL) (Denne fordrev iovrigt Fiskeørn fra rede!) samt 6/7 1 v. **Brassø** (TNI).

Hertil 1 imm i **Salten Langsø** året igennem (GGU,JBA,JCN).

Rettelse til 1995-rapporten: 4/2 1 ad **Flostrup Skov** bortfalder.

Slangeørn (*Circaetus gallicus*) 02560 SU-Art

En observation af denne sjældne rovfugl: 6/10 1 SV **Risskov** (FR). Obsen er godkendt af SU, som den 2. obs. i amtet.

Rørhøg (*Circus aeruginosus*) 02600

Også Rørhogen fik glæde af det muserige forår. Pæn bestandsforøgelse i den nordlige del af amtet, mens Brabrand Sø husede færre par.

Yngel: En flot fremgang fra 20 ynglepar i 1995 til 30-40 par i år. Dog i år ingen fund fra Samsø og blot 3 ynglepar **Brabrand Sø** (AJA), og så første ynglefund fra Them kommune: 1 par **Engetved Sø** (JBA).

Forårstræk: 25 obs af 33 trækkende fugle. Tidligste 23/3 1 **Brabrand Sø** (Fugleinien) og 25/3 1 **Skanderborg Dyrhave** (FNI). Der foreløbs af 16 fugle 2/4-19/5 **Gjerrild** (HAC,HP,PST,JTL).

Efterårstræk: 10 obs af 12 trækkende fugle. **Samsø** tegnede sig for halvdelen ult august-prim sep (LEB,SDY). De sidste trk sås 2/9 2 **Fårbjerg** (FNI) og 5/9 1 **Fruering** (FNI). Årets sidste obs var rastende fugle: 1-5/10 1 juv/♀ **Randers Fjord/Grund Fjord** (LTP), 11/10 1 **Nørreå**, Purhus (PST) og 7/11 1 **Anholt** (FS).

Rørhøg (JSC)



Total: 707

Antal indsendere: 57

Antal obs: 507

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	5	143	137	118	121	133	44	5	1	0

Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*) 02610

For første gang i tre år var der ingen sommerobs.

Forårstræk, primo til medio april: **Gjerrild Nordstrand**, i alt 20 fugle; første obs: 3/4 1 ♂ + 1 ♀ Ø og 4/4 2♂ + 1 ♀ Ø og 8/4 1 rst (Gj,PST,JSI) med max 15/4 3 ♀ ♀ Ø og 21/4 5 Ø (Gj,JTL); 7/4 1 ♀ /2K **Rimsø** (HP,HLL), 8/4 1 + 28/4 1 **Hesselholm** (LEB,SDY). Desuden 20/4 1 ♀ N **Moesgård** (JTL), 17/4 1 **Hov** (FNI). Sidste obs 8/5 1 **Låshy** (JMU), 9/5 1 **Knebel Vig** (HPE) og 20/5 1 **Skiffard** (ABL).

Efterårstræk, første obs: 25/8 1 + 29/8 1 **Vesborg Fyr** (SDY), 15/9 1 **Råby Kær** (JPA) og 15/9 1 ♂ + 1 ♀ **Grund Fjord** (FF). Største obs: 29/9 4 **Grenå Enge** (PBP), 30/10 3 **Anholt** (FS) og 17/11 2 ♂♂ + 3 ♀♀ **Overgård** **Marker** (LTP).



Total: 88 Antal indsendere: 25 Antal obs: 94											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
5	5	6	29	3	0	0	2	9	12	11	6

Hedehøg (*Circus pygargus*) 02630

To obs var noget af en tilbagegang i forhold til sidste års 8 obs: 19/5 1♀ Norsminde (FLU), 14/6 1♀ ad Horuslet (EBU).

Duehøg (*Accipiter gentilis*) 02670

Der blev inrapporteret præcis lige så mange Duehøge i 1996 som året før, af godt halvt så mange indsendere. Antallet af ynglepar svagt stigende. Yngel: 9-16 ynglepar.

Forårstræk: I alt 8 obs af 6 trækkende fugle og 2 rst. Årets tidligste trækobs var 14/1 1 **Hesselholm**, Samsø (SDY) og 29/1 1 **Søsterhøj**, Århus (OL). **Gjerrild** kunne i år opvise 2 trækkende, henholdsvis 3/4 og 21/4 (PST,HAC).

Heller ikke i år efterårsobs af trækkende fugle.

Total: 142 Antal indsendere: 29 Antal obs: 121											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
7	9	8	20	10	26	16	14	16	11	2	3

Spurvehøg (*Accipiter nisus*) 02690

Som nævnt i indledningen blev yngletiden præget af den relativt hårde vinter og kolde forår. Yngel: 12-24 par. **Hinnerup**-området (SMJ) tegnede sig for 11 sikre ynglepar og **Gyllingnæs Skove** for det sidste (TBR). Det fremgik ikke af de øvrige angivelser, hvor sikre angivelserne var.

Forårstræk: 15/2 6 **Vesborg Fyr** (SDY) var årets første trækfugle. Dernæst fulgte 23-27/3 27 **Moesgård Strand** (HLL,BGO). 1 april: 7/4 3 N + 15/4 16 N **Moesgård Strand** (PNN,IHL). **Gjerrild** lagde ganske stærkt ud med 519 fugle i perioden 2/4-21/4. Største dage: 5/4 70, 15/4 110, 21/4 59 (JSI,PST,PLA,JTL,HAC,HLL,HP). Trækket faldt tidligt i år, i maj blev der set ganske få fugle, bl.a 3/5-18/5 8 ved **Gjerrild** (HAC,FSI) og 13/5 3 **Moesgård Strand** (FNI).

Efterårstræk: I alt 35 fugle blev set i okt-nov på direkte træk. De største forekomster var 12/10 5 **Vesborg Fyr** (SDY) samt 30/10 13 + 13/11 1 **Fornæs** (begge HLL) blev årets sidste trækfugle.


Total: 1031 Antal indsendere: 37 Antal obs: 274											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
16	41	50	704	27	54	24	10	20	56	18	11

Musvåge (*Buteo buteo*) 02870

Yngel: 26-82 par, en pæn fremgang.

Forårstræk: 100 obs af 4438 trækkende fugle. Figur 6 viser det tidsmæssige forløb af forårstrækket ved Gjerrild, Grenå-kysten, Anholt, Samsø og Moesgård. Største dage ved **Gjerrild** blev 2/4 300 og 3/4 265. Måske foregik trækket en smule tidligere end i 1995. Trækket indledtes i marts: 5/3 2 **Anholt By** (FS) og 7/3 3 **Moesgård - Strand** (HLL), 10/3 46 + 21/3 410 + 24/3 80 **Fornæs** (JKL,LGN,DK). Omkring **Rugård**, Djursland (JKL) sås et pæn træk 22-24/3, hvor mindst 93 fugle trak N. Trækket bemærkedes også andre steder bl.a 17/3 18 **Risskov By** (FR) og 25/3 20 **Skanderborg** (FNI).

Efterårstræk: Blok indkommet 18 obs af 82 trækkende fugle: 6/10 15 **Risskov By** (FR), 23/10 22 **Skanderborg By** (FNI) og 15/11 11 **Kysing Næs** (HLL), som også var årets sidste trækfugle. De resterende obs var overvejende enkeltfugle: 2/9-12/10 22 S **Samsø** (LEB, DOF).



Figur 6. Musvåge-trækket fordelt på 5-dages perioder (7. marts - 20. maj 1996).

Total: 6234 Antal indsendere: 59 Antal obs: 814											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
65	117	1826	3251	170	207	106	81	85	149	115	62

Fjeldvåge (Buteo lagopus) 02900

Den sidste forårssobs var i år meget sent.

Forårstræk, primo til ultimo april. **Gjerrild**, i alt 53 trk på 5 dage: 13/4 11 + 14/4 11 + 16/4 1 + 21/4 26 Ø-NØ + 22/4 4 (Gj,JRP). **Moesgård**: 23/3 1 ad N + 14/4 1 N + 20/4 1 N (HLL,JTL) samt 28/4 3 **Hesselholm** (SDY). De sidste obs: 7/5 1 **Rodelund** (FSI) samt meget sent: 19/5 1 + 21/5 1 + 31/5 + 10/6 1 **Gyllingnæs** (alle TBR); menes af være en skadet fugl.

Efterårstræk: Første obs: 6/9 1 **Foldby** (PLA), 7/9 1 **Egens** (PLA) og 8/9 1 **Sødringholm** (FLU). Største obs var 11/10 2 **Nørreå** (PST), 10/11 3 **Kalsemade** (TBR) og 13/12 2 **Hollandsbjerg** (PLA).

Rettelse til 1995-rapporten: April-total ændres til 26 indiv.

Total: 102 Antal indsendere: 30 Antal obs: 66											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
8	7	6	63	2	1	0	0	3	6	4	2

Kongeørn (Aquila chrysaetos) 02960

Kongeørnen brillerede ved at vende tilbage efter sit fravær i 1995.

2/4 1 3K (?) **Gjerrild Nordstrand** (Gj) og 21/4 1 juv/imm **Gjerrild Nordstrand/Bakken** (DOF,GGU,JTL,Gj).

Fiskeørn (Pandion haliaetus) 03010

Yngel: Obs i sommermånederne (jun-jul) tydede ikke på yngleforkomster i amtet.

Forårstræk: 60 obs af 79 fugle. De første fugle viste sig fra 2/4 2 **Gjerrild** (HAC), 5/4 2 **Hesselholm**, **Samsø** (LEB) og 5/4 1 **Moesgård** (JDK,SSK). Ifølge Gjerrild-rapporten trak ca 36 fugle ved **Gjerrild** i perioden 2/4-8/6 (IIAC), mens de indsendte obs, trods ihærdig udrensning af gengangere, ikke kan bringes længere ned end til 43 - husk at anføre obs-tidspunktet. **Samsø**: 8/4-28/4 9 (LEB, SDY) og **Moesgård** 7 fugle 5/4-20/4 (flere indsendere).

Efterårstræk: 30 obs af 20 trk og 10 rst. Tidligste obs 2/7 1 trk **Fussing Sø** (PST) og 7/7 1 trk **Råby Kær** (JPA). Sidste obs 10/10 1 **Issehoved** (LEB) og meget sent 29/11 1 **Anholt** (FS).

Total: 230 (gengangere ikke frasorteret)												Antal indsendere: 50												Antal obs: 189														
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
0	0	1	98	31	8	21	33	35	2	1	0																											

Tårfalk (*Falco tinnunculus*) 03040

Yngel: Der blev indsendt obs af 22-47 ynglepar fra 45 lokaliteter, det var ikke mange ynglepar, men sådan har det set ud siden 1990. Angående "bytårfalke": 10/7 en nyudflojen unge, set i **Finsengade**, Århus var formodentlig fra samme par, som sidste år ragede i Johanneskirken, Århus (JLY).



Forårstræk: 30 obs af 46 trk fugle. De tidligste trækkende viste sig sidst i marts, lidt senere end i 1995. 19/3 1 **Moesgård Strand** (HLL), her blev set i alt 10 fugle 19/3-15/4 på 6 obsdage. **Samsø** meldte 11 trk 7/4-28/4 på 4 obsdage, max 28/4 5 (LEB,SDY). 2/4-18/5 14 trk, max 21/4 5 **Gjerrild** (Gjerrildrapporten).

Efterårstræk: 6 obs af 6 trk fugle alle i oktober. Desuden 29/10 3 rst **Alrø** (NH).

Tårfalk (JSC)

Total: 875												Antal indsendere: 47												Antal obs: 556														
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
43	34	92	104	73	143	93	92	66	69	22	44																											

Aftenfalk (*Falco vespertinus*) 03070

Alle nævnes: **Gjerrild Nordstrand**: 20/4 1 2K (meget tidligt!) + 3/5 1 ♂ 2K + 18/5 1 ♂ ad + 1 ♀ 2K og 25/5 1 ♀ (HP,Gj). **Hesselholm**: 20/5 1 + 31/8 2 (LEB) samt 21/5 1 **Kragemosen** (LEB).

Dværgfalk (*Falco columbarius*) 03090

Forårstræk: Kun få fugle obs'et, første obs: **Gjerrild Nordstrand**: 23/3 1 + 24/3 1 + 6/4 1 (Gj,PST). Ved **Gjerrild Nordstrand** blev i perioden 23/3-22/5 i alt set ca. 16 fugle. Største obs 16/4 2 **Gjerrild Nordstrand** (Gj). 17/4 2 **Hov** (FNI) samt 8/4 2 **Hesselholm** + 1 **Issehoved** (alle LEB) + 1 **Besser Rev** (SDY). Forærets sidste obs: 20/5 2 + 21/5 1 + 22/5 1 **Gjerrild Nordstrand** (Gj).

Efterårstræk, første obs: 25/8 1 **Langør** (SDY), **Besser Rev** 26/8 1 + 30/8 1 (begge SDY), 8/9 2 **Anholt Nordbjerg** (FS). Sidste obs: 27/10 1 **Tranemosen** (SDY), 28/10 1 **Alrø** (HLL) og 2/11 **Anholt** (FS).

Vinterobs: 6/1 1 **Alrø** (FLU), 18/2 1 **Besser Made** (LEB) samt 28/12 1 **Begtrup Vig** (SEL).

Tilfejelse til 1995-rapporten: 9/10 2 trk **Sindbjerg** (FNI).

Total: 52 Antal indsendere: 24 Antal obs: 51

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	1	2	14	10	0	0	3	5	14	1	1

Lærkefalk (*Falco subbuteo*) 03100

Forårstræk, første obs: 28/4 2 **Hesselholm** (LEB), 13/5 1-2 **Gjerrild Nordstrand** (Gj) og 13/5 2 **Moesgård** (FNI). Største obs: 31/5 4 **Gjerrild Nordstrand** (Gj). Sidste obs: 6/6 1 ad **Gjerrild Nordstrand** (Gj,SKR), 8/6 1 **Gjerrild Nordstrand** (Gj,PST) og 14/6 1 **Rosmus** (EBU).

Efterårstræk, alle nævnes: 24/8 1 **Hesselholm** (SDY), 25/8 1 **Kalsemade** (TBR), 16/9 1 **Hesselholm** (LEB), 20/9 1 **Lushage** (LEB), 29/9 1 S **Århus** (SKR).

Total: 26 Antal indsendere: 11 Antal obs: 21

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	2	13	6	0	2	3	0	0	0

Vandrefalk (*Falco peregrinus*) 03200

Forårstræk, alle nævnes: 16/3 1 juv + 2 ad **Fornæs** (SKR), 21/3 1 juv **Fornæs** (SKR), 31/3 1 **Alrø** (KTØ).

Forårets sidste obs: 15/4 1 ♀ N **Moesgård** (HLL), 20/4 1 ♂ SØ **Alrø** (HP) samt 21/4 2 N **Gjerrild Nordstrand** (JTL).

Efterårstræk, første obs: 12/9 1 **Alrø** (BOG), 13/9 1 ad **Alrø** (SSK), 22/9 1 **Mellemboldene** (JPA). Efterårets sidste obs: 3/10 1 juv **Alrø** (SSK,FAJ), 9/10 1 juv **Ajstrup Bugt** (LTP), 20/10 1 **Alrø Poller** (SHØ).

Vinterobs: Alle nævnes: 25/2 1 **Råby Odde** (PTP), 25/2 1 **Møllegrund** (JPA), 25/2 1 **Randers Fjord** (BKR), 20/11 1 , 23/11 1 **Østerhede** (LEB), 5/12 1 **Lerdrup Bugt** (JGR), 25/12 1 K V **Alrø** (OGJ) og 28/12 1 ♀/juv **Begtrup Vig** (FUT). Åd død and på isen.

Total: 16 Antal indsendere: 16 Antal obs: 21

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	1	4	4	0	0	0	0	3	2-3	1	1

[Berberhøne (*Alectoris barbara*)]

Undsluppet fugl: 11/4 1 **Glesborg**, Djursland (LGN).

Agerhøne (*Perdix perdix*) 03670

Yngel: 18 par (incl familieflokke). Et godt resultat men noget mindre end i 1995, som med hjælp fra nogle specialoptællinger blev det bedste år i en årrække. 1/6 4 par **Overgårds Marker** (LTP) og 28/9 4 flokke på 8, 11, 18 og 22 fugle **Århus Østhavn** (OL).

Forekomst af øvrige flokke: 7/1 50 Lading (HET), 15/10 30 **Kolindsund** (JNK) og 25/12 54 **Grenå Enge** (PBP).

Total: 1366											
Antal indsendere: 30											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
239	142	104	161	64	45	30	75	73	157	68	208

Vagtel (*Coturnix coturnix*) 03700

Blot 2 obs: 8/5 1 **Brabrand Sø** (SSK) og 1/10 1 **Skanderborg Sø** (AMT).

Fasan (*Phasianus colchicus*) 03940

Et sløjt år for fasanobs. blot 297 fugle mod f eks 687 i 1995. Ingen ynglefund indmeldt. Éneste større flok 25/2 21 ved **Stubbe Sø** (PBP).

Total: 297											
Antal indsendere: 6											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
12	35	19	50	50	49	8	7	5	40	8	14

Vandrikse (*Rallus aquaticus*) 04070

Det indkomne materiale var tilbage på tidligere niveau. Blot obs af 82 fugle mod 267 i 1995.

Yngel: Indrapporteret 2-3 sikre ynglepar samt 23 syngende fugle fra 20 lokaliteter. Fra maj-jun var der obs af fugle fra 20 søer og moser, som godt kan dreje sig om ynglepar. 27/4 1-2 par **Udbyover Sø** (TNI) og 3/6 1 par **Haldsø** ved Assens (EBU).

Største antal: 1/6 3 **Dystrup Sø** (JSI) og 15/9 7 **Hollandsbjerg Holme** (PST).

Vinterforekomster: 2/1 1 **Skanderborg Sø** (FNI), 15/1 4 **Sortesø**, Skanderborg (CSE), 20/1 1 **Følle Bund** (PLA,CHØ) og 29/1 1 **Anholt By** (FS).

Total: 82											
Antal indsendere: 22											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
8	1	0	22	19	16	2	3	9	2	0	0

Plettet Rørvagtel (*Porzana porzana*) 04080

Ingen obs fra 1996.

Engsnarre (*Crex crex*) 04210

I år sås fugle på 2-3 lokaliteter. 22/5-8/6 1 hørt **Brabrand Sø** (6 indsendere), 27/5 1 **Årslev Enge** (TAN) muligvis Brabrand-fuglen? og 15/6 1 hørt **Hevringholm** (EBU). Fuglen hørtes ikke ved senere eftersøgning.

Grønbenet Rørhøne (*Gallinula chloropus*) 04240

Også hos denne art sås en betydelig nedgang i indrapporteringen, den laveste i 90'erne.

Yngel: 11-35 par. Største forekomster: 6 par **Udbyover Sø** (TNI), 3 par **Grenå Å** (JSI) og 3 par **Rugård Søndersø** (JKL).

Største forekomster: 20/1 og 17/2 31 **Brabrand Sø/Århus Å** (OJE), 10/3 16 **Grenå Å** (JSI) og 19/10 14 **Brabrand Sø** (AJA).

Total: 387 Antal indsendere: 26 Antal obs: 132											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
51	46	28	48	49	49	33	20	29	30	1	3

Blishøne (*Fulica atra*) 04290

Antallet af indrapporterede fugle faldt til næsten en trediedel af 1995-niveauet.

Yngel: 230-269 par noget under vanlig standard. De største forekomster bl.a: 43 par **Julsø** (FNI), 20 par **Udbyover Sø** (TNI), 17 par **Bræsø** (FNI), 14 par **Dystrup Sø** (JSI), 12 par **Rugård Søndersø** (JKL).

Store forekomster: 10/11 6400 **Ajstrup Bugt** (TNI), 21/9 2800 **Nørsminde Fjord** (IZN), 21/12 2500 **Mariager Fjord v. Hadsund** (TNI).

Total: 59717 Antal indsendere: 40 Antal obs: 419											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
8431	8905	2894	2581	1367	1703	1541	1959	3838	5151	15239	6108

Trane (*Grus grus*) 04330

Største år siden 1990. I alt 24 obs med 47 fugle.

De største flokke: 7/4 5 **Brabrand Sø** (SSK) og 9/6 11 **Hesselholm, Samsø** (SDY).

Tidligste obs blev 5/4 1 **Ørkenen**, Anholt (FS) og 1 **Gjerrild** (HAC,PST). 5/4-16/5 obs af 8 fugle ved **Gjerrild**, måske blot 4-5 forskellige (Gjerrild-rapporten). 25/5 blev en set cirkle over **Kvotrup Mose** (SMJ), samme dag blev måske den samme set over **Lisbjerg** (AJA). Den 26/5 1 **Dragsmur** (JTL). 9/6 11 **Hesselholm** (SDY) blev forårets sidste og største flok.

Total: 47 Antal indsendere: 13 Antal obs: 24											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	21	15	11	0	0	0	0	0	0

[Krontrane (*Balearica pavonina*)]

En undsluppen fugl blev set 29/9 1 (PBP) + 2/10 1 (DOF) **Grenå Enge**.

Strandskade (*Haematopus ostralegus*) 04500

Et rimeligt pænt år for Strandskaden hvad angår årstotal, dog skal man helt tilbage til 1987 for at finde et lignende lavt antal indrapporterede ynglefund.

Yngel: Samlet var der oplysninger om 39-53 ynglepar på i alt 19 lokaliteter, hvoraf kun et enkelt indlandsfund blev indsendt, nemlig 1 par ved **Lading Sø** (HET).

Der manglede i årets materiale oplysninger fra mange af Strandskadens kerneområder, så set over de sidste tre år - fra 1994 til og med 1996 - er den samlede bestand i Århus Amt formentlig omkring 150-175 ynglepar fordelt på min. 55 lokaliteter.

Også Strandskaden har - specielt i Stavns Fjord/Horsens Fjord området - været angrebet af den samme dødelige infektion/bakterie, som gjorde et skræmmende indhug i bestanden af ynglende ederfugle. Der forelå dog ikke oplysninger om det nøjagtige omfang af infektionen hos Strandskaden og dermed konsekvens for dette års ynglesucces.

Vinter/forårstræk: I år blev de første større antal igen set ved udmundingen af Randers Fjord, med 27/1 362 **Søledet Strand (VOL)** som den absolut største. Forårstrækket strakte sig fra primo marts til medio april, og specielt omkring **Alrø** og **Randers Fjords** udmundning blev set mange. Trækket illustreredes bedst ved følgende observationer fra Alrø: 3/3 59 (SHØ), 7/3 64 (HLL), 10/3 130 (SHØ), 23/3 113 (HP), 5/4 199 (SHØ), 12/4 149 (HLL), 22/4 80 (SHØ). Ved **Mellempoldene**: 24/3 + 21/4 140 (begge JPA), imens der ved **Ebeltoft Færgehavn** opholdt sig imellem 40-45 fugle igennem hele marts måned (JPL, SEL.).

Efterårstrækket: I efteråret og året ud sås kun større koncentrationer af Strandskader på vaderne ved **Randers Fjords** udmunding. Trækket indledtes primo juli: 7/7 200 **Mellempoldene** (JPA,LTP), og kulminerede allerede medio juli med 12/7 240 samme sted (LTP). I lighed med tidligere år rastede 100-200 strandskader ved **Mellempoldene** fra primo august og året ud; flest 19/8 195 (OL), 17/10 135 (LTP), 1/12 115 (CSS) samt 8/12 105 (JPA). Årets sidste fugl: 28/12 1 **Begtrup Røn** (SEL).

Årstotal: 6.343 Antal obs: 383 Antal indsendere: 42

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
470	125	1154	1435	419	388	743	766	95	248	65	435

Klyde (Recurvirostra avosetta) 04560

Et katastrofalt dårligt år for Klyden i amtet med et meget lavt antal indrapporterede ynglepar og en markant lav årstotal.

Yngel: Der forelå kun oplysninger om 9-11 ynglepar: 9 par **Henneskov Hage**, Alrø og 0-2 par **Råby Odde** (LTP). Klyden er jo kendt for at flytte rundt indenfor specielt Ramsarområdet 13, der i Århus Amt omfatter Alrø, Horskær, Søby Rev, Lerdrup Bugt, Svanegrunden - samt Endelave og Hjarnø og Borre i Vejle Amt - men vi har ikke oplysninger om ynglefund herfra. Men også fra Treskelbakkeholm mangler der yngletal.

Fra **Samsø/Stavns Fjord** meldtes det, at i lighed med Ederfuglene, var Klyden utsat for bakterieangreb, og DMU har bl.a. oplyst fund af 2 døde fugle. Der blev dog set mange Klyder i Stavns Fjord med 41 adulte, samt 2 pull **Barnekold** 16/6 (SDY) - uden der dog til årsrapporten forelå oplysninger om ynglepar her.

Forårstrækket: Den kolde vinter betød, at de første Klyder blev set forholdsvis sent med 30/3 3 **Samsø** (SDY), 1/4 1 **Kalsemade** (TBR) samt 2/4 1 **Egens Strand** (SEL). Egentlig forårstræk blev kun i ringe grad observeret: 14/4 16 **Råby Odde** og 14/4 27 **Alrø Poller** (OGJ). Forårets største observation: 5/5 i alt 49 **Alrø** (SHØ) (forskellige steder).

Efterårstræk: Der forelå kun to observationer fra juli: 12/7 2 + 15/7 **Kalsemade** (TBR). Der manglede dog oplysninger fra Mariager Fjord, Pletten, hvor der de seneste par år er tagget op til 170 Klyder primo august.

Årstotal: 368 Antal obs: 65 Antal indsendere: 17

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	3	110	146	105	4	0	0	0	0	0

Lille Præstekrave (Charadrius dubius) 04690

Lille præstekrave fortsatte fremgangen i amtet med for andet år i træk at sætte rekord i antal ynglepar.

Yngel: I alt forelå oplysninger om 14-23 par fordelt på 17 lokaliteter, hvorfaf de 9 var nye i forhold til sidste år. Set over de seneste år er Lille Præstekrave fundet ynglende på i alt 25 forskellige lokaliteter i amtet. De mest sikre/stabile lokaliteter i amtet er områderne omkring og ved Randers med Kristrup, Drastrup og Romalt Enge, Randers Havn, samt grusgravene i Hornslet og Haldum.

Forårstrækket: Årets første fugle sås forholdsvis tidligt: 8/4 4 **Malling Mose** (OGJ). De følgende blev set 13/4 1 **Norsminde Fjord** (OGJ) og 14/4 2 **Brabrand Sø**, østenden (FF). Herefter indfandt fuglene sig som vanligt på ynglepladserne indtil medio maj.

Efterårstræk: Efterårstrækket var som sædvanligt meget beskedent, typisk med observation af 1K fugle rastende forskellige steder i amtet. I år sås de sidste: 17/8 + 19/8 1 1K **Brabrand Sø** samt 31/8 1 1K ved **Norsminde Fjord** (OGJ).

Årstotal: 109			Antal obs: 63			Antal indsendere: 19					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	16	23	32	35	3	0	0	0	0

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*) 04700

Et pænt år for Stor Præstekrave med en meget flot årstotal, den næsthøjeste i lokalrapportens historie.

Yngel: Ialt 21-32 ynglepar på 15 lokaliteter, hvilket var noget lavere end de seneste tre år. Set netop over de sidste tre år er den samlede ynglebestand i amtet formentlig et sted imellem 80-90 par, fordelt på omkring 40 forskellige lokaliteter.

Forårstrækket: Første fugl sås usædvanligt tidligt - 8/2 1 **Kragemosen**, Samsoe (SDY) - den strenge vinter taget i betragtning. Og vinteren til trods satte forårstrækket ind nogenlunde normalt - primo marts - hvor de første fugle sås 3/3 1 **Alrø Poller** (OGJ), 3/3 1 + 9/3 8 **Ebeltoft Færgehavn** (JPL,SEL). I løbet af marts-april sås flokke på 8-16 fugle flere steder i amtet, flest 23/3 16 **Alrø Poller** (HP), 24/3 16 **Kalsemade** (TBR) - og den sidste større observation var 15/4 47 **Bønnerup Strand** (FUT). Anden trækbulge af *Ch.h. tundrae*, der kulminerer i maj, gjorde sig bemærket med 6/5 42 + 17/5 35 **Sødringholm Strand** (JPA,LTP).

Efterårstræk: Efterårstrækket satte ind primo/medio juli med flere pæne observationer ved **Kalsemade** 12/7 15 (TBR), **Glatved Strand** 13/7 14 (JSI), **Besser Rev** 13/7 30 (SAM) og **Grenå Havn** 14/7 13 (JSI). Ellers strakte trækket sig faktisk helt hen til ulykkes oktober, hvor sidste større observation sås 20/10 17 **Bønnerup Strand** (JPA,LTP). Af øvrige observationer (>25 ex.): 19/7 25 **Kalsemade** (TBR), 10/8 29 **Besser Rev** (SAM), 20/8 25 **Mellempoldene** (OL) og 21/9 26 **Ebeltoft Havn** (JPL).

Der blev igen i år set præstekraver sidst på året, hvilket er meget usædvanligt (se Olsen 1992). Årets to sidste obs: 23/11 2 **Skærbæk Hest** (FUT) og meget sent 23/12 1 **Fornæs** (JPL). Sidstnævnte er kun det andet decemberfund i amtet.

Årstotal: 1.302			Antal obs: 213			Antal indsendere: 31					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	1	119	192	215	76	273	253	139	31	2	1

Hjejle (*Pluvialis apricaria*) 04850

Et rimeligt pænt år med 3. højeste årstotal hidtil, men stadig klart under rekordårene 1993 og 1994. Ligesom sidste år ligger antallet af observerede hjejler fra Randers Fjords udmunding, Vestrup-Tustrup og Kolindsund væsentligt under tidligere niveau, imens Horsens Fjord (Alrø - Lerdrup- Kalsemade) holdt niveauet.

Vinter/forårstræk: Meget få observationer først på året på grund af den strenge vinter - og der sås først tocifrede antal omkring 1. april. Forsårstrækket var kort og intenst med følgende sterre koncentrationer: 15/4 800 **Kalsemade** (TBR), 20/4 2500 (PLA) + 21/4 3000 (ØJE) **Alrø Poller**. Sidste større obs: 1/5 1400 **Egå Enge** (HET).



Hjejle (JSC).

Efterårstrækket: De første fugle: 26/6 3 **Drastrup Enge** (PLA). Tiltrækket til amtet skete fra medio august til medio september, hvor der sås følgende større koncentrationer: 14/8 1600 **Pletten**, **Mariager Fjord** (TNI), 21/8 1100 **Mellempoldene** (OL), 23/8 1270 **Alrø Poller** (JGR), 25/8 3000 **Søledet Strand** (ABL), 5/9 4800 + 17/9 7200 **Alrø Poller** (alle JGR). Trækket kulminerede ultimo september/primo oktober med følgende store ansamlinger: **Alrø Poller** 30/9 7.700 (HLL) og **Kalsemade** 1/10 11.000! (TBR). Oktober ud sås dog mange Hjejler, men nu mere spredt i amtet (obs \geq 2.000): 4/10 2000 **Hollandsbjerg** (JPL), 6/10 2504 **Alrø Poller** (JGR, JSC), 27/10 2500 + 30/10 2500 **Råby Kær** (JPA, LTP), 27/10 3000 **Dejret-Tved** (PST). Desuden sås i hele oktober måned mange Hjejler ved **Kalsemade** - max. 18/10 6.000 (TBR).

I løbet af november faldt antallet støt med vinterens komme, og sidste større observation i december var 7/12 600 **Besser Rev** (SAM).

Årets sidste: 23/12 2 **Bønnerup Strand** (FUT).

Årstotal: 186.682		Antal obs: 276		Antal indsendere: 42									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
9	1	29	11700	2148	21	161	15101	40822	90443	25289	958		

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*) 04860

Et flot år med den 3. højeste årstotal hidtil.

Vinter/forårstræk: Der forelå en enkelt vinterobservation fra først på året: 20/1 6 **Stavns Fjord** (SDY). Første fugl på forårstræk sås tidligere end sædvanligt: 23/4 1 **Kalsemade** (TBR). Ellers fulgte trækket det sædvanlige mønster med flere større koncentrationer primo maj: 6/5 17 **Sødringholm Strand** (JPA) og 12/5 35 **Alrø Poller** (JSC). Trækket kulminerede medio maj: 17/5 50 **Sødringholm Strand** (LTP), 19/5 90 **Eskeplet** (LTP, JPA) og 22/5 17 **Kalsemade** (TBR). Sidste to større observationer fra Eskeplet: 29/5 40 og 2/6 10 (begge LTP).

Efterårstræk: Returtrækket saite ind primo/medio juli: 5/7 1 **Kalsemade** (TBR), 17/7 14 + 24/7 15 **Sødringholm Strand** (begge CSS). Første trækbølge af adulte fugle kulminerede som sædvanligt medio august: 10/8 120 **Sødringholm Strand** (LTP, JPA), 19/8 60 **Mellempoldene** (OL) og 22/8 170 **Eskeplet** (LTP).

Ungfugletrækket indledtes medio august (se Olsen 1992), men gjorde sig først rigtigt bemærket i amtet fra primo/medio september: 3/9 80 **Sødringholm Strand** (JPA) og 15/9 100 **Hollandsbjerg** (PST). Trækket kulminerede primo/medio oktober 4/10 250 **Sødringholm Strand** (LTP), som den absolut største observation, og senere 17/10 100 samme sted (LTP).

Resten af året sås der Strandhjejler spredt flere steder i amtet med 9/11 17 **Lerdrup Bugt** (JSC), 10/11 10 **Kalsemade** (TBR) og 16/11 13 **Lerdrup Bugt** (JSC) som de største.

Årets sidste fugle sås 14/12 2 **Besser Rev** (SDY), 19/12 1 **Alrø Poller** (JGR) og 23/12 2 **Bønnerup Strand** (FUT).

Årstotal: 2.020		Antal obs: 118		Antal indsendere: 17									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
6	0	0	1	197	14	71	518	319	818	71	5		

Vibe (*Vanellus vanellus*) 04930

Igen et flot år for Viben i amtet med et rekordstort antal inrapporterede ynglepar.

Yngel: I alt blev inrapporteret 185-232 ynglepar på 39 lokaliteter. Amtets største ynglepladser i år var **Dronningborg Enge** 17-22 par (LTP), **Grenå Enge** 15 par (JSI), **Kistrup Enge** 20-25 par (LTP), **Overgaards Marker** 25-30 par (LTP) og **Arløs** 21 par (SHØ).

Vinter-/forårstræk: Inden vinteren for alvor blev til isvinter, sås enkelte Viber i amtet, men ellers skulle man frem til slutningen af februar før der igen blev set Viber: 29/2 10 **Engen**, Anholt (FS).

Forårstrækket blev iagttaget over hele amtet fra medio/ultimo marts til medio april med følgende større obs: 25/3 84 trk **Moesgård** (HLL), 31/3 73 rst + 5/4 130 **Kolinsund** (begge JSI). Sidste større trækbevægelse sås dog så sent som 28/4 65 trk. **Fornæs** (PPB).

Mellemræk/efterårstræk: Der forelå ikke større iagttagelser - udover ynglepladserne - der indikerede noget større mellemræk af Viber øst- og nordfra i amtet i år. De første ansamlinger - udenfor ynglepladserne - af fældende fugle sås ultimo juni 26/6 80 **Sødringholm Strand** (LTP), 27/6 82 **Bjerregrev Mose** (ABL) + 100 **Kalsemade** (TBR).

Trækket satte ind primo/medio august, hvor der blev set flere større koncentrationer: 6/8 300 **Pittersø** (PLA), 17/8 125 **Lime** (JSI) + 600 **Norsminde Fjord** (IZN) og 23/8 205 **Arløs Poller** (JGR). I løbet af september byggedes der større flokke på flere lokaliteter: 8/9 200 + 28/9 500 **Begtrup Vig** (begge FUT) og 22/9 500 **Kolindsund** (PST) og 22/9 1000 **Hollandsbjerg** (PST).

Trækket kulminerede fra medio oktober med mange større flokke over hele amtet: 13/10 400 **Norsminde Fjord** (IZN), 13/10 420 **Stubbe Sø** (PPB), 15/10 650 **Kolindsund**, 17/10 700 **Råby Kær** (LTP) og 18/10 1000 **Kalsemade** (TBR) - til ultimo oktober/primo november med 27/10 1801 **Vesborg Fyr** (SDY), 27/10 500 **Dejret-Tved Øhoved** (PST), 30/10 850 + 3/11 950 **Råby Kær** (begge LTP), 2/11 400 **Vestrup-Tustrup** (LTP) og 2/11 700 **Støvringgård Enge** (LTP).

I november sås der fortsat mange Viber i amtet, specielt omkring **Arløs**: 10/11 510 + 16/11 186 (begge SHØ), men også andre steder: 17/11 240 **Ajstrup Bugt** (LTP) + 220 **Fornæs** (OL) samt 24/11 900 **Vestrup-Tustrup** (JPA).

Årets to sidste større observationer sås 6/12 110 **Norsminde Fjord** (KTØ) og 16/12 82 **Lerdrup Bugt** (SHØ), hvor sidstnævnte også blev årets sidste observation.

Årtotal: 34.378			Antal obs: 552			Antal indsendere: 42								
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
2	19	603	1212	452	949	2015	2717	5832	12884	7449	244			

Islandsk Ryle (*Calidris canutus*) 04960

Et år med lidt flere fugle end de to foregående år, men der er stadig et stykke op til rekorden (2475 i 1978!). Igen i år spredte iagttagelserne sig over de fleste af årets måneder.

Forår: 29/4 2 og 16/5 3 **Kalsemade** (alle TBR) samt 27/5 1 **Arløs Eghoved** (NH). Én fugl 17/6 **Ebeltoft Færgehavn** (FF) var sandsynligvis oversomrende (ikke-ynglende).

Efterår: Nedtrækkets første var 17/7 3rst **Sødringholm Strand** (CSS), 21/7 2rst **Norsminde Fjord** (OGJ) og 27/7 4rst **Ebeltoft Færgehavn** (SEL). Efterårets største obs var 5/9 24 og 17/9 21 **Arløs Poller** (alle JGR) samt en meget stor flok: 2/10 100rst **Eskeplet** (PST). Efterårets sidste var 20/10 9 **Kalsemade** (TBR) og 24/10 5 **SØ Øster Hedekrog** (LEB).

Vinter: Hele 4 iagttagelser fra jan. fordelt på 4 forskellige lok.: 5/1 1 **Stavns Fjord** (HDE), 13/1 7 **Draget**, **Besser Rev** + 20/1 10 **Stavns Fjord** (alle SDY) og 27/1 1 **Grenå Strand** (JNK). Fra dec. kun 31/12 1 **N Kolby Kås** (LEB).

Total: 243 Antal indsendere: 24 Antal observationer: 57

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
19	0	0	2	4	1	9	95	78	34	0	1

Sandløber (*Calidris alba*) 04970

Igen et år med mange Sandløbere (næsthøjeste total, kun overgået af 1995 med 155 ex.), og som tidligere var det især Nordøstdjursland, der dominerede, med 14 ud af 24 obs.

Fra foråret: 8/4 1 **Kalø** (EBU), 14/4 13 **Skærbæk Hest** (Bønnerup Vest) og 15/4 16 **Bønnerup Strand** (alle FUT).

Efterårets forekomst lå i perioden 6/8 2rst **Grenå Havn** (JSI) til 23/11. De største obs. var 2/10 14 **Skærbæk Hest** (FUT), 20/10 8 N **Fornæs** (JNK) og 23/11 9 **Bønnerup Strand** (FUT).

Vinter: 21/1 16 **Gjerrild Nordstrand** (PBP), 28/1 1 **Katholm Strand** (JSI) samt 21/12 2 **Skærbæk Hest** og 23/12 4 **Bønnerup Strand** (begge FUT).

Total: 126 Antal indsendere: 12 Antal observationer: 24

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
17	0	0	30	0	0	0	18	7	37	11	6

Dværgryle (*Calidris minuta*) 05010

Rekordår takket være stor invasion af 1K-fugle i efteråret, hvilket tydede på, at arten havde et godt yngleår i det arktiske.

Fra foråret en enkelt: 16/5 1rst **Gjerrild Nordstrand** (PST).

Efterårets forekomst indledtes 21/7 1 ad **Norsminde Fjord** (OGJ) - den eneste fugl bestemt til ad!, og herefter 27/7 2 **slambede Kristrup Enge** (JPA) - formodenlig også adulte på dette tidspunkt. Herefter skete der intet før 7/9, hvor de første 1K dukkede op: 7/9 2 1K **Norsminde Fjord** (OGJ), herefter 8/9 1 1K **Grenå Havn** (JSI) + 3 **Begtrup Vig** (FUT). Frem til 3/10 forelå der næsten dagligt observationer. Kulminationen belyses med følgende obs-række fra **Norsminde Fjord**: 9/9 31 1K, 14/9 46 1K, 15/9 68 1K, 19/9 54 1K og 22/9 47 1K (alle OGJ). Største herudover var 19/9 16 **Kalsemade** (TBR) og 1/10 17 **Alrs Poldkrog** (JGR). Den allersidste var 3/10 1 **Kalsemade** (TBR).

Indlandsobs: 14/9 8 + 16/9 5 + 18/9 12 **Skanderborg Sø** (alle FNI).

Total: ca. 200* Antal indsendere: 16 Antal observationer: 32

* = der er usikkerhed omkring udskiftningen i flokken ved Norsminde Fjord

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	0	1	0	3	0	c.175	20	0	0

Dværg-/Temmincksryle (*Calidris minuta/temminckii*) 05015

En enkelt obs af ubestemte småryler: 28/9 2 **Råby Odde** (LTP).

Temmincksryle (*Calidris temminckii*) 05020

I modsætning til Dværgrylen blev 1996 et absolut bundår for Temmincksrylen. Amtets slambede har formodenlig været for tørre - ihvertfald har vi ikke modtaget en eneste iagttagelse herfra, og totalen var med kun 7 fugle, den laveste siden 1986!

Alle nævnes: 7/5 1, 13/5 1, 1/6 1 og 20/7 1, alle rst. **Norsminde Fjord** (alle OGJ). Herudover kun 16/5 3rst **Grenå Havn** (JSI).

Krumnæbbet Ryle (*Calidris ferruginea*) 05090

Et år "på det jævne" - dog lidt over de to forrige år. Alle fund var fra nedtrækket i efteråret.

De første var 21/7 1 ad **Norsminde Fjord** (OGJ) + 3 ad **Arlø Poller** (JSC) samt 23/7 2 ad **Norsminde Fjord** (OGJ). Adulte fugle blev registreret i perioden 21/7-24/8. Juvenile blev meldt 17/8-1/10, årets max-tal herfra var: 15/9 12rst **Sødringholm Strand** (JPA) og 17/9 13 **Amstrup Red** (JGR/DMU).

Årets sidste blev 22/9 2 **1K Norsminde Fjord** (OGJ) samt 1/10 3 **1K Kalsemade** (TBR).

Total: 75 Antal indsendere: 11 Antal observationer: 24

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	0	0	0	8	14	50	3	0	0

Sortgrå Ryle (*Calidris maritima*) 05100

Igen et stort år - næsten på højde med sidste års rekord, og igen takket være **Stavns Fjord**, som lader til at være et godt sted for "de små grå" i vinterhalvåret. Årets fund fordelte sig i modsætning til sidste år med hovedparten i 1. halvår.

På **Samsø** var der iagttagelser fra 13/1 30 fou **Draget, Besser Rev** (SDY) til 16/3 1 **Stavns Fjord** (alle SDY). Næststørste var 3/3 12 fou **Albuen, Besser Rev** (SDY). Udenfor Stavns Fjord var der 4/1 1 **Ajstrup Strand** (HP) og 20/1-2/3 3 obs af op til 5 **Fornæs** (SHØ,PBP,JKL).

Fra 2. halvår kun: 26/10 1 ad **Besser Rev** (SDY) og 22/11 2 **Draget, Besser Rev** (LEB).

Total: 63 Antal indsendere: 6 Antal observationer: 10

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
44	0	16	0	0	0	0	0	0	1	2	0

Almindelig Ryle (*Calidris alpina*) 05120

Ca. en halvering af totalen siden sidste år må tilskrives dels en nedgang i den ornitologiske aktivitet som følge af at Projekt Fuglenes Danmark nu var slut, dels måske isvinteren som tvang rylerne sydpå ud af amtet.

Der var, som sædvanligt (!), ingen tegn på yngleaktivitet i amtet. Trist. To sommerfund var sandsynligvis de første på nedtrækket: 26/6 2 **Sødringholm Strand** + 13 **Råby Odde** (begge LTP).

Fra 1. halvår forholdsvis små tal. Månedsmaks. var: 20/1 653 **Stavns Fjord** (SDY), 4/2 500 **Bønnerup Strand** (BGO), 16/3 190 **Stavns Fjord** (SDY), 15/4 500 **Kalsemade** (TBR), 20/4+22/4 500 **Arlø Poller** (PLA,SHØ) og 17/5 500 **Sødringholm Strand** (LTP). Forårets sidste større flok var 29/5 180 **Eskeplet** (LTP), og forårets allersidste var 1/6 4 **Mejlesholm** (SDY).

Efterår: Den første var 5/7 1 **Kalsemade** (TBR) og herefter to obs. 7/7: 5 **Råby Odde** + 180 **Sødringholm Strand** (begge LTP). Der var forholdsvis få større flokke, og max. nåede ikke helt op på vanlig standard: 19/8 2600 (OL) og 3/9 2000 (JPA) begge **Mellempoldene** samt 6/10 3600 (LTP), 13/10 4000 (CSS) og 17/10 2000 (LTP) - alle **Sødringholm Strand**. Alle større flokke (>1000) var fra mundingerne af Randers-Mariager Fjorde.

Herudover skal nævnes nogle usædvanlige indlandsfund: 4/9 1 **NØ Fruering**, 16/9 1 **S Fårbjerg**, 23/9 2 **Skanderborg Sø**, samt 21/10 1 hørt kl. 22.00 **Skanderborg** (alle FNI). Små men tydelige tegn på det vi næsten aldrig ser: Rylernes træk over land - især om natten!

Total: 50794 Antal indsendere: 45 Antal observationer: 321

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2015	2262	409	4029	1599	19	2167	7821	8087	16073	4338	1975

Brushane (*Philomachus pugnax*) 05170

En nedgang i forhold til de seneste år. Vi skal helt tilbage til 1991 for at finde et år med færre fugle.

Tilbagegangen skyldtes hovedsageligt, at meget få Brushøns blev observeret i forårsmånerne. Fra forårstrækket var der således kun indrapportering fra 5 lokaliteter.

Forår: De første fugle dukkede op med-ult april: 13/4 2 Norsminde Fjord (OGJ), 23/4 7 Romalt Enge (CSS) og 25/4 Brabrand Sø 13 (JRP). Største observationer fra forårstrækket var 27/4 14 + 7/5 11 Norsminde Fjord (OGJ) og Brabrand Sø 25/4 13 (JRP), der også var de eneste observationer af mere end 10 fugle. Forårstrækket afsluttedes ult maj: 21/5 2 Grenå Enge (JSI).

Efterår: De første fugle på tilbagetrækket sås ult juni, 22/6 2 Romalt Enge (LTP). Større antal sås dog først i aug-okt, flest ved Norsminde Fjord 15/9 25, 16/9 50 (OGJ) og Kolindsund 6/10 25 (PST). De sidste fugle sås 15/10 7 Kolindsund (JNK), 17/10 1 Råby Kær (LTP) og 27/10 1 Norsminde Fjord (OGJ).

Total: 300 Antal indsendere: 18 Antal obs: 44											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	36	29	13	11	48	121	42	0	0

Enkeltbekkasin (*Lymnocryptes minimus*) 05180

Et ret dårligt år med kun 16 observationer af 15-19 fugle, hvilket var det mindste antal siden 1989. Der var dog heller ingen tal fra "sikre" lokaliteter som f.eks. Brabrand Sø, ligesom der heller ikke så ud til at være foretaget regelmæssige optællinger ved Norsminde Fjord.

1. halvår: I første halvår blev der kun set 2 fugle: 5/4 1 Hesselholm (SDY), 11/4 1 Malling Mose (OGJ).

2. halvår: De første i efteråret sås ult sep/pri okt: 18/9 1 Todbjerg Mose (FF), 5/10 3 Norsminde Fjord (OGJ). Efterårstrækket så ud til at kulminere med okt-pri nov: 18/10 1 Skanderborg Sø (FNI), 18/10 1 + 19/10 1 Norsminde Fjord (CSS,OGJ), 26/10 1 + 10/11 Besser Rev (SDY,SAM), 3/11 1 Eskeplet (JPA) og 3/11 1 Sødringkær (LTP). I december sås 1-3 fugle på Besser Rev (SAM,SDY) samt 8/12 2 Norsminde Fjord (OGJ) og 14/12 1 v. Lading Sø (HET).

Total: 15-19 Antal indsendere: 10 Antal obs: 16 Antal lokaliteter: 10

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	2	0	0	0	0	1	6-7	2-3	4-6

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*) 05190

Efter sidste års rekordstore indrapportering blev dette år et meget beskedent år for Dobbeltbekkasinen. Årets total blev faktisk mere end halveret i forhold til sidste år.

Yngel: Der blev indrapporteret 12-14 ynglepar fra 7 lokaliteter: Damsbro Mose (min 6), Hornbæk Enge (2), Tjørby Enge (1), Drastrup Enge (1), Haldsø v. Assentoft (1), Lindholm Hoved (0-1), Kvottrup Mose (1), Ansø Enge (0-1) (SMJ,LTP,PLA,EBU,TV,SMJ, FNI). Der gemte sig helt sikkert flere derude.

Forår: Først i begyndelsen af april sås de større flokke: 4/4 11 + 5/4 19 Egens (SEL), 6/4 11 Norsminde Fjord (OGJ). Øvrige større obs i foråret (> 10): 11/4 12 Malling Mose (OGJ), 20/4 26 Norsminde Fjord (IZN).

Efterår: Fra ult juli sås igen større flokke. De første: 29/7 12 + 11/8 25 Norsminde Fjord (OGJ) og 10/8 15 + 19/8 18 Begtrup Vig (FUT). Efterårets øvrige større flokke (> 15): 20/8 55 Norsminde Fjord (OGJ), 24/8 25 Drastrup Enge (PLA), 15/9 20 Hollandsbjerg Holme (PST), 1/10 26 Dronningborg Bredning (LTP), 5/10 42 + 19/10 21 Norsminde Fjord (OGJ) og 19/10 27 Brabrand Sø (AJA).

Vinter: Den strenge vinter 1995/96 fordrev sikkert en del fugle fra landet, hvilket afspejles af de meget få fugle rapporteret i årets tre første måneder. Største obs i dec-feb blev 31/12 6 Hornslet (EBU).

Total: 766 Antal indsendere: 35 Antal obs: 163 Antal lokaliteter: 63

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
5	4	6	174	8	10	16	230	78	188	35	12

Tredækker (*Gallinago media*) 05200

Arten er efterhånden næsten årlig gæst i Århus Amt. Årets observation: 3/9 i Norsminde Fjord (HLÆ via OGJ). Det var iøvrigt den 6. Tredækker fra denne lokalitet (se Gylling Jørgensen 1995).

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*) 05290

1996 blev et år med mange Skovsnepper, hvilket kan tilskrives et par usædvanlige observationer på Anholt under både forårs- og efterårstrækket.

Yngel: Fra yngletiden blev der indsendt observationer, der tydede på 7-12 par fra 7 lokaliteter, flest 2 par Nordbjerg, Anholt (HET), Fussinge Skov 2 par (PST) og Hjelm 1-2 par (PLA).

Forår: Trækket indledtes ulti marts, og så ud til at kulminere i "varmeperioden" 3/4-5/4, hvor der forelå 8 observationer, flest af enlige fugle. Den 3/4 sås hele 23 fugle ved Vesterklit, Anholt (FS). Der er tidligere blevet registreret lignende rasttal på øen, f.eks. i 1988: 28/3 30 fugle. Forårets næststørste obs. blev 30/3 3 Norring Ure (SMJ).

Efterår: I månederne inden tilbagetrækkets start i oktober sås der ikke meget til Skovsnepperne. Trækket indledtes med: 18/10 i Sødringkær (LTP) og 23-25/10 i Sølyst, Brabrand (BGO). Igen på efterårstrækket sås store forekomster på Anholt: 14/11 11 Vesterklit og 27/11 23 Anholt (begge FS).

Vinter: 1/1-20/1 1-2 og 31/12 3 Rosenholm Å (EBU), 20/1 1 Skivholme Skov (HET), 24/12 1 Svenstrup, Hammel (CHØ) og 26/12 3 Lystrup, N-Djursland (DOF).

Total: 108-110 Antal indsendere: 20 Antal obs: 43 Antal lokaliteter: 29

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
4-6	0	6	36	3	13	1	0	0	3	35	7

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*) 05320

Det blev til 6 obs af 13 fugle af denne halvsjældne art i Århus Amt.

Alle nævnes: 10/4 1 Mågeøen, Følle (JPL), 2/5 1 Romalt Enge (JPA), 7/5 1 Dødeå Enge (AJA), 24/7 8 Sødringholm Strand (CSS), 5/8 1 Hesselholm (LEB) og 8/9 1 Sødringholm Strand (CSS).

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*) 05340

Som sædvanligt sås hovedparten af fuglene i Horsens Fjord-området og på Samsø. Foråret var som altid langt den bedste årstid forarten i Århus Amt. I år var totalen på 5352 dog noget under det normale. I de seneste 3 år har totalen således været større end 10.000.

1. halvår: De første fugle sås i februar: 17/2 10 Skærbæk Hest, Bønnerup (FUT), men først i løbet af marts dukkede de næste fugle op: 7/3 55 Alrø (HLI) og 16/3 36 Stavns Fjord (SDY). Trækket kulminerede i perioden ulti april-ulti maj med største obs: 28/4 180-360 Stavns Fjord (LEB, SDY), 29/4 + 4/5 400 Kalsemade (TBR) og 5/5 900-1180 Alrø + 23/5 304 (SHØ, OGJ, JTL.). Gennem juni måned sås stadig enkelte småflokke fortinsvis på Alrø. Flest: 22/6 16 Alrø Poller (OGJ), som kunne dreje sig om oversomrende fugle.

2. halvår: Første større obs i 2. halvår blev 7/7 15 Råby Odde (LTP), men først i august gav efterårstrækket anledning til flere mindre flokke ved amtets kyster. Flest: 17/8 24 Skærbæk Hest, Bønnerup (FUT) og 24/8 37 røst + 43 SV Hesselholm (LEB). Øvrige større obs (>10): 25/8 12 SV Vesborg Fyr (SDY), 21/9 12 Besser Rev

(SAM), 2/10 15 **Eskeplet** (PST) og 5/10 11 **Arlø Poller** (BOG). Sidste obs blev 14/12 2 **Arlø Poller** (OGJ) og 16/12 2 **Bønnerup Strand** (HLL).

Indlandsobs: 10/5 1 trk **Brabrand Sø** (AJA). Arten ses ikke så ofte på lokaliteter inde i landet.

Total: 5352 Antal indsendere: 24 Antal obs: 131 Antal lokaliteter: 29

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	10	152	2224	2591	72	52	138	26	80	3	4

Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*) 05380

Småspoverne optræder årligt i store tal på Samsø, hvor de ses under efterårstrækket. Igen i år blev der dog også set mange fugle på Anholt, hvorfra de største flokke også blev indrapporteret. I alt blev hele 94 % af det samlede antal fugle set på de to øer!

Forår: De første fugle blev: 21/4 2 **Sødringholm Strand** (JPA), 28/4 1 N **Kanehave Kanal** (SDY). Derefter 10 observationer af 47 fugle: flest 11/5 30 **Arlø Poller** (SHØ). Forårstrækket afsluttedes med en sen fugl 3/6 **Kaløruinen** (PST).

Efterår: Efterårstrækket indledtes med: 16/6 1 NØ **Hesselholm** (SDY), 20/6 3 trk **Porsemosen**, Anholt (HET) og 25/6 1 S **Skalmstrup Vig** (LTP). Herefter flere obs af store flokke i juli-august: **Anholt**: 1/7 300, 10/7 69 og 15/8 300 (FS,JNK). **Hesselholm**: 28 obs af 953 fugle i perioden 12/7-25/8, flest 21/7 120, 23/7 94 og 29/7 79 (LEB). Desuden en større flok i Randers Fjordområdet: 17/7 42 **Sødringholm Strand** (CSS). De sidste fugle blev: 3/9 1 **Ørkenen**, Anholt (HET) og 4/9 1 SV **Kalsemade** (TBR).

Indlandsobs: 17/8 1 **Lading Sø** (HET).

Total: 1838 Antal indsendere: 16 Antal obs: 76 Antal lokaliteter: 19

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	3	46	6	1305	476	2	0	0	0

Stor Regnspove (*Numenius arquata*) 05410

Arten blev som vanligt set på mange forskellige lokaliteter i amtet. Der var således rapportering om fugle på 59 lokaliteter både ved kysterne og inde i landet. Igen i år blev der set påt med Storspover i vintermånederne.

Forår: Fra midten af marts så der ud til at foregå et tiltræk til amtet. De største obs blev (>30): 16/3 41 **Stavns Fjord** (SDY), 17/3 70 + 24/3 180 **Mellempoldene** (JPA), 23/3 35 + 5/4 40 **Arlø** (HP,SHØ), 14/4 40 **Udby Strandenge** (LTP) og 14/4 50 **Sødringholm Strand** (LTP). Utl maj-pri juni sås stadig mindre flokke. Den seneste flok blev 1/6 12 **Yderste Holm** (SDY).

Efterår: Efterårstrækket startedes med-ult juni, hvor der rapporteredes om en del S og SV trækkende fugle. Flest 25/6 39 S **Gjerrild Nordstrand** (PST), 26/6 25 trk **Sødringholm Strand** (LTP), 30/6 20 SV **Kalsemade** (TBR) samt 30/6 19 SV **Hornbæk Enge** (LTP). Gennem hele efteråret sås mange mindre flokke af rastende fugle, men ingen over 100 fugle. De største obs blev (>40): 6/8 48 **Arlø** (SHØ), 22/9 45 **Mellempoldene** (JPA), 28/9 49 **Besser Rev** (SAM) og 13/10 58 **Sødringholm Strand** (CSS).

Vinter: I jan-feb sås flere større flokke: 20/1 49 **Stavns Fjord** (SDY) og 23/2 40 + 27/2 105 **Sødringholm Strand** (CSS,LTP). I årets sidste måned sås stadig en del rastende fugle især ved Arlø og Sødringholm Strand. Største tal herfra var 14/12 54 **Arlø Poller** (OGJ) og 28/12 120 **Sødringholm Strand** (CSS).

Total: 2568 Antal indsendere: 35 Antal obs: 229 Antal lokaliteter: 59

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
88	166	418	198	62	173	165	297	262	353	109	277

Sortklire (*Tringa erythropus*) 05450

Et halvskidt år med en total på 107 fugle, hvilket var det laveste siden 1987. Forårstrækket var som altid beskeden i forhold til efterårstrækket.

Forår: De første fugle sås 21/4 1 **Sødringholm Strand** (JPA), 24/4 1 **Egens Vig** (JPL) og 27/4 3 **Hesselholm** (SDY), og den eneste obs ud over disse var 17/5 2 **Sødringholm Strand** (LTP).

Efterår: Efterårstrækket blev indledt med en tidlig fugl 8/6 1 **Troldkær** (JSI). De næste dukkede først op i midten af juni: 16/6 1 **Barnekold** (SDY) og 17/6 1 **Splidholm** (TBR). De fleste fugle sås ved **Nørsminde Fjord**: 37 i perioden 14/7-5/11, flest 7/9 10 (OGJ,CSS). Øvrige større obs (>5): 22/6 6 **Kvottrup Mose** (SMJ) og 29/6 7 **Romalt Enge** (JPA). Trækkende fugle sås 24-25/8 4 SV **Kalsemade** (TBR). Efteråret afsluttedes med et par sene fugle 5/11 2 **Nørsminde Fjord** (OGJ).

Total: 107 Antal indsendere: 17 Antal obs: 48 Antal lokaliteter: 22

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	5	2	30	8	22	22	16	2	0

Rødben (*Tringa totanus*) 05460

Der blev inrapporteret 22-42 ynglepar, hvoraf de 20-37 par var på kystlokaliteter: 12-15 par **Alrø**, 5-8 par **Råby Odde**, 1-3 par **Hesselholm**, 0-3 par **Hevringsholm Strand**, 1-2 par **Skodstrup**, 1-2 par **Dejret-Tved Øhoved**, 1 par **Kvottrup Mose**, 1 par **Tjørby Enge**, 0-1 par **Egens Sand**, 0-1 par **Kalø ruinen**, 0-1 par **Overgård's Marker**, 0-1 par **Mågeøen**, **Følle**, 0-1 par **Romalt Enge**, 0-1 par **Bjerregrev Mose** og 0-1 par **Salten Langsø** (SHØ,LTP,JBA,SMJ,JPL,LEB,PLA,IJET,EBU,CSS). Det reelle antal ynglepar i amtet formodes dog at være noget højere, da der manglede oplysninger fra flere yngelokaliteter.

Forår: I april skete der et tiltræk til amtets kyster, hvilket afspejles af en stribé obs af småflokke gennem hele perioden april-maj. Det var dog småt med større flokke. Fra de to måneder blev der kun rapporteret om 3 flokke på mere end 20 fugle: 21/4 30 **Alrø Poller** (OJE), 17/5 25 **Sødringholm Strand** (LTP) og 22/5 25 **Kalsemade** (TBR).

Efterår: Efterårstrækket blev noget mere markant med flere flokke over 100. Allerede i begyndelsen af juni sås samlinger af fugle. De første større obs blev 2/6 40 **Eskplet** og 26/6 35 **Råby Odde** (LTP). Fra juli sås flg. større flokke (>50): **Sødringholm**: 7/7 200, 12/7 310, 3/9 100 (LTP,JPA), fra samme område 21/8 92 **Mellempoldene** (OL) samt flere store flokke ved **Mariager Fjord**: 3/11 250, 9/11 150 og 10/11 80 (TNI).

Vinter: I vintermånederne (jan, feb, dec) blev der indsendt 90 obs af småflokke på under 25 fugle. Herudover flg. større flokke: 13/1 39 **Hønsepold** (SDY), 21/1 149 **Stavns Fjord** (SDY) og 27/12 25 **Ebeltoft Færgehavn** (SEL). Mange af fuglene var sikkert af den islandske race (*T.t.roberta*).

Total: 3191 Antal indsendere: 47 Antal obs: 290 Antal lokaliteter: 79

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
341	98	56	243	214	217	660	426	234	57	525	120

Hvidklire (*Tringa nebularia*) 05480

Et godt år for Hvidkliren i Århus Amt, hvilket ikke mindst skyldtes en række optællinger af store flokke ved **Sødringholm Strand** under både forårs- og efterårstrækket.

Forår: De første fugle blev 16/4 1 **Hov** (FNI) og 20/4 6 **Nørsminde Fjord** (IZN). Umiddelbart herefter sås flere større flokke: 21/4 41 **Råby Odde** og 45 **Sødringholm Strand** (JPA), 23/4 50 **Romalt Enge** (CSS), 24/4 37 **Egens Vig** (JPL) og 28/4 45 **Stavns Fjord** (LEB,SDY). I maj sås der flere større flokke. Flest ved **Sødringholm Strand** 6/5 75 og 17/5 100 (JPA,LTP). Forårstrækket afsluttedes med en ret sen fugl 2/6 1 **Nørsminde Fjord** (OGJ).

Efterår: Efterårstrækket blev indledt med 17/6 1 **Splidholm** (TBR). Herefter et spring til de næste, som først sås i de sidste dage i juni, hvor de første flokke også dukker op: 26/6 37 **Sødringholm Strand** (LTP). I det meste af efteråret sås der store flokke især omkring udmundingen af Randers Fjord. Fra **Sødringholm Strand** blev flg. tal rapporteret: 7/7 320, 12/7 150, 17/7 250, 6/8 110 og 10/8 120-150 (LTP,JPA,CSS,PST). Fra **Mellempoldene** meldtes 19/8 95 og 3/9 40 (JPA,OL). Øvrige større obs: 14/8 80 Pletten, Mariager Fjord (TNJ) og 16/8 50 **Alrø Poller** (BOG). De sidste observationer blev 27/10 3 + 30/10 1 **Råby Odde** (JPA,LTP) og 10/11 1 **Kalsemade** (TBR), hvor der også sidste år sås en sen fugl i nov.

Træk: De største observationer af trækkende fugle blev 26/4 19 NØ **Hesselholm** (LEB) og 19/5 14 trk **Gjerrild Nordstrand** (JDK) samt 28/9 16 S **Råby Odde** (LTP).

Total: 3241 Antal indsendere: 31 Antal obs: 222 Antal lokaliteter: 62

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	312	485	42	984	1150	213	54	1	0

Svaleklire (*Tringa ochropus*) 05530

Ikke noget stort år hvad angår antallet af fugle. Især under efterårstrækket blev der set færre fugle end i de seneste år (bortset fra bundåret 1994). Til gengæld var der oplysning om et sandsynligt ynglepar et sted i amtet.

Forår: Trækket blev indledt i begyndelsen af april 5/4 1 trk, 6/4 1 trk og 7/4 15 trk **Gjerrild Nordstrand** (HAC,JDK,PST), 7/4 1 **Skærbæk Plantage** (FNI), 7/4 1 Ø **Moesgård Strand** (PNN) og 7/4 1 NØ **Hesselholm** (SDY). Gennem resten af april forelå der 29 obs af 50 fugle. Flest sås 21/4 5 **Sødringholm Strand** (JPA) og 23/4 5 **Romalt Enge** (LTP,CSS). I maj afsluttedes trækket med 13/5 1 trk **Gjerrild Nordstrand** og 18/5 1 **Kalsemade** (JDK,TBR). Næsten halvdelen af forårets fugle blev set trækkende, flest sås ved **Gjerrild Nordstrand**, hvor der i perioden 5/4-13/5 trak 35 fugle (HAC,JDK,PST,BKR).

Efterår: De første fugle på tilbagetræk sås 14/6 1 **Nielstrup** (EBU) og 15/6 1 **Brattingsborg** (SDY), men først under ungfuglenes træk i juli-aug sås de i lidt større antal. De største flokke i efteråret blev 23/7 13 **Romalt Enge** (CSS) og 27/8 5 trk **Vesborg Fyr** (SDY). De sidste sås 31/8 1 **Dystrup Sø** og 1 **Norsminde Fjord** (BOG,OGJ), 16/9 1 **Rugård Søndersø** (JPL) samt 22/9 2 **Kolindsund** (PST).

Total: 160 Antal indsendere: 30 Antal obs: 81 Antal lokaliteter: 41

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	70	8	21	28	30	3	0	0	0

Tinksmed (*Tringa glareola*) 05540

Efter sidste forårs masseforekomster af Tinksmed, hvor der bl.a. blev set op til 80 fugle ved Brabrand Sø i foråret, blev 1996 et ret moderat år.

Forår: De første fugle sås 27/4 3 **Norsminde Fjord** (OGJ), 28/4 1 **Dystrup Sø** (BOG) og 2/5 6 **Romalt Enge** (JPA). Herudover blev de eneste obs af mere end 2 fugle: 4/5 5 **Rugård Søndersø** (JPL), 8/5 5 **Kvotrup Mose** (FF), 13/5 25 + 16/5 10 **Norsminde Fjord** (OGJ, FLU). Sidste obs i foråret blev 21/5 1 **Grenå Enge** (JSI).

Efterår: De første på efterårstræk dukkede op så sent som 14/7 2 **Norsminde Fjord** (OGJ) og 23/7 4 **Romalt Enge** (CSS). Der sås således ikke en eneste fugl i juni måned. Herefter blev der kun set større antal ved **Norsminde Fjord**, hvor der i perioden 14/7-16/9 blev inrapporteret 80 fugle, flest 29/7 14, 1/8 11, 11/8 11 samt 20/8 15 (OGJ,FLU). Året afsluttedes med 16/9 3 **Norsminde Fjord** (OGJ), 1/10 1 **Kistrup Enge** (LTP) og 5/10 1 **Horskær** (FLU). De to sidste var ret sene.

Total: 166 Antal indsendere: 17 Antal obs: 35 Antal lokaliteter: 18

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	4	65	0	21	69	5	2	0	0

Mudderklire (*Actitis hypoleucos*) 05560

En mindre nedgang i antallet af fugle i forhold til 1995. Totalen i 1996 blev på 706 mod sidste års total på 971. Årets forekomst var dog ikke væsentligt mindre end det normale for de senere år.

Forår: De første ankom 18/4 1 **Randers Havn** (JPA), 20/4 1 **Skanderborg Sø** (FNI), 21/4 1 **Dystrup Sø** (BOG,JSI) og 21/4 1 **Risskov** (FR). Trækket så ud til at kulminere i dagene 18-22/5 med flg. større flokke: 18/5 50 **Engen**, Anholt (FS), 19/5 17 + 21/5 40 + 22/5 20 **Grenå Enge** (alle JSI). Sidste større flok var 25/5 7 **Tunø** (SHØ), og foråret sluttede med 27/5 2 **Grenå Havn** (JSI) samt 28/5 2 **Grund Fjord** (PLA).

Efterår: En fugl set 28/6 **Drastrup Enge** (LTP) kunne dreje sig om et oversomrøende individ. Den næste var ligeledes tidligt på færde 6/7 1 **Ravnsø** (JKI). Fra 9/7 og måneden ud var der næsten dagligt iagttagelser af Mudderklire, og trækket kulminerede i juli-august. I efteråret blev der set 14 flokke på mere end 10 fugle. Flokke på mere end 15 individer var 21/7 19 **Norsminde Fjord** (OGJ), 26/7 21 **Julsø** (FNI), 13/8 20 **Alrø Vadegrund** (FNI) samt 4/8 17 + 10/8 17 + 11/8 21 + 17/8 16 **Grenå Havn** (alle JSI). Sidste obs blev 21/9 1 **Ebeltoft Færgehavn** (JPL), 21/9 7 **Norsminde Fjord** (IZN), og en meget sen fugl 24/10 1 **Alrø Poller** (SSK).

Total: 706 Antal indsendere: 32 Antal obs: 146 Antal lokaliteter: 64

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	12	245	1	146	264	37	1	0	0

Stenvender (*Arenaria interpres*) 05610

Omkring halvdelen af fuglene blev set på Samsø. Her blev der dog ikke, som i tidligere år, set så mange fugle i vintermånederne.

1. halvår: I jan-feb sås op til 2 fugle i Norsminde-området (OGJ m.fl.). Desuden 20/1 9 **Stavns Fjord** (SDY). Inden forårstrækket satte ind i maj, blev der igen set en større flok i **Stavns Fjord** 16/3 11 (SDY). Øvrige flokke over 3 fugle i foråret blev 21/4 4 Øer, **Hassenøre** (JPL) og 1/5 9 **Hov Røn** (DMU). Sidste fugle sås 19/5 2 **Eskeplet** (LTP,JPA) og 25/5 1 **Kalsemade** (OGJ).

2. halvår: De første fugle på efterårstrækket blev 29/7 1 **Grenå Havn** (JSI) og 31/7 1 **Norsminde Fjord** (OGJ), hvorefter der var et spring frem til den næste obs, som samtidigt blev årets største: 10/8 19 **Besser Rev** (SAM). Årets sidste fugle: 22/8 1 **Eskeplet** (OL), 24/8 1 **Ebeltoft Færgehavn** (JPL) og 19/9 2 **IK Kalsemade** (TBR).

Total: 72-75 Antal indsendere: 20 Antal obs: 37 Antal lokaliteter: 20

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1-2	2-4	11	5	26	0	2	23	2	0	0	0

Odinshane/Thorshane (*Phalaropus sp.*) 05640

Der blev ikke indrapporteret en eneste Odinshane, hvilket ikke er sket siden 1989. Der forlod dog en obs af 2 ubestemte svømmesnepper: 22/10 2 **Nordstrand**, Anholt (FS).

På grund af det sene tidspunkt drejer det sig sandsynligvis om Thorshøns. Det er oftest i slutningen af okt og begyndelsen af nov, at der ses Thorshane i Danmark (Møltofte 1993). Omkring dette tidspunkt blev der desuden ifølge DOF's Fuglelinje observeret Thorshøns flere forskellige steder i landet.

Mellemkjove (Sternocarius pomarinus) 05660

4 fugle fra de traditionelle lokaliteter var meget normalt. Alle obs nævnes:

30/10 1 ad S Fornæs (HLL), 16/11 1 IK S Fornæs (HP), 17/11 1 IK S Kysing Næs (OGJ) og 21/11 1 IK S Fornæs (HLL).

Almindelig Kjove (Sternocarius parasiticus) 05670


Et halvslejt år uden store obs. De manglende tal fra Anholt mærkes tydeligt (9 fugle sidste år). Forekomsten af fuglene var ellers normal bortset fra et forårsfund, som blot var amtets 5. i løbet af lokalrapportens historie. Alle obs nævnes:

5/5 1 Sangstrup Klint (GJ), 24/8 1 SV + 25/8 2 SV begge Kalsemade (TBR), 26/8 1 juv Besser Rev (SDY), 30/8 1 IK mørk fou Issehoved (SDY), 4/9 1 Kalsemade (TBR), 5/10 2 1K S Kysing Næs (OGJ) og 4/11 1 ad mørk N Fornæs (HLL).

Lille Kjove (Sternocarius longicaudus) 05680

Efter sidste års fravær blev arten igen truffet ved amtets kyster. Årets enlige obs af 2 fugle var bemærkelsesværdig, da det var amtets første forårsfund. Forårsfund er ifølge Olsen (1992) meget sjeldne, men det sker, at fuglene ses i Jylland (især Skagen) under trækket til ynglepladserne.

Årets obs: 17/5 2 ad trk N Råby Odde (LTP).



Storkjove (Sternocarius skua) 05690

Med en enkelt obs kom vi igen ned på et mere normalt niveau efter sidste års mange obs. Ikke overraskende sås årets fugl ved Fornæs: 9/11 1 Fornæs (CSS).

Dværgmåge (Larus minutus) 05780

1996 blev et år med mange observerede Dværgmåger, siden 1985 kun overgået af 1994.

Alle lok. max. nævnes: 20/4 2 ad + 21/4 1 2K + 1 ad Sortesø, Skanderborg (FNI, OJE, PLA), 19/7 2 ad V + 21/7 2 3K fou Brabrand Sø (AJA), 15/8 2 1K Julsø (FNI), 19/8 3 1Krst Mellemboldene (OL), 8/9 1 IK Sødringholm Strand (FLU), 15/9 2 juv rst Brabrand Sø (SSK), 16/9 3 1K Skanderborg Sø (FNI), 22/9 1 IK Norsminde Fjord (OGJ), 10/11 5 ad Kysing Næs (FLU, OGJ), 15/11 1 IK Århus Havn (HLL), 16/11 3 1K Stubbe Sø (HLL), 17/11 1 imm Grenå Havn (OL) og en meget sen 14/12 1 ad Grenå Strand (JSI).

Total: 36

Antal indsendere: 12

Antal observationer: 18

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	4	0	0	4	6	7	3	11	1

Hættemåge (*Larus ridibundus*) 05820

Meget få inrapporterede individer af Hættemåge i 1996, hvilket dog til dels, som for de andre mågers vedkommende, kunne skyldes en noget hårdere frasortering af dobbeltregistreringer. Antallet af observationer tydede dog på, at dette ikke var hele forklaringen, idet også dette tal var meget lavt.

Der blev kun rapporteret 575-739 ynglepar, hvilket hovedsageligt skyldtes manglende tal fra **Brabrand Sø**. Der blev i alt meldt ynglende Hættemåger fra 13 lokaliteter (EBU,HET,PLA,JSI,JKI). Lokaliteter og antal fremgår af Tabel 4. Til sammenligning er yngletallene fra perioden 1991-95 ligeledes opstillet.

Lokalitet	1996	1995	1994	1993	1992	1991
Havknude	-	1	-	-	-	-
Brabrand Sø	-	1592	-	1580	1611	2200
Vrads Sande	-	10	-	-	-	-
Ramten-Dystrup Sø	-	-	45	-	105	70
Mørke Kær	25	145-175	270	-	235	426
Frederiks dal Hede	-	-	150	75	-	130
Emborg Odde	-	-	-	300	300	-
Skaføgård Sø	-	20	-	-	-	150
Besser Rev	-	-	-	-	-	311-361
Huldremose	85-120	50-100	150	300	70-100	100
Skanderborg Lillesø	30	136	100	75-100	-	140
Birksø	50	-	-	-	68	60
Overgård Sø	-	-	60	100	-	65
Vridders Strand	200-300	130	-	140	-	-
Grauballe Mose	10-15	-	-	80-100	-	-
Stillingsborg Mose	-	-	-	56	-	-
Arlø Poller	-	65	98	51	-	-
Julsø	-	-	150	250	-	-
Anholt	-	15	-	-	-	-
Sømose, Frederiks dal	-	-	15	-	-	-
Kyholm	-	-	115	-	-	-
Døjsø	-	2	-	-	-	-
Stormose	100	-	50	-	-	-
Henneskov Hage	-	41	-	-	-	-
Langå Sø	-	18	-	-	-	-
Ringsø Smørmose	-	40	-	-	-	-
Rugård Søndersø	0-10	-	-	-	-	-
Lysmose	8	-	-	-	-	-
Grøstrup Mose	26-30	-	-	-	-	-
Hesselballe Mose	35	-	-	-	-	-
Vandhul v. Ramten	1	-	-	-	-	-
Fårup Mark v. Purhus	-	-	-	-	-	min 50
Mariager Fjord	-	-	-	-	-	-
Kejlstrup, Skårup	5-15	-	-	-	-	-

Tabel 4. Ynglende Hættemåger i Århus amt 1991-1996. “-” betyder, at der ikke foreligger oplysninger fra området det pågældende år. Man kan undre sig over, at der ingen oplysninger er fra Mariager Fjord?

Større flokke (lok. max. - obs. \geq 500): 20/1 585 Brabrand Sø (OJE), 6/2 800 Nordhavnen Århus (OL), 7/2 2100 rst Århus Havn (OL), 23/4 1000 Julsø (FNI), 5/6 600 Vridders Strand (HET), 4/8 600 rst Eskeplet (PST), 23/8 2100 rst Mellemøldene (OL), 17/9 800 Lerdrup Bugt (JGR), 20/10 1200 Kalsemade (TBR), 3/11 5000 SV Viby (TMI).

Desuden blev der fra 6/10 Lading Sø meldt 2000 (HET) Hætte/Stormmåger uden endelig artsbestemmelse, disse er ikke medregnet i totalen eller årsfordelingen.

Total: 29957 Antal indsendere: 31 Antal observationer: 166											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
959	4.486	902	2.218	1.959	1.890	1.292	3.724	2.182	3.229	6.769	347

Stormmåge (*Larus canus*) 05900

Antallet af observerede individer af Stormmåge var i 1996 meget lavt, heldigvis gjaldt dette ikke for antallet af ynglepar. Hovedparten af disse stammede dog fra én enkelt lokalitet.

Fra 9 lokaliteter er meldt i alt 1086-2116 ynglepar: 2 Alrø (SHØ), 26 Alrø Poller (SHØ), 1000-2000 Hjelm (PLA), 3-4 Dejret-Tved Øhoved (HET), 50-70 Vridders Strand (HET), 5 Horskær (TBR), 0-7 Sangstrup Klint (JSI), 0-2 Grenå Strand (JSI).

Observationer \geq 200: 28/1 200 rst Splidholm (TBR), 7/2 900 rst Århus Havn (OL), 16/3 263 rst Stavns Fjord (SDY), 24/3 230 rst Troldhøj (PST), 1/6 2000 Hjelm (PLA), 11/9 300 rst Stjær Bakker (PLA), 18/9 6500 Skanderborg Sø (FNI), 15/10 250 Henneskov Hage (JGR), 23/11 250 Kolindsund (ABL), 14/12 600 Tranebjerg (SDY).

Total: 17926 Antal indsendere: 25 Antal observationer: 115											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
451	1.243	735	148	243	2.373	368	3.599	6.978	569	391	828

Sildemåge (*Larus fuscus*) 05910

Som sidste år kun få individer rapporteret, og det samme gjaldt antal ynglepar. Ynglepar på to lokaliteter: 45 Hov Røn (DMU), op til måske 200 par Hjelm (PLA).

Årets første: 30/3 1 Albuen, Besser Rev (SDY), 30/3 30 Havnehagen (SDY), 6/4 1rst Hesselholm (LEB).

Årets sidste: 30/8 1 Issehoved (SDY), 3/9 5rst Hesselholm (LEB), 14/10 1 adrst Gjerrild Nordstrand (HAC).

Største ansamlinger var (lok. max. - obs. \geq 10): 30/3 30 Havnehagen (SDY), 1/5 90 Hov Røn (DMU), 1/6 100 Hjelm (PLA), 16/6 26 Brokold (SDY), 16/6 48 Eskeholm (SDY), 16/6 10 Hesselholm (SDY), 14/7 24 Grenå Havn (JSI).

Total: 394 Antal indsendere: 12 Antal observationer: 29											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	31	11	108	188	44	6	5	1	0	0

Sølvmåge (*Larus argentatus*) 05920

Oven på sidste års høje antal måtte vi desværre i år konstatere en betydelig nedgang, antallet af rapporterede Sølvmåger var dog stadig højt i forhold til årene indtil 1994.

Antal ynglefund stadig relativt lavt, idet der kun blev indrapporteret 710-1016 par fra 7 lokaliteter: 24 Alrø Poller (DMU), 25 Svanegrund (DMU), 450 Hov Røn (DMU), op til 500 par Hjelm (PLA), 10-15 Vridders Strand (HET), 0-1 Stormose N.f. Funder Kirkeby (EBU), 1 Grenå Å (JSI).

Største obs. (lok. max. - obs. \geq 300): 7/1 300 **Glatved Strand** (JKL), 20/1 404 rst **Stavns Fjord** (SDY), 7/2 1500rst **Århus Havn** (OL), 10/2 550 **Lilleøre** (SDY), 9/3 600 **Rugård Strand** (JKL), 1/5 900 **Hov Røn** (DMU), 23/8 433 **Airø Poller** (JGR), 23/8 300 rst **Mellempoldene** (OL), 5/9 440 **Henneskov Hage** (JGR), 5/12 981 **Amstrup Red** (JGR).

Total: 14481 Antal indsendere: 24 Antal observationer: 171

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1.523	2.448	1.590	591	1.165	670	282	957	1.396	1.376	913	1.570

Gråmåge (*Larus hyperboreus*) 05990

I 1996 blev der rapporteret i alt 4 Gråmåger: 27/1 1K **Århus Havn** (JTL), 15/4 1rst imm **Bønnerup Havn** (DOF), 19/5 1 2K **Bønnerup Havn** (BGO), 3/11 1 2K trk **Kysing Næs** (OGJ).

Svartbag (*Larus marinus*) 06000

Med årets resultat var vi tilbage omkring samme antal, som blev registreret i årene op til og med 1993, og dermed altså en del under 1994 og 1995.

Der blev i år kun rapporteret ynglende Svartbage fra 4 lokaliteter med ialt 138-163 par: 16 **Airø Poller** (DMU), 47 **Svanegrund** (DMU), 50 **Hov Røn** (DMU), 25-50 **Hjelm** (PLA).

Største obs. (lok. max - obs. \geq 40): 27/1 43 rst **Søledet Strand** (VOL), 10/2 46 rst **Mariager Fjord** (TNI), 15/3 og 18/3 45 rst **Kalsemade** (TBR), 16/3 182 rst **Stavns Fjord** (SDY), 21/4 75 **Dronningborg Bredning** (JPA), 1/5 94 **Svanegrund** (DMU), 1/5 100 **Hov Røn** (DMU), 16/6 76 **Hesselholm** (SDY), 23/8 50 rst **Mellempoldene** (OL), 3/9 50 **Mossø** (JKI) og 27/10 72 **Stubbe Sø** (PBP).

Total: 1875 Antal indsendere: 25 Antal observationer: 158

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
180	135	398	194	259	163	62	109	161	137	49	28

Ride (*Rissa tridactyla*) 06020

Ringere kunne det vist ikke blive! Det skal dog nævnes, at der savnedes tal fra Anholt.

Der var observationer fra 5 lokaliteter (alle obs. nævnt): 13/5 1 2K **Moesgård Strand** (FNI), 23/10 1 ad N + 4/11 1 juv S + 9/11 2 juv **Fornæs** (HLL,CSS), 3/11 1 1K + 9/11 1 ad + 3 1K **Kysing Næs** (alle OGJ), 10/11 2 ad S **Kalsemade** (TBR), 30/11 1 ad rst + 13/12 2 rst **Tunø Knob** (LGN).

Total: 15 Antal indsendere: 6 Antal observationer: 10

Rovterne (*Sterna caspia*) 06060

En observation af arten i år: 10/9 1 juv S **Elsegårde Strand** (FUT) var den eneste obs fra 1996. I forrige århundrede ynglede Rovternen på Samsø og Tunø, men med nutidens turisme og pres på vores kyster, er det nok naivt at håbe på, at den igen bliver ynglefugl i amtet.

Splitterne (*Sterna sandvicensis*) 06110

Yngel: ingen rapporter om yngel, men de mange sommerobs. kunne tyde på, at yngel forekom.

Senere ankomst end normalt, sikkert på grund af det kolde forår.

Første obs: 4/4 1 **Hesselholm** (LEB,SDY) og 6/4 1 **Gjerrild Nordstrand** (Gj).

Største obs: 8/4 22 Issehoved (SDY), 26/4 24 Kalsemade (TBR), 24/6 25rst Gjerrild Nordstrand (PST), 27/8 27rst Lilleøre (SDY) og 21/9 22rst Besser Rev (SAM).

Sidste obs: 6/10 3 Råby Odde (LTP) og 7/11 1 S Fornæs (HLL), den sidste obs var væsentlig senere end normalt.

Total: 405 Antal indsendere: 22 Antal observationer: 93

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	120	24	62	30	91	55	7	1	0

Fjordterne (Sterna hirundo) 06150

Efter nogle år med vigende eller stagnrende antal var det fremgang både i antal ynglepar og observationer. Yngel: 10-20 par Anholt (HET,JNK), 0-1 par Bjerregav Mose (JPA), 2-6 par Randers Fjord (LTP,JTL), 1-2 par Brabrand Sø (AJA) og 1 par Ringsø-Smørmose (JTL).

Første: 19/4 2 Bjerregav Mose + 20/4 1 Gudenåen (begge JPA) og 24/4 4 Bjerregav Mose (CSS).

Største antal: 1/5 22 + 29/4 16 Dronningborg Bredning (JPA) samt 4/5 15 Anholt (FS).

Sidste obs: 15/9 1 Gudenåen v. Randers (JPA), 22/9 1 Norsminde Fjord (OGJ) og 5/10 1 Brøns (FNI).

Total: 339 Antal indsendere: 26 Antal obs: 93

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	58	71	44	84	75	6	1	0	0

Fjord-/Havterne (Sterna hirundo/paradisaea) 06155

Alle obs nævnes: 14/6 4 + 27/6 6 Bjerregav Mose (begge EJJ), 2/8 5 fou Skanderborg Sø og 4/8 4 fou Katbjerg Odde (begge TV).

Total: 19 Antal indsendere: 2 Antal obs: 4

Havterne (Sterna paradisaea) 06160

Ikke overvældende mange ynglepar, men der mangler tal fra nogle lokaliteter. Yngel: 30 par Henneskov Hage (DMU) (ingen yngel på Pollerne p.g.a. sygdom?!), 80-100 par Vridders Strand (HET,JPL,PLA), 8-10 par Hjelm (PLA), 15-22 par Anholt (HET) og 0-2 par Mellemboldene (JPA). Nogle relativt store sommerobs. fra Randers Fjord kunne tyde på nogle flere ynglepar her.

De første fugle: 14/4 1 Sødringholm Strand (LTP), 14/4 1 + 15/4 3 Kalsemade (TBR).

Årets sidste fugle: 4/9 3 + 15/9 3 + 22/9 3 Randers Fjord (JPA).

Total: 1438 Antal indsendere: 23 Antal obs: 92

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	242	453	494	231	8	9	0	0	0

Dværgterne (Sterna albifrons) 06240

Tilsyneladende er bestanden af ynglefugle lav men ret stabil med kun små udsving gennem de senere år. Yngel: 0-1 par Vridders Strand (JPL), 0-4 par Hvirringholm Strand (EBU), min. 4-5 par Anholt (HET) og 0-2 par Mellemboldene (JPA).

Årets første fugle sås 20/4 4rst Gjerrild Nordstrand (HP) og 27/4 2 Øster Hedekrog (SDY).

Årets største obs var 18/5 21 **Anholt Nordstrand** (FS).

Årets sidste fugle: 24/8 1 **Grønhoved** (SDY) + 2 **Hesselholm** (LEB).

Total: 91		Antal indsendere: 16		Antal obs: 32									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	6	33	18	38	4	0	0	0	0	0	0

Sortterne (*Chlidonias niger*) 06270

Årets første fugle sås 3/5 4 + 5/5 4 **Brabrand Sø** (SSK,FAJ). Der blev ikke inrapporteret om yngel.

Største obs: 8/7 20 **Totten**, Anholt (JNK) og 1/7 10 **Udbyover Sø** (TNJ). De to observationer var bemærkelsesværdige, da de bragte årstotalen op på et tal, hvor det ikke har været i adskillige år. I forrige århundrede var Sortternen ret almindelig over hele Danmark, men de sidste hundrede års dræning, ødelæggelse af ferske sumpområder og forurening med næringsstoffer har udslettet langt de fleste biotoper, hvor Sortternen ville kunne yngle. Tilbage findes små bestande i Vejlerne og Tøndermarsken samt få par på øerne.

Årets sidste fugle: 26/8 1 juv **Øster Hedekrog** (LEB) og 16/9 1K **Skanderborg Sø** (FNI).

Total: 63		Antal indsendere: 12		Antal obs: 15									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	0	21	0	30	11	1	0	0	0	0	0

Lomvie (*Uria aalge*) 06340

Et år på niveau med sidste år, hvilket dog alene skyldtes én enkelt meget stor observation fra Fornæs i november. Antallet af observationer halveret i forhold til sidste år.

1. halvår: 4 obs af 14/1 3rst **Fornæs** (JKL), 11/2 1 **Vesborg Fyr** (SDY), 1/6 1 trk **Ebeltoft Vig** og 14/6 hele 8 **Lushage**, Samsø (SDY).

2. halvår: De første fugle sås 24/8 3 juv **Øster Hedekrog** (SDY), ellers fulgte observationerne det normale mønster med begyndende iagttagelser fra ultimo oktober.

Årets observationer ved **Kysing Næs**: 25/10 8rst, 26/10 2rst. samt 3/11 1rst. (alle OGJ).

Ved **Fornæs**: 13/11 1rst (HLL), 16/11 60!! S (HP), 17/11 1rst. (OL,JSC), 21/12 1rst. (JPL).


Amtets øvrige Lomvier: 1/11 10 fou **Sletterhage** (EBU), 23/11 1rst **Skærbæk Hest** (FUT) og årets sidste fugl sås 23/12 1rst **Bønnerup Strand** (FUT).

Rettelse til 1995-rapporten: Kysing Fjord 18 skal ændres til **Kysing Næs** 18.


Årstotal: 103		Antal obs: 15		Antal indsendere: 10									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
3	1	0	0	0	9	0	3	0	10	74	3		

Alk (*Alca torda*) 06360

Et rekordlavt år for Alken, hvor der helt manglede såvel store dage i november ved Fornæs og/eller iagttagelser fra diverse Grenå-overfarter. Der var ellers i november en rimelig ornitologisk aktivitet ved Fornæs med ialt 10 "obs-dage", men heldet har altså ikke været med observatørerne i år.



1. halvår - alle nævnes: 6/1 1 **Grenå-Halmstad** (JLY), 13/1 1 **Kysing Næs** (OGJ), 31/1 1 rst. **Silkeborg Langsø**! - ca. 100 m. øst for Slotsholmen (JCN), samt en sommerobs. 9/6 1 N **Besser Rev** (SDY).



2. halvår: De første fugle sås som sædvanligt i oktober: 15/10 2 **Amstrup Red** (JGR), 19/10 3 rst. **Kysing Næs** (OGJ) og 19 N + 2665 S **Fornæs** (HLL).

Fra efterår/vinter forelå kun 5 observationer ("obs-dage") med flere end 1.000 ex. og alle fra **Fornæs**: 4/11 617 N + 2.487 S (HLL), 16/11 50 rst. + 2.055 S (HP), 17/11 3.430 N + 960 S (OL,JSC), 21/11 79 N + 1.671 S (HLL), samt 8/12 2.000 trk. (HAC).

Årtotal: 18.515 Antal obs: 40 Antal indsendere: 16											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
3	0	0	0	0	1	0	0	0	2939	13614	2008

Alk/Lomvie (*Alca torda/Uria aalge*) 06365

Igen et år med forholdsvis mange fugle i denne kategori, hvor de 99% kunne henføres til to observationer ved **Fornæs**, nemlig 16/11 1.695 N + 7.170 S (HP) og 1/12 1.000 rst. (JKL).

Endvidere skal to observationer fra maj måned nævnes: 27/5 4 S **Åkrogen**, Skæring (CHØ) og 31/5 1 S **Ebeltoft Vig** (PLA).

Årtotal: 9.947 Antal obs: 12 Antal indsendere: 8											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
3	15	0	0	5	0	0	0	0	3	8921	1000

Tejst (*Cephus grylle*) 06380

Et normalt år for Tejsten i amtet - men igen uden oplysninger fra DMU.

Yngel: I alt oplysninger om 43 ynglepar på **Tune** (SHØ), hvilket var en lille fremgang i forhold til sidste år (41 par). Der var ingen oplysninger om ynglepar ved Sangstrup Klint (sidste år 1-2 par).

1. halvår: Udenfor **Tunø** og **Sangstrup Klint** blev Tejsten kun set ved **Samsø**, hvor SDY så Tejster spredt i årets første måneder. De største obs - udenfor selve ynglefugleoptællingen ved Tunø - var 21/1 5 + 30/3 7 **Havnehagen** og 4/4 7 **Armhoved** (alle SDY), 1/4 22 **Tune** (SHØ).

2. halvår: Tejsten sås i juli og august ved **Anholt** desuden 26/8 4 ad + 5 juv **Havnehagen**, Samsø (SDY), og blev periodens største observation.

Som følge af øget ornitologisk aktivitet ved **Fornæs/Kysing Næs** i oktober/november sås arten lidt hyppigere her, men sjældent mere en 1-3 fugle pr. observation.

Større observationer (>2 ex) var alle fra **Fornæs**: 7/11 5 S, 21/11 4 S og 8/12 4 S (HLL,HAC). Sidstnævnte var årets sidste observation.

Årtotal: 188 Antal obs: 40 Antal indsendere: 15											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
5	4	7	33	87	2	3	16	2	6	18	5

Søkonge (Alle alle) 06470

Ny amtsrekord for 2. år i træk, hvor årstotalen fra sidste år på ialt 446 blev mere end femdoblet med en ny årstotal på ialt 2.325 fugle. Der er dog betydelig risiko for mange gengangere i materialet, men formentligt rastede et sted imellem 3-500 fugle langs den østjydsk kystlinie.


Årsagen til de mange Søkonger skyldtes efter sigende kraftig nord-vesten vind omkring månedskiftet oktober/november. Også på landsplan blev der set mange søkonger.

Søkonge (JSC).

1. halvår: I fortsættelse af sidste års store tal sås indtil primo april flere Søkonger langs Østjyllands kyst. Samsø og Anholt: 1/4 1 rst. **Ballehage (FHE)** + 2 rst. **Tangkrogen (FF)** og 5/4 1rst. **Ajstrup Strand (FHE)**, som de sidste.

2. halvår: De første fugle sås ultimo oktober 19/10 1rst **Kysing Næs (OGJ)**, 23/10 1S + 8 N **Fornæs 23/10 (HLL)** og igen 26/10 1 **Kysing Næs (FLU)**. Men fra primo november sås mange steder mere end 50 fugle, og de store observationer holdt sig helt hen til sidst på året, hvor der sås mange søkonger langs hele amtets kystlinie - både nord og syd for Fornæs.

Meldingerne om Søkongerne nåede bredt blandt de amtets ornitologer, og der forelå observationer fra alle dage i november på nær 6!

Følgende observationer - i kronologisk orden - skal fremhæves (>50 ex): 2/11 71rst + 10/11 50rst. **Kysing Næs (OGJ,FLU)**, 16/11 55 S + 17/11 109 S + 200 N **Fornæs (HP,OL,JSC,JSI)**, 24/11 50 **Mols Hoved (BBO)**, 1/12 150 **Århus Bugt (JTL)**, 6/12 67rst **Ballehage- Ajstrup Strand (OL)**, 7/12 50rst. **Helgenæs (DOF)**, 8/12 74 S **Fornæs (HAC)** og årets sidste større observationer var 24/12 133rst **Rugård Strand (JKL)**. Hertil oplysning om 300 **Bønnerup Strand** i nov.

Årets sidste fugl sås 31/12 1rst **Kolby Kås (LEB)**.

Årstotal: 2.065		Antal obs: 155		Antal indsendere: 45									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
7	6	1	5	0	0	0	0	0	46	1648	660		

Lunde (Fratercula arctica) 06540

Et rimeligt normalt år for Lunde i amtet, hvad angår årstotal - dog med meget få antal observationer, kun 9 iagttagelser. Observationerne fulgte ellers det normale mønster med tyngden i november.

Alle observationer nævnes: **Fornæs**: 23/10 1 N, 3/11 3rst, 4/11 1 N, 7/11 2 N, 13/11 5 N, 16/11 1 N + 2 S og 16/12 1 N (HLL,RD,HP), desuden 19/10 1 **Kysing Næs (OGJ)**.

[Tucumán-papegøje (Amazona tucumana)]

Anholts stæreforelskede papegøje overlevede endnu en vinter på øen, men forsvandt definitivt sammen med stærene i oktober 96. Rygterne siger, at en tilsvarende blev set 18. november i Grenå.

Huldue (Columba oenas) 06680

Et ringe år for Hulduen på trækstederne, hvilket desværre har været almindeligt de seneste år. Det har været medvirkende til, at totalen blev den laveste i mange år. Til gengæld var der en påen indrapportering af ynglefuglene.

Yngel: Observationer af ynglepar samit syngende fugle gav et antal på 38-42 par fordelt på 24 lokaliteter. Flest fra **Fussingø Skov** med 2 sikre og mindst 8 sandsynlige par (PST,JPA,LTP, CSS); 2 par følgende steder: **Søbygård Skov, Gyllingnæs Skov, Clausholm Skov, Silkeborg Nordskov og Norring Vesterskov**; 2 sy følgende steder: **Silkeborg Sønderskov, Tølløkke Skov og Bjødstrup** (PST,JPA,LTP, CSS,SMJ,ER,SEL, EBU,TBR,FNI). Bestanden i Århus Amt var dog uden tvivl betydeligt større.

1. halvår: Fra midten af marts skete der et tiltræk til amtet. Ved **Moesgård Strand** trak der i perioden 19/3-7/4 17 fugle, flest 25/3 5 N og 7/4 6 N (HLL,PNN,TQA). Ved **Gjerrild** sås 24 trækkende fugle i perioden 2/4-1/6, flest 2/4 8 Ø (HAC,PST). Større flokke i øvrigt: 8/4 8 **Grenå Enge** (PBP).

2. halvår: Fra efterårstrækket forelå kun én observation af trækkende fugle 10/10 2 trk **Dronningborg Bredning**. Desuden 12/10 4 rst **Vesborg Fyr** (SDY).

Vinter: 12/1 1 **Gyllingnæs Skov** (TBR), 27/2 3 **Engen**, Anholt (FS) og 24/12 3 **Kalsemade** (TBR).

Total: 172 Antal indsendere: 29 Antal obs: 93 Antal lokaliteter: 40

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	3	25	59	21	29	13	5	5	7	1	3

Ringdue (*Columba palumbus*) 06700

Foråret gav påne træktal ved Gjerrild Nordstrand. Der blev desuden indsendt oplysninger om 10 ynglepar og derudover om 55 syngende fugle.

Forårstræk: **Gjerrild Nordstrand**: i alt 26.025 trækkende fugle i perioden 23/3-21/4. Flest 2/4 1820, 6/4 1187, 7/4 8280, 8/4 1315, 15/4 7200 og 16/4 3400 (HAC,PST,PLA,JSI). Ved **Moesgård Strand** blev der kun rapporteret om træk 27/3 1848 N og 7/4 705 N (HLL,TQA,PNN). Øvrige større trækobs var 8/4 520 trk **Issehoved** (SDY).

Efterårstræk: Ved **Fruering v. Skanderborg** sås i perioden 2/10-22/10 2535 trækkende fugle, flest 22/10 1900 S (FNI), hvilket er mange så langt inde i landet. Øvrige trækobservationer: 10/10 415 trk **Dronningborg Bredning** (LTP) og 23/10 670 trk **Vesborg Fyr** (SAM). Større rastende flokke sås 14/10 + 19/10 500 og 20/10 1000 **Kalsemade** (alle TBR), 19/10 465 **Kolindsund** (ABL) samt 20/10 400 **Ørkenen**, Anholt (FS).

Vinter: Større flokke over 200 fugle sås 13/1 220 **Grenå** (JSI), 5/2 300 **Gyllingnæs Skov** og 4/12 500 **Kalsemade** (begge TBR).

Total: 42275 Antal indsendere: 26 Antal obs: 220 Antal lokaliteter: 77

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
399	658	2924	28590	275	239	105	38	73	8342	48	584

Tyrkerdue (*Streptopelia decaocto*) 06840

Et år med meget få fugle primært på grund af, at der kun blev set småflokke på Århus Havn, hvor der ellers plejer at være flere hundrede fugle.

Yngel: Kun 5-7 par blev rapporteret. Større flokke: 23/3 40 **Østhavnen**, Århus (OL), 19/2 14 + 30/3 19 **Grenå** (JSI), 18/9 12 **Revn-Inger vorstrup** (JSI) samt 1/12 12 **Udbyhøj** (JPA).

Træk: Ved **Gjerrild Nordstrand** blev der i perioden 6/4-20/4 set 5 trkf og 1 Ø (HAC,PST). Der blev desuden meldt om flg. trækkende fugle: 20/6 2 trk **Porsemosen**, Anholt (HET) og 27/8 1 V **Langør** (LEB).

Total: 265 Antal indsendere: 17 Antal obs: 54 Antal lokaliteter: 25

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
10	16	123	26	7	18	10	5	19	8	4	19

Turteldue (*Streptopelia turtur*) 06870

Der blev inrapporteret 5 fugle, som alle blev set i foråret.

Alle nævnes: 3/5 1 trk **Gjerrild Nordstrand** (HAC), 3/5 1 sy **Nimtofte** (VFR), 13/5 1 **Kalsemade** (TBR), 1/6 1 **Vasen** (EBU) og 2/6 1 V **Gjerrild Nordstrand** (HAC).

Gøg (*Cuculus canorus*) 07240

En mindre stigning fra 1995 i antal lokaliteter nemlig fra 70 til 92, men til gengæld drejede de fleste obs - nemlig ca 80% - sig om enkeltfugle. Største forekomster: 5/6 5 Stubbe Sø (PBP) og 9/6 10 Julsø (FNI).

Yngel: Der var oplysninger om 23 sandsynlige "ynglepar" og et fund af én Gøgeunge, der blev fodret af Tornsanger 7/8 Vorup Enge (JPA).

Forårstræk: Årets første 20/4 2 Norsminde Fjord (IZN). Derefter gik næsten 2 uger før de næste blev set: 3/5 1 Bjerregård Mose (JPA), Gudenåparken (JPA), Hesselholm, Samsø (LEB) og Sortesø, Skanderborg (FNI).

Efterårstræk: De sidste Gøge blev set 2/10 ved Bannerup (FUT) og 13/10 Østerhede (SDY).

Total: 229 Antal indsendere: 31 Antal obs: 170											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	2	73	114	19	17	2	2	0	0

UGLER

Som omtalt under rovfuglene var 1996 et godt gnaverår - hvilket tydeligt sås på flere af yngletallene for uglerne, bl.a. Slørugle, Skovhornugle, Natugle og Kirkeugle.

Slørugle (*Tyto alba*) 07350

Ifølge JTL havde Århus Amt i 1996 2 par slørugler med henholdsvis 4 og 6 unger!!!

En meget positiv indrapportering, da vi skal flere år tilbage for at finde mere end et par i amtet. Sløruglen lever i Danmark på nordgrænsen af sit udbredelsesområde og generelt foretrækker den et lidt lunere klima end det danske.

Den tidlige voldsomme tilbagegang skyldes mangel på redepladser. Moderne boliger er isolerede og aflukkede, selv kirkernes glughuller er lukket af. JTL har i de seneste år sat flere redekasser op, og dette kan muligvis stoppe tilbagegangen her i amtet.

Stor Hornugle (*Bubo bubo*) 07440

Tilsyneladende fortsatte etableringen af den Store hornugle i amtet. I 1996 blev det til 4 par, hvoraf de 2 par med sikkerhed fik unger. Desværre viste flere af fuglene forkærlighed for meget mærkelige redesteder: kraner og maskiner, hvilket tyder på at de endnu ikke rigtigt er tilpasset den danske natur. Det vil forhåbentlig ske med tiden.

Den gamle danske stamme blev udryddet i 1880-erne, og vore dages fugle stammer fra udsætninger i Slesvig-Holsten.

Foruden ynglefuglene sås ca 5/5 1 i have i Grenå (via PLA) og 28/7 1 i have i Mejlbj (LB).

Total: 13 Antal indsendere: 3 Antal obs: 7

Kirkeugle (*Athene noctua*) 07570

Kirkeuglen blev i 1996 udnævnt til årets fugl. Det gode museår resulterede i en pæn fremgang, både for observationer og antal ynglepar. Der er opsat redekasser flere steder i amtet for at råde bod på manglen på naturlige redesteder. Kirkeuglen ynder huller og sprækker i gamle bygninger, stynede popler eller hule træer.

Der blev indrapporteret 9-14 ynglepar med tyngdepunkt fra midten af Djursland til vest for Randers (OKA,LTP,JTL).

Årets første obs.: 22/3 1 **Gjerrild Nordstrand** (PST), hvor en Kirkeugle tog ophold i en tåmfalkekasse, men blev smidt ud af falkene. Gjerrildgruppen melder om obs. fra **NØ-Djursland**, men uden tegn på yngel.

Obs. fra efteråret: 30/8 1 **Stjær Grusgrav** (PLA), 18/11 1 + 23/11 1 **Brabrand Nord** (begge LB).

Total: 20		Antal indsendere: 9					Antal obs: 19						
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	3	4	0	3	7	1	0	0	2	0		

Natugle (*Strix aluco*) 07610

Efter det meget dårlige museår i 1995 viste 1996 sig at være et rigtig godt år for uglerne. Der blev inrapporteret 41-50 ynglepar. Hvis man ser bort fra det specielle første år i atlasprojektet 1993 med 100 par, hvor hele amtet blev systematisk dækket, må 1996 betegnes som det bedste ugleår i 90-erne. At der var noget særligt i gære opdagede OI. og JLY efter en aften på observatoriet i Århus d. 25/3, hvor de havde set på kometen Hyakutake. På hjemvejen observerede de 2 ad og 2-3 pul. Natugler ved Kongevejen, Marselisborg Skov!!! Hvis man regner lidt på det, får man et ægglægningstidspunkt i januar måned!! "Wildt tidligt" for at bruge observatørernes egne ord.

Observationerne var nogenlunde jævnt fordelt over amtet, men i et år som 1996 kunne det være interessant med en mere systematisk yngleoptælling af de store skovkomplekser i amtet.

Total: 211		Antal indsendere: 25					Antal obs: 123						
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
9	7	9	25	30	86	31	3	2	6	2	1		

Skovhornugle (*Asio otus*) 07670

1996 gav 23-30 ynglepar, hvilket var en fordobling af antallet fra 1995. Dette hang sandsynligvis sammen med det gode museår. Sammenligner man med 1993, der var atlasprojektets første år med en meget stor dækning af hele amtet og gav 51 ynglepar, må 1996 betegnes som et godt år for Skovhornuglerne. Flest ynglepar var der følgende steder: 2 par **Illerup Ådal**, 2 par **Svejbæk**, 2 par **Resenbro** (alle FNI) samt 2 par **Brabrand Sø** (JTL).

Der blev ikke i 1996 gjort trækobservationer af arten ved trækstederne. Ligcledes var der ikke obs. der tydede på vinterovernatningspladser.

Total: 123		Antal indsendere: 14					Antal obs: 68						
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
1	0	2	8	12	88	16	9	0	0	0	1		

Mosehornugle (*Asio flammeus*) 07680

Efter det sikre ynglefund i 1995, blev det desværre kun til 1 muligt ynglepar i **Kvottrup Mose** (SMJ). Man kunne have forventet mere den generelle uglesucces taget i betragtning.

Årets første fugl sås ved 8/4 1 **N Issehoved** (SDY). Den 20/4 observeredes 1 forsøge træk ved **Gjerrild Nordstrand** (PST,Gj) og 18-19/4 2 rast samme sted (Gj). Desuden 12/5 1 **Damsbro Mose** (SMJ) og 14/5 1 **Bjerregrev Mose** (CSS).

Efterårs: 17/9 1 **Knebel Vig** (HPE) og 18/10 1 **Sødringkær** (LTP).

Total: 9	Antal indsendere: 7	Antal obs: 9
----------	---------------------	--------------

Natravn (*Caprimulgus europaeus*) 07780

Et godt år med 17 inrapporterede fugle, men totalen blev dog alligevel "kun" på 9 fugle når dobbeltobs sorteres fra. Desværre var der ikke obs fra Them kommune, der ellers rummer 4 af amtets kendte Natravne-lokaliteter. En grundig eftersøgning afarten i 1997 vil måske bringe nogle nye lokaliteter frem, den burde i hvert fald kunne findes andre steder i Midtjylland.

Alle obs nævnes: 5/5 + 7/5 1 Svostrup (OKA), 8/5 3 fou Gudenåen, Porskær (OKA), 20/5 1 + 23/5 1 sy Anholt By (FS), 31/5-14/6 1 sy Østerhede, Samsø (SDY,LEB), 1/6 1 + 2/6 1 hørt Gjerrild Nordstrand (HAC), 19/6 1 sy Hesselholm, Samsø (LEB) og 28/6 1 ♂ sy Katholm Skov (PBP).

Mursejler (*Apus apus*) 07950

Et meget flot år med over dobbelt så mange fugle som sidste år på trods af færre indsendere og færre obs. Det var især nogle store trækobs, der gav den høje total, men der var også mange andre halvstore obs.

Yngel i alt 267-380 par (lokaliteter med over 5 par): 20 par Clausholm (EBU), 5-8 par Rønde (PLA), 15-25 par Veng (PLA) og 6 par Grenå By (JSI).

Årets første fugle sås ligesom sidste år i de første dage af maj: 3/5 1 Risskov (HLL) + 1 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC), 4/5 1 Skanderborg Sø (FNI) + 1 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC), 7/5 2 Dronningborg Bredning (JPA) + 10 Brabrand Sø (FLU) + 13 Gudenåen vest for Randers (JPA) og 15 Gudenåparken (LTP,BKR).

Obs over 200 fugle: 18/5 4210 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC), 19/5 400 fou Gyllingnæs Skov (TBR) + 650 Sædringkær (JPA,LTP) + 1860 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC), 25/5 350 Brabrand Sø, vestenden (JTL) og 25/7 220 Århus Midtby (OL).

Sidste obs: 15/9 4 Gudenåparken (LTP), 18/9 2 Hinnerup (PNI), 26/9 3 Universitetsparken (DOF), 28/9 2 Storekær (FNI) og 6/10 1 SV Kalsemade (TBR).

Total: 10974 Antal indsendere: 31 Antal obs: 161											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	0	8727	569	637	1023	17	1	0	0

Isfugl (*Alcedo atthis*) 08310

Et katastrofalt år med kun 69 fugle fra 34 lokaliteter. Der var kun en måned med mere end 9 fugle. I marts måned sås ingen fugle og februar, maj og oktober til december var også ringe. De sidste 6 år har ellers haft et snit på ca. 260 fugle fordelt på ca. 70 lokaliteter. Isvinteren har sandsynligvis skylden for dette. At det var et skidt år, sås nok bedst i en oplysning fra (JTL), der i 1996 besøgte 89 vandløb i amtet og kun så 3 fugle!

Yngletallet var selvsagt også ramt af den hårde vinter, men arten har dog holdt sig ved nogle af de gammelkendte ynglepladser. Kig efter arten i 1997, så vi kan se, om det går fremad igen.

Yngel (lokaliteter mærket med * havde sikre ynglepar): 1 par Julsø (FNI), 1 par Slænse* (EJJ), 1 par Alling Å* (på strækningen Ølst-Clausholm) (EBU), 1 par Funder Å* (EBU), Bræsø 2 par og Borre Sø 2 par (begge obs FNI).

Obs på ≥ 2 fugle nævnes: 1/1 2 Gudenåparken (LTP), 7/1 2 Rosenholm Å (EBU), 23/4 2 + 25/7 2 Borre Sø (FNI), 12/5 2 + 9/6 2 + 25/7 2 Julsø (JKI,FNI), 1/6 Gudenåen, Mossø-Gudense (ynglepar?) (JKI), 9/7 2 + 10/7 5 Bræsø (FNI), 25/7 2 Slænse (FNI) og 3/9 2 Mossø (JKI).

Total: 69 Antal obs: 68 Antal lok: 34 Antal indsendere: 20											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
8	3	0	5	3	9	18	7	7	4	4	1

Biaeder (*Merops apiaster*) 08400

For første gang siden 1991 blev denne flotte fugl desværre ikke set i amtet.

Hærfugl (*Upupa epops*) 08460

3 fugle alle fra Djursland i forbindelse med forårstrækket. Desværre kunne 2 af fuglene ikke deltage i dette på grund af brækkede vinger. Det var pudsigt at Enslev kunne fremvisc to forskellige fugle, måske et godt fourageringssted på vej til Gjerrild ?

Årets obs: 14/4 1 **Enslev** (JSI) fuglen havde brækket vingen og blev afdivet på Grenå Dyrehospital, primo maj 1 med brækket vinge **Mejlgård Slot** (oplyst til JTL af lokal ornitolog) og 11/5 1 fow **Enslev** (ABL,LPJ).

Vendehals (*Jynx torquilla*) 08480

Vendehalsen er en meget sjælden fugl i Århus amt, at dømme ud fra indberetningerne til denne rapport. Etter et år uden sikre ynglefund, og med en total på samme lave niveau som de seneste 4 år. Årets ankomst var dog mere normal, i forhold til sidste års meget sene.

Alle nævnes (alle rst): 23/4 1 **Brabrand Sø** (LGN), 28/4 1 dræbt mod rude **Århus vest** (DOF), 3/5 3 **Gjerrild Nordstrand** (HAC), 13/5 1 **Sjelle Skov** (JTL), 15/5 1 **Brassø** (EER), 22/5 1 rmk **Anholt** (FSV), 25/5 1 **Bidstrup** (PNI), 5/6 1 **Søholt Skov** (PBP) og endelig fra efteråret: 25/8 1 **Vesborg Fyr** (SDY).

Total: 11 Antal indsendere: 9 Antal observationer: 9

Grønspætte (*Picus viridis*) 08560

Grønspætten er en af de arter, hvor indberetningerne ikke viser et reelt billede af artens forekomst i amtet. Dertil er den for almindelig. Årets ca. 25 ynglepar var således langt under virkeligheden - den findes i næsten alle de skovområder, hvor der er lidt nål - og myrer! Grønspætten træffes også hyppigt i tilgroede hedecotråde, f.eks. Mols Bjerge, og i sommerhusområder og ældre villakvarterer, når blot der er lidt nåletræ hist og pist.

Yngel, største antal: **Fussingø Skov** 3-4 (PST), **Silkeborg Nordskov** 3-5 (EER) og **Mols Bjerge** min. 5 (PLA). Men der var iagttagelser fra ca. 70 lokaliteter, og den udprægede standfugl må formodes at yngle på de fleste.

De største iagttagelser var 27/5 4 **Løvenholm Skov** (SHØ) og 29/9 3 **Hvilsager Skov** (EBU).

Endelig skal her nævnes nogle fugle truffet på usædvanlige lokaliteter: 4/2 og 30/12 1 **Nørsminde** (OGJ), 24/3 1 **Tilst** (LTP), 13/5 1 **Fornæs** (JSI) samt 23/9 1 **Sølyst** (BGO).

Total: 176 Antal indsendere: 41 Antal observationer: 151

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2	5	18	43	20	20	22	6	15	15	7	3

Sortspætte (*Dryocopus martius*) 08630

Årets materiale tilføjer ikke meget nyt til vort kendskab til Sortspættens forekomst i amtet. De fleste iagttagelser var fra de kendte lokaliteter, dvs. skovene omkring Silkeborg, Frijsenborg, Fussingø samt skovene på Djursland.

Der blev meldt om ynglepar i flg. skove (antal par): **Linå Vesterskov** (1), **Fussingø Skov** (3-5), **Skærsø Plantage** (1), **Hemmed Plantage** (1), **Silkeborg Østerskov** (1), **Funder Ådal** (1), **Bidstrup-skovene** (1), **Houlbjerg Skov** (1), **Løjstrup Skov** (1), **Silkeborg Nordskov** (2). Udenfor disse blev arten iagttaget i yderligere 20 skove, formodenlig ynglede den også i de fleste af disse. Så en amtsbestand på over 50 par var nok ikke urealistisk!? - især når man tager i betragtning, at der helt mangler oplysninger fra gammelkendte ynglelokaliteter som f.eks. **Velling Skov**, **Rye Nørskov** og **Fjeld Skov**!

Forrige års observationer fra **Moesgård-skovene**, **Odder-kanten** og **Pinds Mølle-området** var tilsvareladende kun strejfere - ihvertfald var der ingen meldinger herfra i 1996.

1996

62

Total: 87 Antal indsendere: 26 Antal observationer: 75

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2	5	8	16	9	16	6	0	5	3	3	5

Stor Flagspætte (*Dendrocopos major*) 08760

Der blev indsendt ca. 65 ynglepar fordelt på 40 lokaliteter. De bedste lok. var (antal par): Fussingø Skov (3-5), Rugård Sønderskov (6-8) og Dyrehaven, Rugård (4).

De største optællinger var: 2/3 15 Eldrup Skov (EBU), 3/4 10 Dyrehaven, Rugård (JPL), 8/6 8 Rugård Sønderskov (JKL) og 1/9 11 omkring Stubbe Sø (PPB).

Total: 533 Antal indsendere: 37 Antal observationer: 262

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
40	25	54	88	64	110	31	14	29	28	19	30

Toplærke (*Galerida cristata*) 09720

Mindst 1 ynglepar i Århus og obs fra andre lokaliteter som kunne indikere yngel.

Alle obs nævnes: 15/1 2 + 15/2 2 Østhavnen, Århus (EER), 11/2 1 Egå (LB), 15/2 1 Brabrand Nord (HET), 16/3 1 + 31/3 1 Norsminde Fjord (PFØ), 22/3 2 Skejby (IET), 1/4 2 Århus Vest (JLY), 18/5 1 ynglepar Risskov By (EBU), 25/6 1 Kalsemade (TBR), 6/7 1 Risskov By (EBU), 5/9 1 Skejby (CHØ), 17/12 1 han Skejby (LUR).

Total: 18 Antal indsendere: 10 Antal obs: 13

Hedelærke (*Lullula arborea*) 09740

Ingen ynglepar blev inrapporteret og der var slet ingen obs fra Hedelærkens kendte bastioner i amtet, alligevel var der obs fra juni og juli, hvor der sandsynligvis var tale om yngel.

Sandsynlige ynglepar: 10/6 1 Stubbe Sø (FF), 13/6 2 Gudense (TV), 21/6 1 Flyvepladsen, Anholt (HET), 30/6 1 + 1/7 1 + 8/7 2 Gjerrild Nordstrand (JDK), 23/7 1 Emborg Vestermark 1 (FNI).

De første: 2/4 1 Kalsemade (TBR), 2/4 5 Ø Gjerrild Nordstrand (PST), 3/4 3 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC).

Forårstræk: Gjerrild Nordstrand 2/4 - 21/4 68 Ø, max. 3/4 17 Ø (HAC).

Efterårstræk: 10/10 Sletterhage 2 S (HLL), 13/10 Vesborg Fyr 2 (SDY).

De sidste: 23/7 Emborg Vestermark 1 (FNI), 10/10 2 S Sletterhage (HLL), 13/10 Vesborg Fyr 2 (SDY).

Total: 154 Antal indsendere: 13 Antal obs: 41

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	95	8	6	4	0	0	4	0	0

Sanglærke (*Alauda arvensis*) 09760

I sangens styrke kan den ikke måle sig med hverken nattergal, sangdrossel eller solsort - måske heller ikke i skønhed, men der er *livsglæde* i de toner, der lyder ned over os deroppefra (citat Svend Kaulberg 1969). Det har han da evig ret i.

Der blev inrapporteret 55 ynglefund, flest 5/6 Fornæs 13 par (JSI), 10/6 Grenå Enge 11 par (JSI).

Forårstræk: **Gjerrild Nordstrand** 23/3-31/5 719 Ø max. 3/4 100 Ø, 7/4 100 Ø og 15/4 95 Ø (alle HAC). Andre større tal fra foråret, 1/3 250 N **Fårbjerg** (FNI), 10/3 100 fou **Haldum** (SMJ), 14/3 200 **Vadsted** (CHO), 16/3 1500 fou **Besser-Sildebjerg** (SDY), 7/4 400 N **Moesgård Strand** (PNN), 10/4 100 **Gjerrild Klint** (PST).

Efterårstræk : 24/9 110 **Fruering** (FNI), 4.10 90 **Tjærby Enge** (LTP), 6/10 200 **Kolindsund** (PST), 11/10 133 **Fruering** (FNI), 12/10 82 **Vesborg Fyr** 82 (SDY).

Tilføjelse til 1995-rapporten: 29/9-31/10 390 trk **Sindbjerg** (FNI).

Total : 7373 Antal indsendere 32 Antal obs : 271											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
56	376	3209	1426	47	230	165	42	382	1265	91	82

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*) 09780

Den trofaste lille skare på Sødringholm Strandeng var på plads igen, og sandsynligvis den samme flok blev set ved Råby Kær. Alle obs nævnes. Der har været et stigende antal observationer gennem de senere år (Tabel 5).

Sødringholm Strandeng : 14/1 30 (LTP), 16/1 30 (CSS), 11/2 1 (JPA), 1/12 14 (CSS).
25/2 40 Råby Kær (PTP,JPA), 16/3 9 Stavns Fjord (SDY), 21/4 3 **Gjerrild Nordstrand** (JTL), 6/10 1 **Kysing Næs** (OGJ), 17/10 3 **Råby Odde** (LTP), 20/10 7 **Bønnerup Strand** (LTP,JPA).

1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
3	15	14	0	0	5	6	104	109	100	74

Tabel 5. 10-års oversigt (dobbeltobs frasorteret).

Total : 74 (dobbeltobs frasorteret) Antal Indsendere : 7 Antal obs : 14

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
30	41	9	3	0	0	0	0	0	11	0	14

Digesvale (*Riparia riparia*) 09810

Antallet af ynglepar gik lidt tilbage i forhold til sidste år, men det var stadigvæk påne tal (Tabel 6). Amtets totale ynglebestand blev i årene 1993-95 vurderet til at være på ca. 4000 par (Søravnen 1/97), så vi "mangler" halvdelen af ynglefuglene. Det ville dog kræve en specialundersøgelse, hvis hele amtets ynglebestand skulle optælles samme år. Da dette er ret problematisk, så vil vi nok få et bedre billede af bestanden, hvis kolonierne besøges mindst hvert 3. år, således at alle kendte ynglelokaliteter bliver optalt regelmæssigt. Årets første fugle ankom på samme dato som sidste år, altså lidt tidligere end den gennemsnitlige ankomstdato (19/4). Afrejsen foregik en uge senere end sidste år, hvilket ikke er usædvanligt. Endvidere skal det bemærkes, at der blev inrapporteret flittigt fra Skanderborg Sø og det har resulteret i mange store obs i efteråret bl.a en i oktober måned, hvad vi ikke er vant til.

Årets første: 15/4 1 trk **Skanderborg** (FNI) + 3 trk N **Moesgård Strand** (JTL), 19/4 10 og 20/4 20 begge Sortesø ved **Skanderborg** (FNI) samt 1 **Kalø Gods** (BLA).

De største obs blev: 10/5 400 **Skanderborg Sø** (FNI), 19/5 350 trk S **Sødringkær** (LTP,JPA), 4/9 250 trk Ø **Skejby** (DOF), 7/9 350 **Julsø** (FNI), 11/9 400 **Fussing Sø** (LTP), 21/9 275 + 22/9 450 + 23/9 600 og 24/9 450 alle **Skanderborg Sø** (FNI).

Efterårets sidste obs: 28/9 3 **Råby Kær** (LTP) + 20 **Storekær** (FNI) + 40 **Fårbjerg** (FNI), 30/9 1 **Skanderborg** (FNI), 1/10 150 **Skanderborg Sø** (FNI), 6/10 2 trk **Sødringholm Skov** (LTP) og 7/10 1 **Knudseø** (FNI).

Sangstrup Klint (JSI)	14-16
Stjær Grusgrav (PLA)	110-120
Tunø (SHO)	1018
Følle Strand (PLA)	40-50
Hornslet Grusgrav (PLA,JLY)	70-80
Birkesig (2 kolonier) (JKL)	31 - 61
Vilstrup (2 kolonier) (EBU)	5 + 50
Spørring Grusgrav (HET)	80
Hjelm (PLA)	70-80
Randers (JPA)	8-10
Skanderborg Sø (JKI)	5
Glatved Strand (JKL)	60
Årslevholm (EBU)	3
Bjerregård Mose (EJJ)	20
Ahl Hage (FF)	15
Øer, Hassensøre (FF)	30
Norring (SMJ)	25
Skiffard (PLA)	15-18
Godvad Bakke (TNI)	18
Kysten ved Katholm (JSI)	35-50
Voldby Grusgrav (CHO)	55
Jensnæs (PLA)	5-10
Pilbordalen (PLA)	220-250

Tabel 6.. Optalte digesvalekolonier i 1996 i Århus Amt.

Total: 9170		Antal indsendere: 33						Antal observationer: 135					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	182	2.620	1.258	673	526	3.758	153	0	0		

Landsvæle (Hirundo rustica) 09920

Lidt tidlig ankomst i år selvom den ikke var så tidlig som de seneste to år (3/4). Afrejsen var omrent en uges tid senere end normalt.

Yngel: Blot 17-20 par er blevet inrapporteret, flest fra Hjelm 5-6 par (PLA). Sidste melding om yngel er fra 1/9 2 med pull Fugletårnet, Alrø Poller (JSC).

Året indledtes med: 8/4 1 Dystrup Sø (EJJ), 13/4 2 Hårup (HLL), 15/4 1 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC,PLA), 17/4 1 N Hov (FNI) + 1 Odder (FNI) og 1 Svenstrup ved Hammel (medd CHO). De følgende dage sås mange Landsvæler med mindst 3 obs pr. dag.

1. høst, træk: Man havde 302 trækkende fugle med flest fra Gjerrild Nordstrand 3/5 70 Ø + 4/5 60 Ø+ 18/5 80 Ø og 19/5 80 Ø (alle HAC). Desuden sås 13/5 70 trk N Moesgård Strand (FNI). Største obs derudover: 4/5 500 Rugård Nørresø (JPL), 8/5 500 Mørke Kær (SHO), 10/5 800 Skanderborg Sø (FNI), 18/5 1000 Rugård Søndersø (JPL).

2. høst, træk: Bed på 2149 fugle, de 5 største nævnes: 12/9 250 trk Skanderborg (FNI), 1/10 129 SV Vejlby (DOF), 2/10 500 SV Kalsemade (TBR), 2/10 850 S Alrø (SSK) og 6/10 132 trk Sødringholm Skov (LTP).

Største obs derudover: 2/9 500 Skanderborg Sø og 10/9 750 Julsø (begge FNI).

Året afsluttedes med: 19/10 2 trk Ø Brabrand Sø (AJA) + 3 Norsminde Fjord (OGJ), 20/10 7 Kalsemade (TBR), 23/10 1 Besser, Sildeballe (LEB), 24/10 1 trk S Alrø (SSK) og 31/10 3 Kalsemade (TBR).

Total: 14387			Antal indsendere: 45			Antal observationer: 284					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	898	6.115	424	269	849	3.557	2.275	0	0

Bysvale (*Delichon urbica*) 10010

Næsten en fordobling i antallet af inrapporterede Bysvaler i forhold til sidste år gav et flot år. Antallet af ynglepar faldt til gengæld lidt, men der inrapporteredes mærkeligt nok stadigvæk flere ynglende Bysvaler end Landsvaler. Ankomst og afrejse passede fint ind i mønsteret for de seneste år.

Yngel: I alt 163-180 ynglepar med flest ved Glatved Kalkbrud 29 par (JSI,JKL), Randers 20-25 par (JPA) og Søften 20 par (SMJ). Med hensyn til sene yngleobs kan det nævnes, at den 5/9 stadig var unger i nogle af rederne i Søften (SMJ). Lading kunne dog præstere 7 unger i rederne så sent som 15/9 (HET).

Årets første: 19/4 1 fou **Fussinge Gods** (PLA), 20/4 1 Lading Sø (HET) + 1 **Kalø Gods** (BLA) og 21/4 1 Ø Gjerrild Nordstrand (BKR) + 1 Stubbe Sø (PBP).



Bysvale (HET).

1. halvår, træk: 1631 fugle alle fra **Gjerrild Nordstrand**, flest sås: 3/5 150, 18/5 680 og 19/5 790 alle Ø og (alle HAC). De største obs udover var: 10/5 300 Skanderborg Sø (FNI), 18/5 1000 Rugård Søndersø (JPL.).

2. halvår, træk: i alt 176 fugle, hvor den største obs blev: 4/8 150 SV Øster Alling (FR). De største obs udover: 3/9 300 **Kalsemade** (TBR).

Året afsluttedes med: 6/10 1 trk **Sødringholm Skov** (LTP), 9/10 2 **Ajstrup Bugt** (LTP) og 10/10 1 fou **Fussinge Skov** (BKR).

Total: 6570			Antal indsendere: 34			Antal observationer: 160					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	46	4.374	411	410	756	551	22	0	0

Storpiber (*Anthus richardi*) 10020

Rettelse til 1995-rapporten:

Oplysningen om en observation: 1/5 1 sy **Rimsø bortfalder**.

Markpiber (*Anthus campestris*) 10050

Bunden må være nået med bare 3 obs af 6! fugle: 8/7 2 + 9/7 3 **Ørkenen**, Anholt (alle JNK) samt 27/8 1 trk Vesborg Fyr (SDY).

Skovpiber (*Anthus trivialis*) 10090

I år ingen oplysninger om yngletal. Ankomst medio april med enkelte forløbere, og trækket forløb frem til midten af maj. Efterårstrækket strakte sig fra medio august til medio okt.

1. halvår: De første obs sås 3/4 3 Ø + 11/4 2 rst **Bakken, Gjerrild** (alle PST) og 15/4 1 sy **Sødringkær** (BKR).
 Træk: **Gjerrild Nordstrand**: 21/4-19/5 274 trk (HAC,PST,BKR,JPA), flest 19/5 85 Ø og 3/5 60 Ø (begge HAC). Øvrige større trækobs: 27/5 115 trk **Issehoved** (SDY) og 13/5 18 N **Moesgård Strand** (FNI).

2. halvår. De første trækkende var: 16/8 3 trk **Kalsemade** (TBR), 16/8 15 S **Skejby** (DOF) og 20-23/8 25 SV **Sødringholm Strand** (OL). Øvrige større trk-obs (>10): 27/8 36 SV **Vesborg Fyr** (SDY), 15/9 11 trk **Sletterhage** (FNI) samt 8 obs i perioden 4/9-2/10 af 26 trk **Fruering** (FNI).

Årets sidste: 12/10 1 trk **Vesborg Fyr** (SDY) og 13/10 1 **Stubbe Sø** (PBP).

Total: 563		Antal inds.: 26		Antal obs: 108		Antal lok: 58					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	85	247	42	3	117	64	5	0	0

Engpiber (*Anthus pratensis*) 10110

Oplysning om 33-42 ynglepar, flest 10 par **Alrø** (SHØ) og 7-10 par **Overgårds Marker** (LTP).

1. halvår: Tiltrækket inddeltes primo april. **Gjerrild Nordstrand**: 5/4-51/4 191 trk, flest 15/4 70 Ø (HAC) samt 16/4 38 Ø (HAC) og 21/4 37 Ø (PST). Ellers kun få og små træktal, flest 15/4 10 trk **Skanderborg** (FNI).

Øvrige større antal: 19/4 90 **Bjerregrev Mose** og 4/5 150 **Hornbæk Enge** (alle JPA).

2. halvår: Efterårstrækket startede medio september, hvor de første meldtes trækkende: 14/9 9 trk **Skanderborg** og 15/9 15 trk **Sletterhage** (begge FNI). Først primo oktober sås dog større antal: I perioden 1-6/10 således 8547 trk, flest 1/10 2800 trk **Alrø** (SSK) + 1700 trk **Fruering** (FNI), 6/10 950 trk **Sindbjerg-Stoubjerg** (FNI), 1/10 665 SV **Vejby** (DOF) og 2/10 650 S **Alrø** (SSK). Trækket sluttede ultimo okt: 22/10 30 trk **Fruering** (FNI) og 27/10 11 trk **Vesborg Fyr** (SDY).

Vinterens største obs: 4/1 12 **Norsminde** (JLY), derudover kun 1-2 fugle pr. obs.

Total: 11460		Antal inds: 35		Antal obs: 209		Antal lok: 67					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
15	9	51	563	324	91	46	117	538	9.778	34	14

Rødstrupet Piber (*Anthus cervinus*) 10120

I år 6 obs af i alt 8 fugle. Alle nævnes: 18/5 1 Ø + 19/5 1 Ø **Gjerrild Nordstrand** (HAC), 8/9 2 1K **Norsminde Fjord** (OGJ), 24/9 1 S **Hesselholm** (LEB), 30/9 2 **Alrø** (HLL) og 11/10 1 **Østerhede**. **Samsø** (LEB).

Skærpiber (*Anthus spinolella littoralis*) 10140

Der forelå i år kun én indsændt iagttagelse fra sommerhalvåret: 16/5 1 **Grenå Havn** (JSI).

1. halvår: Ingen oplysninger om træk. Periodens største antal (>10): 4/1 15 **Norsminde** (JLY), 12/1 13 **Kysing Næs** (HLL), 20/1 10 **Fornæs** (SHØ) og 14/2 12 **Kysing Næs** (HLL).

2. halvår: Ingen trækobs, de største tal blev derfor: **Fornæs**: 20/10 12 (JPA), 9/11 12 (CSS), 17/11 12 (JSC), 8/12 25 (HAC). Øvrige obs var af 1-6 individer, flest 14/10 6 **Grenå Havn** (JNK) og 13/11 5 **Århus Nordhavn** (CHO).

Total: 256		Antal inds: 22		Antal obs: 47		Antal lok: 26					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
68	30	15	0	1	0	0	0	0	69	30	43

Bjergpiber (Anthus spinoletta pinoletta) 10141 SU-Art

Der forelå i perioden 1/1-17/2 obs af 1-2 fugle ved Norsminde/Norsminde Fjord (OGJ,HP,FLU,BGO). Obs'en godkendt af SU.


Gul Vipstjert (Motacilla flava) 10170

Det er desværre stadigvæk kun et fåtal af indsenderne, som racebestemmer de Gule Vipstjerter. På grund af de mange gennemtrækkende Nordlige Gule Vipstjerter er det ikke muligt at trække de vigtige forårsagtagelser af vores lokalt ynglende race ud af materialet. Flokkene er undertiden blandede, men om foråret er det muligt at adskille racerne. Alle indsendere opfordres atten til omhyggeligt at **racebestemme fuglene i felten**.

Ynglefund: 5/6 2 par **Grund Fjord** (FF), 10/6 6 par **Tjærby Enge** (LTP), 26/6 2 par **Øster Tørslev og Hshøj** (LTP), 5/7 5 par **Vestrup-Tustrup**, Randers Fjord (LTP), 5/7 1 par **Albæk Enge**, Randers Fjord (LTP). Desuden 7 par **Overgård Gods** (LTP), 2 par **Tjærby Enge** (JPA) og 14 par **Hollandsbjerg Holme** (LTP).

1. halvår: De første sås 23/4 1 **Romalt Enge** (CSS), 26/4 11 **Tjæreby Enge** (LTP) og 27/4 2 **Norsminde Fjord** (OGJ).

Træk: **Gjerrild Nordstrand/Bakken**: 3/5-2/6 i alt 764 trækkende og rastende, flest trækkende 19/5 189 Ø (PST). Derudover ikke flere trækobs indsendt. Periodens øvrige store antal (> 30):
19/5 35 **Råby Kær** (PTP), 21/5 45 **Dystrup Sø** (BOG) og 22/5 83 **Brabrand Sø** (SSK).



2. halvår: Se under **Nordlig Gul Vipstjert**.

GUL VIPSTJERT

Årets sidste: 21/9 16 **Dalbyover** (TNI), 22/9 1 **Norsminde Fjord** (OGJ) og 1/10 1 **SV Kalsemade** (TBR).

Total: 1996 Antal observationer: 132
1) Gul Vipstejet 2) Nordlig Gul Vipstjert

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	0	0	0	14	1018	38	79	719	127	1	0	0
2	0	0	0	0	492	0	0	250	20	0	0	0

Nordlig Gul Vipstjert (Motacilla flava thunbergi) 10173

Som skrevet under **Gul Vipstjert**, er der fortsat forvirring om den racemæssige placering af de større flokke i materialet. Her er valgt at opføre de store trækflokke fra "Gul Vipstjert" som denne race (Thunbergi, den med sort kalot), selvom de er indsendt som vor egen fåtalige og lokalt ynglende race (Flava, "de gråhovede"). Artsbestemte flokke af Thunbergi er markeret med *.

Første obs: 5/4 189 **Hesselholm** (SDY).

Større forårsflokke: 18/5 50* **Anholt, Engen** (FS), 19/5 189 og 22/5 250 **Gjerrild, Bakken** (PST), 19/5 110* **Grenå Å** (JSI), 21/5 55* **Strandkær** (HPE), 21/5 60* **Hesselholm** (LEB), 22/5 83 **Brabrand Sø** (SSK).

Større efterårsflokke: 17/8 250* **Flakket, Anholt** (FS), 27/8 249 **Vesborg Fyr** (SDY).
Sidste obs: 8/9 20 **Anholt, Engen** (FS).

Total: 762 (kun artsbestemte) Antal observationer: 20

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*) 10190

Er fortsat stabil og vidt udbredt i åsystemerne i amtet. Fundet i yngletiden på 35 lokaliteter.

Ynglefund: 22/4 1 par Lundhof Skov (PEØ), 7/5 1 par Fussingø Skov (PLA), 12/5 1 par Lilleåen Mølballe-Rønbæksø (SMJ), 13/5 1 par Fulden, Lille Fulden (FNI), 15/5 1 par Rosenholm Å (EBU), 17/5 1 par Hårvad Bro (SMJ), 17/5 1 par Fussingø Mølledam (TBR), 26/5 1 par Lilleåen Hårvadbro-Spørring Å (SMJ), 1/6 1 par Alling Å Clausholm-Allingåbro (EBU), 1/6 2 par Vasen (EBU), 13/6 2 par Jeksendalen (PLA), 17/6 3 par Funder Å/Ådal (EBU), 22/6 1 par Ørnbjerg Mølle Ulstrup (EJJ), 5/7 1 par Labing Mølle (EJJ), 8/7 1 par Kjellerup Sø (LTP), 15/7 2 par Selling (LM) og 1 par Tåning Å og Ådal (JSC) samt 1 sands. y-par Vester Mølle, Skanderborg (FNI).

De første sås 25/3 1 Selling (LM), 25/3 2 Moesgård Strand (HLL).

Vinter (november-december): 25/11 1 Kollerup Vandmølle (LM), 24/12 1 Gjern Å v. Søbygård Sø (CHØ).

Total: 169 Antal observationer: 113

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	5	39	52	18	17	5	17	10	5	1

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*) 10200

Materialet udgjordes især af trækobservationer for denne almindelige ynglefugl.

Yngel: Der forelå oplysninger om 38-39 ynglepar fra 16 lokaliteter, flest 10 par Randers Havn, 10 par Randers By (begge JPA) og 2-3 Totten, Anholt (IET).

1. halvår: Forårets første sås 11/3 3 Norsminde Fjord (OGJ), 21/3 1 N Moesgård Strand (HLL), og 22/3 2 Søften (SMJ). Træk: Der blev i perioden 1/4-1/5 indsendt oplysninger om i alt 320 trækkende, flest 7/4 45 N Moesgård Strand (PNM), 8/4 70 trk Fornæs (PBP) og 15/4 36 Ø Gjerrild Nordstrand (HAC). Øvrige større antal (> 30): 8/4 40 Århus Midtby (OL), 9/4 50 Anholt By (FS), 12/5 30 fou Bakken, Gjerrild (PST)

2. halvår: Træk (større antal): Der forelå fra perioden 15/9-15/10 i alt 392 trækkende fugle, flest 2/10 66 indtrk + 6/10 68 indtrk Århus Østhavn (OL), 1/10 39 SV Vejlby By (DOF), 1/10 35 trk + 23/9 31 trk Fruering (alle FNI).

Periodens øvrige større obs (> 45): 20/7 45rst Temnæs Odde, Skanderborg Sø (FNI), 1/8-7/9 i alt 50-75 Kalsemade (TBR), 8/9 110 overnat Sminge Sø + 70 Resenbro (alle FNI) og 14/9 150 Kalsemade (TBR) + 50 Ebeltoft Færgehavn (SEL).

De sidste: 10/11 1 Kalsemade (TBR), 13/11 1 Nordhavnen, Århus (CHØ) og 30/11 1 Kolindsund (JSI).

Vinterobs: 5/1 1 Grenå (JNK).

Total: 3.924 Antal observationer: 350

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	0	41	671	164	135	257	744	1267	471	4	0


Sortrygget Hvid Vipstjert (*Motacilla alba yarrellii*) 10202

En enkelt observation af den engelske race af Hvid Vipstjert: 17/8 1 Brabrand (AC).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*) 10480

I vinteren 1995/96 optrådte Silkehalen invasionsagtigt, men ikke i så stort tal som under invasionen i vinteren 90/91 (se Figur 7). I mar-apr ringmærkede JMH Silkehale i Bryrup, og af 40 fugle var de 31 ungfugle.

I 1. halvår sås flere store flokke, de største var 4/1 200 Århus Nord (FAJ), 28/1 300 Brabrand (FAJ), 12/2 440 Kalø Gods (FOX). Den sidste obs var 12/5 2 trk Hornslet (EBU).



Figur 7. Antallet af Silkehaler i vintrene 1987/88 - 1995/96 i Århus Amt. (Foto. JSC).

I 2. halvår viste de første sig i oktober: 7/10 30 trk **Kalø Gods** (AJA), 31/10 20 **Kalsemade** (TBR). De store flokke sås fra nov: 7/11 200 Universitetsparken, Århus (CHL), 23/11 450 Botanisk Have, Århus (FAJ), 26/11 330 **Kalø Gods** (FOX), 26/11 280 Åbyhøj (LB), 30/11 450 **Brabrand Nord** (OL). De store flokke viste sig som sædvanligt i og omkring Århus, men der blev også set flokke på mere end 100 fugle i **Randers** og **Silkeborg** samt som anført ved Kalø.

Total: 16000 (oplagte gengangere fratrukket)												Antal indsendere: 57	Antal obs: 449
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
3879	3403	2104	548	2	0	0	0	0	50	4340	2495		

Vandstær (*Cinclus cinclus*) 10500

Et år på det jævne. Der forelå stort set udelukkende jagttagelser fra de "kendte" lokaliteter, og kun meget få egentlige optællinger, hvilket max-tallene og totalen bar præg af. Især sidst på året blev der rapporteret meget få fugle - måske en følge af det store nedbørsunderskud og deraf følgende lav vandstand i åerne?

I. halvårs største tal var fra **Spørring Å**, hvor BKR m.fl. 13/1 ringmærkede i alt 7. Herudover ingen tal over 2!! Bemærkes skal 6-7/1 **Rosenholm Å** (JPL, EBU) og 9/3 2 **Nimtofte Å** (ABL) - begge lokaliteter vi sjældent hører fra, hvad angår vandstære. Forårets sidste var 1/4 2 **Øksenvolle Å** (SEL), 4/4 1 **Salten Å** ved **Katrinedal** (JTL) og - lidt sent - 15/4 1 **Fuldbro Mølle** (JTL).

Efterårets første blev 20/10 1 **Århus Å** v. **Fusvad-Tarskov** (EJJ), 25/10 1 **Tarskov Mølle** (BGO) og 26/10 1 **Fusvad Bro** (BGO). Eneste jagttagelse over to var 15/11 3 **Århus Å**, Pinds Mølle-Tarskov (PLA).

Total: 84 Antal indsendere: 26												Antal observationer: 68	Antal lokaliteter: 31
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
31	14	16	4	0	0	0	0	0	3	11	5		

Gærdesmutte (*Troglodytes troglodytes*) 10660

Vinteren har toldet voldsomt på bestanden, så nedgangen i årstotalen skyldtes ikke kun den generelle nedgang i antallet af indrapporteringer. Der forelå ingen egentlige yngleoptællinger, men mon ikke tallet 1/6 7 sy **Hjelm** (PLA) var dækkende for øens bestand?

1. halvår: De største tal fra vinterperioden var 13/1 4 **Gudenåparken** (JPA), derefter sås 1-2 fugle frem til medio april: 19/4 3 **Asferg Mose** (JPA) og 20/4 5 **Koed Skov** (ABL). Større tal derefter (lok.-max. ≥ 5): 27/4 11 **Gudenåparken** (JPA), 5/6 14 **Mose ø.f. Stubbe Sø** (PBP), 8/6 10 **Rugård Sønderskov** (JKL), 23/6 6 **Vallum Sø** (ABL).

2. halvår: Fra perioden kun indsendt få og små iagttagelser. Eneste obs med mere end 5 fugle: 13/7 13 **Gudenåparken** (JPA), og 17/7 6 **Løvenholm Skov** (JSI).

Total: 259		Antal indsendere: 13					Antal observationer: 138					Antal lokaliteter: 68			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
14	8	5	45	33	89	33	1	6	19	5	1				

Jernspurv (*Prunella modularis*) 10840

Igen i år et pænt antal fugle - især på grund af fine trækiagttagelser fra Gjerrild Nordstrand. Der blev indrapporteret en enkelt yngleoptælling: 9 mulige par **Skærbæk Plantage** (FNI). Desuden kan følgende være yngletal: 10/4 7 sy **Gudenåparken** (JPA), 25/4 14 sy **Brabrandstien** ml. 3-Broer og Brabrand Sø (JLY) og 1/6 4 sy **Hjelm** (PLA).

1. halvår: Få vinteriagttagelser alle af enkelfugle. Træk: Ialt oplysninger om 257 trækkende i perioden 2/4-20/4, flest 229 **Gjerrild Nordstrand**. De største dage var (>10 fugle): 2/4 19 Ø + 7/4 18 Ø + 14/4 13 Ø + 15/4 112 Ø + 16/4 16 Ø alle **Gjerrild Nordstrand** (HAC,PST,PLA) samt 8/4 10 N **Issehoved** (SDY,LEB). Øvrige obs: De første syngende var 2/3 2 sy **Skanderborg By** (FNI), 5/3 1 sy **Risskov** (EBU), og 6/3 1 sy **Gudenåparken** (JPA). Der blev kun gjort én enkelt iagttagelse af mere end 3 fugle (excl. træktal og allerede nævnte y-tal): 24/4 5 **Hestehaven** (ABL).

2. halvår: Træk: Oplysning om ialt 100 trækkende fugle i perioden 4/9-13/10, flest 67 fra Skanderborgområdet. De største tal var (>6 fugle): 25/9 7 **Skanderborg By**, 28/9 12 trk + 1/10 17 trk + 2/10 12 trk alle **Fruering**, 6/10 18 trk **Sindbjerg-Stoubjerg** (alle FNI), 11/10 7 SV **Skejby** (DOF), 13/10 7 trk **Vesborg Fyr** Samsø (SDY). Øvrige obs (>5 fugle): 14/9 9 **Skanderborg By**, 15/9 7 **Helgenæs** (FNI) samt 10/10 7 **Romalt Enge** (LTP) - sikkert alle trækobs.

Total: 566		Antal indsendere: 21					Antal observationer: 136					Antal lokaliteter: 60			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
4	2	14	329	21	19	10	9	57	93	7	1				

Rødhals (*Erythacus rubecula*) 10990

Dårligt år for arten efter det indkomne materiale at domme - når bortses fra FS's superobs af trækkende fugle nær Anholt. Han så således 17/4 min. 1000 "står over" på **Anholt** (FS). Der forelå ingen yngleoptællinger.

1. halvår: 1-2 fugle sås spredt i amtet vinteren igennem og man skulle hen i april før der forelå iagttagelser på mere end 3 fugle (lok.-max. ≥ 5 fugle): 8/4 20 trk **Issehoved** (SDY), 15/4 + 7/5 8 **Gyllingnæs Skov** (TBR), 28/4 6 **Østerhede**, Samsø (SDY), 1/5 10 **Fussingø Skov** (JPA), 5/6 10 **Mose ø.f. Stubbe Sø** (PBP), 10/6 10 **Grenå Enge** (JSI), 11/6 14 **Vallum Sø** (JSI), 23/6 10 sy **Ringelmose Skov** (JSI), 2/6 6 sy **Rugård Dyrehave** (JKL), 8/6 8 sy **Rugård Nørresø** (JKL), 16/6 7 sy **Hestehave Skov** (JSI) og 21/6 6 sy **Gjerrild Nederskov** (JSI).

2. halvår: De største tal fra perioden var (lok.-max ≥ 5): 14/7 9 **Mose ø.f. Stubbe Sø** (PBP), 15/9 10 **Sletterhage** (FNI), 13/10 10 **Fornæs** (HAE) og 9/11 16 **Gudenåparken** (LTP). Derefter spredte obs af 1-2 fugle.

Total: 1423		Antal indsendere: 18					Antal observationer: 164					Antal lokaliteter: 66		
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
22	11	24	1.075	57	121	28	2	15	32	23	12			

Nattergal (*Luscinia luscinia*) 11030

Tilsyneladende et normalt år for arten, men med tidlig ankomst.

De første hørtes 4/5 4 **Bjerregrav Mose** (CSS) + 1 **Lading** (HET) og 8/5 2 **Brabrand Sø** (AJA). Derefter hørtes/sås 1-2 individer på spredte lokaliteter frem til 13/5, hvorefter større antal blev antruffet (lok.-max, ≥ 5 fugle): 13/5 7 sy **Brabrand Sø** (JLY), 16/5 + 21/5 7 **Gudenåparken** (LTP,CSS), 19/5 12 **Geding Mose** (SHØ), 23/5 45 **Bjerregrav Mose** (CSS), 30/5 20 **Dråby** (HPE), 3/6 + 6/6 9 **Århus Å**, 3-broer-Brabr. Sø (JLY), 6/6 10 **Gudenåen**, ml. Resenbro og Porskær (FNI), 9/6 10 **Mørke Kær** (EJJ). Fra amtets bedste nattergalelokalitet **Bjerregrav Mose** forelå yderligere følgende større obs: 14/5 19 + 10/6 9 + 21/6 25 (CSS,SHØ).

Iagttagelserne af Nattergalen ophørte med dens sang. Årets sidste blev således allerede 1/7 1 **Hungstrup Skov** + 1 **Nørreådalen** v. Venning + 5 **Gudenåparken** (alle JPA), 8/7 3 **Bjerregrav Mose** (CSS), og 19/7 1 **Brabrand Sø** (AJA).

Total: 407 Antal indsendere: 31 Antal observationer: 126 Antal lokaliteter: 75

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	0	212	184	11	0	0	0	0	0

Blåhals (*Luscinia svecica*) 11060

Det blev et år med ikke mindre end 6 obs af 7 fugle. Alle nævnes: Dag i april 1 ♂rst **Risskov** (Ellen Lunde), 12/5 1 ♂ **Begtrup Vig** (FUT), 16/5 1 + 17/5 2 **Anholt** (FS), 18/5 1 **Gjerrild Nordstrand** (AAC) og 2/6 1 **Ballen**, **Samsø** (SAM). Arten optræder svingende men stabilt gennem årene (Tabel 7).


Forsøg at racebestemme fuglene.

1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
4-5	5	5	10	4	2	-	-	-	-	1	6	1
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
8	2	3	3	0	1	5	2	5	3	1	7	

Tabel 7. Antal Blåhals observeret i 25-års perioden 1972-1996.

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*) 11210

Yngel: Få og spredte oplysninger om yngel: 3-4 par fra 4 lokaliteter: 0-1 **Birkesig Råstofgrav** (JKL), 1 par **Åbyhøj** (LBØ) samt 1 par **Grenå By** og 1 par **Grenå Havn** (begge PBP). Hvor er tallene fra Århus og Randers Havn?



Forår: De første sås 8/4 1 sy **Randers Havn** (JPA), 15/4 1 **Århus Midtby** (OL) og 16/4 1 ♀ **Kalsemade** (TBR) + 1 ♀ v. **Hov** (FNI). Der forelå kun én obs af mere end 2 fugle: 22/5 5 **Anholt By** (FS). Fordelingen af obs'ene fremgår af Figur 8.

2. halvår: Gennem sommeren og efteråret blev gjort få og spredte iagttagelser, flest i byerne/på havnen i Århus, Randers og Grenå.

Figur 8. Fordelingen af Husrødstjert 1996.

Flest 3/9 4 **Nordhavnen**, Århus (CHØ), og 7/11 3 **Århus Havn** (SUR). Øvrige obs udenfor byerne var (alle nævnes): 13/7 1 ♀ n.f. **Stormose** (LTP), 6/8 1 **Hesselholm** (LEB), 22/11 2 **Studstrup** (ABL) samt 25/12 1 ♀ v. **Hov** (KTØ). Sidst nævnte 2 iagttagelser blev også årets sidste.

Total: 82	Antal indsendere: 21 Antal observationer: 63 Antal lokaliteter: 24											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
0	0	0	16	18	18	10	1	6	7	5	1	

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*) 11220

Yderst sparsomt materiale indrapporteret i år. En tidlig ankomst blev observeret, men yngletallene var ikke noget at råbe hurra for.

Yngel: Oplysninger om 5-14 par på 12 lokaliteter, flest 0-3 par **Lundhof Skov** (PEØ).

Forår: Årets første obs var allerede 3/4 1 **Anholt By** (SF). Derefter mere normalt 14/4 1 **Gyllingnæs Skov** (TBR) og 21/4 1 ♂ **Amstrup Mose** (PLA,ØJE) + 1 **Mose** a.f. **Stubbe Sø** (PBP). Kun få iagttagelse af mere end 2 fugle: 28/4 3 **Østerhede**, Samsø (SDY), 16/5 10 + 17/5 10 + 18/5 10 + 19/5 13 + 2/6 8 alle **Gjerrild Nordstrand** (HAC), 22/5 3 **Gyllingnæs Skov** (TBR), 27/5 21 + 5/6 4 **Mose** a.f. **Stubbe Sø** (PBP), 1/6 3 **Hem Skov** (LTP) og 2/6 4 **Ørnbjerg Mølle** (JSI).

2. halvår: I perioden sås bare 1-2 fugle pr. obs, bl.a. 2/7 2 pul **Silkeborg** (JLO). Årets sidste blev 24/9 1 **Hesselholm** (LEB), 26/9 1 **Laurbjerg** (OMA) og 15/10 1 **Gyllingnæs Skov** (TBR).

Total: 266	Antal indsendere: 34 Antal observationer: 163 Antal lokaliteter: 74											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
0	0	0	27	138	59	19	5	17	1	0	0	

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*) 11370

I betragtning af afslutningen på Fuglenes Danmark var det et tilfredsstillende materiale, som indkom - tæt på sidste års antal. - Dog må yngletællinger efterlyses.

Yngel: 6-8 par på 4 lokaliteter: 0-1 **Polderrev** (JSI), 0-1 **Birkesig Råstofgrav** (JKL), 1 par **Vasen** (EBU), 5 par **Funder Ådal** (EBU).

Forår: De første fugle sås 21/4 1 **Gjerrild Nordstrand** (BKR,Gj,PST), 23/4 1 **Romalt Enge** (CSS), og 30/4 1 **Damsbro Mose** (LUR). Derefter med få undtagelser blev gjort iagttagelser af 1-3 fugle forår og sommer. Enkelte større antal forekom (>5 fugle): 3/5 11 **Engen**, Anholt (FS), 19/5 10 **Sødringholm Strand** (JPA,LTP), 19/5 11 **Kalsemade** (TBR), 20/5 8 **Hesselholm** (LEB) samt 22/5 18 **Gjerrild Nordstrand** + 70 **Anholt** (FS).

2. halvår: Få og spredte iagttagelser af op til 6 fugle, flest 17/8 6 **Sletterhage** (FOX), 23/8 5 **Hesselholm** (LEB), 27/8 4 **Vesborg Fyr** (SDY), 29/8 5 **Hesselholm** (LEB,SDY) og 1/9 5 **Kalsemade** (TBR). Årets sidste blev: 4/9 1 **Hesselholm** (LEB) + 2 **Ringkloster** (FNI), 18/9 2 **Todbjerg Mose** (FLU) og 26/9 1 **Skårup Sø** (FNI).

Total: 264	Antal indsendete: 27 Antal observationer: 86 Antal lokaliteter: 36											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
0	0	0	3	178	23	2	42	16	0	0	0	

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*) 11390

Bare én iagttagelse: 2/6 1 ♂ **Dragsmur** (JTL).

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*) 11460

Årets første obs var 8/4 1 **Hesselholm** (LEB,SDY), 15/4 1 **Kalsehoved Skov** (TBR), og 16/4 1 **Gjerrild Nordstrand** (Gj).

Yngel: Mulige ynglepar blev observeret på følgende lokaliteter: 1 par **Ørkenen**, Anholt (FS), 1 par **Glatved Strand** (JKL) samt 1 par **Alhale**, Alrø, hvor der 25/7 blev set 1 juv (PLA).

Forår: Der skete tilsyneladende et større gennemtræk i dagene 19/5-22/5, hvor der på flere lokaliteter blev observeret større ansamlinger: 19/5 15 **Sødringkær** (LTP) + 16 **Kalsemade** (TBR), 20/5 31 (kl. 12.30) + 29 (kl. 18.35) **Hesselholm** (samme?) (LEB), 21/5 10 **Kalsemade** (TBR), 21/5 13 **Hesselholm** (LEB) og 22/5 10 **Kalsemade** (TBR) + 120 **Anholt** (FS). Øvrige obs (>5 fugle): 18/4 8 + 19/4 6 **Gjerrild Nordstrand** (Gj), 24/4 6 **Lading** (HET), 3/5 5 **Hesselholm** (LEB), 14/5 5 + 18/5 5 **Kragemosen**, Samsø (SDY,LEB) og 22/5 7 **Grenå Havn** (JSI).

2. halvår: Få og spredte iagttagelser gennem hele perioden - således også fra vinteren! Gennemtræk foregik i første halvdel af sept., hvor der flere steder blev truffet småflokke (>5 fugle): 1/9 10 **Ørkenen**, Anholt (FS), 4/9 6 **Vistoft Plantage** (PNI), 8/9 6 **Fornæs** (PST) og 16/9 7 **Hesselholm** (LEB). Derefter spredte iagttagelser af 1-3 fugle.

Årets sidste blev: 20/10 1 **Grenå Enge** (JSI), 10/11 1 **Fornæs** (ABL) og 1/12 1 **Alrø** (OGJ) - hvilket må siges at være sent!

Total: 484 Antal indsendere: 31 Antal observationer: 115 Antal lokaliteter: 46

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	39	336	7	1	29	62	8	1	1

Ringdrossel (*Turdus torquatus*) 11860

Et pænt år med fine træktal fra Gjerrild Nordstrand.

1. halvår: De første var lidt tidlige: 8/4 1 1st **Gjerrild Nordstrand** (Gj,PST), 15/4 1 **Anholt By** (FS) og 16/4 2 ♂ ♂ 1st v. **Moesgård Museum** (LGN). **Gjerrild Nordstrand**: 8/4 - 22/5 44, max. 15-16/4 13 og 20/4 8 (Gj,HP). Øvrige større antal: 3/5 5 **Kongsgårde** (FOX).

2. halvår med 5 obs: 4/10 1 1st **Stjær Bakker** (PLA) + 1 **Hørret Eng** (SSI), 24/10 2 1st **Hesselholm** (LEB) samt to vinterfund: 21/10 2 **Demstrup Skov** (TNL) og 28/12 1 ♂ **Sminge Sø** (HET).

Total: 69 Antal indsendere: 15 Antal observationer: 26 Antal lokaliteter: 13

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	46	16	0	0	0	0	4	0	3

Solsort (*Turdus merula*) 11870

Der blev kun inrapporteret ganske få ynglepar i år: 6-8 par **Hjelm** (PLA) og 2 par **Hesselholm** 2 (LEB). De 3 største obs: 4/1 20 **Skanderborg By** (FNI), 5/2 30 **Nørreskov, Odder** (FNI) og 13/10 20 **Hesselholm** (SDY).

Total: 267 Antal indsendere: 10 Antal obs: 62

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
42	47	8	23	27	47	9	0	0	47	1	9

Sjagger (*Turdus pilaris*) 11980

Som det ses på totalen var vi i år under de 10.000 individer, så det var ikke uden grund, at man kunne konstatere at vi ikke var blevet invaderet...

Desværre heller ikke i år oplysninger om yngel, men der var en spændende obs, som skal nævnes her: 27/4 1 sy Hesselholm (SDY). Desuden skal de 2 følgende obs også fremhæves, som værende relativt spændende: 1/6 1 Hemmed Plantage (ABL) og 11/7 2 Lyngballe Skov (LUR).

1. halvår, største flokke nævnes: 13/1 150 Besser-Silleballe (SDY), 14/1 150 rst Sødringholm Strand (LTP) + 250 Sminge Sø (FNI), 19/1 500 rst Stjær Bakker (PLA) + 500 rst Kolby Kås (LEB) (i øvrigt årets 2 største observationer), 20/1 150 Hesselholm (SDY) og 28/1 250 trk Splidholm (TBR).

2. halvår, første: 11/10 350 S Skejby (DOF) og 11/10 150 trk + 22/10 295 trk Fruering (begge FNI), 31/10 160 trk Møgelmosen (DOF) og endelig 23/11 300 trk Østerhede (LEB).

Total: 7257 Antal indsendere: 28 Antal obs: 114											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
3.324	332	174	189	1	1	2	0	2	1.902	902	42

Sangdrossel (*Turdus philomelos*) 12000

Som den flittige læser nok har opdaget, så var det indkomne materiale om div. drosler meget mindre end de tidligere år. Der blev heller ikke indsendt astronomisk høje tal som de tidligere års nattællinger, så året var svært at sammenligne med tidligere år. Kun indsendt yngletal fra 3 lokaliteter med i alt 4-5 par.

Årets første: 19/3 1 Hinnerup (PNI), 1/4 11 Kalsemade (TBR) og 4/4 sås 1 følgende steder: Hundsholm (SDY), Hesselholm (LEB), Illerup Ådal (FNI) og Issehoved (SDY).

Træk: Over Skanderborg blev natten mellem 15-16/10 obs'et 153 trk (FNI), som omregnet betød ca 3200 gennemtrækkende fugle (se sidste års rapport). Øvrige lidt større trækantal: 11/10 20 trk Fruering (FNI) og 12/10 20 Vesborg Fyr (SDY).

Sidste: 27/10 2 Hesselholm (SDY), 28/10 1 Kalsemade (TBR), og en vinterobs: 27/12 1 trk Stilling Sø (OJE).

Rettelse til 1995-rapporten: 1/1 7 SV Sindbjerg rettes til 1/10 7 SV Sindbjerg.

Total: 363 (beregn. ikke medtaget) Antal indsendere: 11 Antal obs: 63											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	1	61	6	15	2	0	15	162	0	1

Vindrossel (*Turdus iliacus*) 12010

I perioden 6/1-18/2 sås der i alt 138 eksemplar fordelt på 15 observationer, med størst 6/1 50 rst Viby (DOF) og 14/1 50 rst Tjørby Ege (JPA).

Hervede indledtes forårstrækket: Gjerrild Nordstrand perioden 5/4- 21/4 i alt 93 individer, max 14/4 50 trk Ø (PST). Endelig skal følgende obs nævnes: 1/6 1-2 rst Gjerrild Nordstrand (PST,ABL).

Efteråret første: 24/9 1rst Hesselholm (LEB), 26/9 2 Dronningborg (JPA,BKR), 30/9 21 Skanderborg By (FNI), herefter sås der dagligt flokke.

Træk: Større antal: 11/10 4650 trk S Skejby (DOF) + 1400 S Fruering (FNI) og igen ved 19/10 370 trk Skejby (DOF). Desuden over Skanderborg blev natten mellem 15-16/10 obs'et 111 trk (FNI), som omregnet betød ca 1800 gennemtrækkende fugle (se sidste års rapport).

Total: 7449 (beregn. ikke medtaget) Antal indsendere: 15 Antal obs: 64											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
132	6	8	167	0	1	0	0	24	7.399	157	1

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*) 12020

Ynglestatus: Der blev kun indrapporteret 3-7 sandsynlige par følgende steder: 0-3 par **Lundhof Skov** (PEØ), 1 par v. **Funder Å** (EBU), 1 par **Hungstrup Skov** (JPA), 1-2 par **Fussingø Skov** (JPA). Desuden syngende fugle på følgende lokaliteter: 31/5 2 **Trekanten**, Samso (SDY) og 17/6 1 **Funder Kirkeby** (EBU). Desuden pga. gentagende obs og fund af juv ved **Hesselholm** (LEB) gætter jeg også på 1 par her. Endvidere var der ca. 4-7 obs, som kunne indikere ynglepar.

Første større flok: 3/3 40 fou **Fussing Enge** (PST).

Træk; **Gjerrild Nordstrand** 2/4- 21/4 med i alt 238 trk fugle; max 7/4 120 trk Ø (PST).

Desuden havde **Hesselholm** i perioden 19/7-20/10 besøg af i alt ca. 10-30 individer; max 10/10 10 rst (LEB).

Total: 457		Antal indsendere: 17										Antal obs: 75	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
14	4	43	299	4	11	2	33	12	31	4	0		

Græshoppesanger (*Locustella naevia*) 12360

Et lille fald i antal observerede fugle, siden sidste år, fra 112 til 109. Antal indsendte ynglepar kan opgøres til 20-21 par fra 18-19 lokaliteter.

Ankomst: Fem dage senere ankomst til amtet i 1996 end sidste år, nemlig 25/4 1 **Brabrand Sø** (JRP), 30/4 1 **Astrup Mose** (FF), 1/5 1 **Storekær** (FNI). Største tal: 23/5 12 **Bjerregrev Mose** (CSS).

Sidste obs: 20/7 1 **Gudenåparken** (JPA) + 1 **Århus Å Bra. Sø/Tre broer** (FAJ), 31/7 1 **Selling** (LM), én dag tidligere end sidste år.

Total: 109		Antal indsendere: 26										Antal obs: 80		Antal lokaliteter: 32	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
0	0	0	2	60	38	9	0	0	0	0	0				

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*) 12430

Ankomst: Tidlig ankomst (én dag tidligere end i 1995), 23/4 1 **Gudenåparken** (CSS), dernæst en uge senere til 30/4 1 og 2 2/5 **Gudenåparken** (JPA,LTP), 1 3/5 **Gjerrild** (Gj).

Største antal: 14/5 11 **Brabrand Sø** (AJA), 9/5 5 **Gudenåparken** (JPA), 5/6 2 **Grund Fjord** (FFA).

Sidste obs: Nogle forholdsvis tidlige sidste obs.-datoer 6/7 1 **Brabrand Sø**, vestenden (JPA), 17/7 1 **Kragemosen** (LEB), 20/7 1 **Gudenåparken** (JPA).

Total: 53		Antal indsendere: 14										Antal obs: 35		Antal lokaliteter: 18	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
0	0	0	2	32	16	3	0	0	0	0	0				

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*) 12500

De bedste ynglesteder i amtet, på baggrund af syngende hanner, så for Kærsanger ud til at være: 11 par **Brabrand Sø** (AJA), 7-11 par **Hjelm** (PLA), 10 par **Kysmose** (SHØ), 9 par **Romalt Enge** (LTP), 8 par **Vasen** (EBU), 7 par **Bjerregrev Mose** (CSS).

Ankomst: To forholdsvis tidlige obs. afarten 7/5 1 **Århus Å Tre-broer/Århus midtby** og 8/5 1 **Østerby Mose** (begge HET), 19/5 2 **Anholt By** (FS).

Sidste obs: 20/7 1 **Katholm** (JSI), 21/7 2 **Sminge Sø** (OKA), 16/8 1 **Kalsemade** (TBR). Årets sidste obs blev altså i august måned (meget tidligt), hvor der sidste år ikke forekom nogen observationer. Til gengæld var der sidste år observationer helt ind i september måned.

Rettelse til 1995-rapporten: 4/5 1 **Fornæs** udgår.

Total: 281		Antal indsendere: 25					Antal obs: 131			Antal lokaliteter: 76			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	0	26	232	22	1	0	0	0	0		

Rørsanger (*Acrocephalus scipaceus*) 12510

Ankomst: De to foregående år har vi haft tidlige ankomstdatoer. Også i 1996 var der tidlig ankomsttidspunkt, men dog 5-6 dage senere end sidste år: 22/4 1 **Gudenåparken** (BKR), 23/4 1 **Tjørby Enge** (CSS) + 1 **Teppestrup Kær** (JPA).

De største obs var på følgende lokaliteter og de må formodes at rumme de bedste ynglelokaliteter: 40 **Brabrand Sø** (JLY), 40 **Julse** (FNI), 37 **Dronningborg Bredning** (LTP), 20 **Gudenåparken** (JPA), 12 **Dronningborg Enge** (JPA), 11 **Mørke Kær** (JSI), 11 **Ramten Sø** (JSI), 10 **Mørke Kær** (SHØ), 10 **Dystrup Sø** (BOG), 10 **Tjørby Enge** (JPA), 10 **Gudenåen**, **Porskær-Sminge Sø** (OKA).

Sidste obs: 22/9 4 **Skanderborg Sø** (FNI), 23/9 1 **Gudenåparken** (BKR), 25/9 6 **Skanderborg Sø** (FNI).

Total: 495		Antal indsendere: 25					Antal obs: 138			Antal lokaliteter: 69			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	4	85	308	55	15	28	0	0	0		

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*) 12530

Der blev inddragteret 2 tagtagelser af denne store sanger fra 2 forskellige lokaliteter begge syngende: 1/6 1 **Gjerrild Nordstrand** (Gj), og 9/6 1 **Medkær** v/Thorsager (ABL,LPJ).

Gulbug (*Hippolais icterina*) 12590

Et flot totaltal, nemlig 146, til forskel fra 1995, hvor tallet var 96. Dette på trods af en formodentlig lavere aktivitet hos ornitologerne efter at Atlas-projektet afsluttedes; 22 indsendere til forskel fra 28 i 1995. Ynglepar: 14-16, plus mindst 53 syngende hanner, hvilket tydede på et godt år for arten i forhold til 1995. Største antal: 2/6 7 **Gjerrild** (Gj), 15/5 5 **Anholt By** (FS), 1/6 4 **Hjelm** (PLA), 9/6 4 **Glatved Strand** (JKL).

Ankomst: 9/5 1 **Rugård strand** (JPL), 14/5 1 **Kalsemade** (TBR), 15/5 5 **Anholt By** (FS).

Sidste obs: 13/8 1 **Svenstrup** (CHØ), 24/8 1 **Hesselholm** (LEB,SDY), 27/8 1 **Vesborg Fyr** (LEB,SDY).

Tilføjelse til 1995-rapporten: 4/5 1 **Fornæs** (OL).

Total: 146		Antal indsendere: 22					Antal obs: 96			Antal lokaliteter: 62			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	0	34	95	9	8	0	0	0	0		

Gærdesanger (*Sylvia curruca*) 12740

Ikke mange rapporteringer om ynglefund, men det må formodes at en stor del af de syngende hanner var potentielle yngle fugle. I stedet nævnes de største obs: 16/5 og 17/5 10 rastende **Gjerrild** (Gj), 22/5 8 **Gyllingnæs Skove** (TBR), 1/6 7 **Hjelm** (PLA), 19/5 og 2/6 5 rastende **Gjerrild** (Gj).

Ankomst: Én dag senere ankomst end i 1995 nemlig 22/4 1 **Alrø** + 1 **Mundelstrup** (SHØ), 24/4 1 **Universitetsparken** (CHØ), 26/4 1 **Østerhede** (SDY) + 1 **Brabrandstien** (JLY).

Sidste obs: 10/9 1 Brabrandstien (OL), 15/9 4 Sletterhage (FNI) + 1 Gudenåparken (LTP).

Total: 174		Antal indsendere: 26					Antal obs: 112				Antal lokaliteter: 65		
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	13	101	41	8	5	6	0	0	0		

Tornsanger (*Sylvia communis*) 12750

Meddelelser om 110-116 ynglepar, samt adskillige syngende hanner. Største ynglerapporteringer: 23-28 par Hjelm (PLA), 20 par Stubbe Sø (PBP), 10-15 par Tvede Enge (JPA), 10 par Bjerregav Mose (JPA), 5-7 par Fladbro Hede (JPA), 6 par Ølst Bakker (PLA), 5-6 par Skødstrup Skov (JPA), 5-6 par Kristrup Enge (JPA), 5-6 par Hornbæk Enge (JPA) og 5-7 par Dronningborg Enge (JPA). Desuden nogle store enkelt-obs: 2/6 40 Gjerrild (Gj), 2/6 20 Alre (SHØ), 25/5 19 Tunø (SHØ), 10/6 16 Bjerregav Mose (SHØ), 25/8 15 Sletterhage (JPL).

Ankomst: Fem dage tidligere ankomst end i 1995, men stadig normale datoer, nemlig 27/4 1 Følle (FR), 3/5 1 Bjerregav Mose (JPA), 4/5 1 Hornbæk Enge (JPA).

Sidste obs: 20/9 1 Amstrup Red, 26/9 1 + 28/9 1 Skårup Sø (alle FNI).

Total: 587		Antal indsendere: 23					Antal obs: 171				Antal lokaliteter: 89		
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
0	0	0	1	121	316	68	45	36	0	0	0		



Tornsanger (tv.) og Havesanger (th.) (JSC).

Havesanger (*Sylvia borin*) 12760

Fra sidste års høje totaltal (386) til mere normale på 227. Meget få og spredte ynglerapporteringer. I stedet nogle af de største enkelt observationer: 2/6 10 Gjerrild (Gj), 5/6 10 Stubbe Sø (PBP), 8/6 8 Sønderskov v/Ebeltoft (JKL), 16/6 8 Hestehave Skov (JSI), 8/6 7 Gudenåparken (JPA), 23/6 7 Ringelmose Skov (JSI).

Ankomst: Noget sen ankomst specielt i forhold til sidste år, hvor første var 24/4. I år var første observation 8/5 1 Tranemosen (SDY), 13/5 1 Hinnerup (PNI) + 1 Moesgård Strand (FNI).

Sidste obs: Sidste år var der 51 observationer afarten i september og en i oktober. I år kun fire i august og en i september, de kommer her: 1/8 1 Hesselholm (LEB), 5/8 2 Fårbjerg (FNI), 15/9 1 Sletterhage (FNI).

Total: 227					Antal indsendere: 21			Antal obs: 103				Antal lokaliteter: 70			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
0	0	0	0	34	169	20	3	1	0	0	0				

Munk (*Sylvia atricapilla*) 12770

Heller ikke for Munkens vedkommende blev der rapporteret om særligt mange ynglende par 12-18, som slet ikke var det reelle billede af artens yngleforekomst i amtet. Men en del store enkeltobservationer der også rummede obs af syngende hanner skal nævnes: 5/6 18 Stubbe Sø (PBP), 8/6 15 Sønderskov v/Ebeltoft (JKL), 23/6 14 Ringelmose Skov (JSI), 16/6 13 Hestehave Skov (JSI).

Ankomst: Ifølge Olsen (1992) ankommer de tidligste individer i Jylland 5-12/4. Så årets første trækobs må siges at være efter bogen, nemlig 7/4 1 Ry (FNI), 13/4 1 Brabrand Sø (ERB) og 18/4 1 Viby (BEH). Dog kan obs'en fra 27/3 1 Brabrand (LB) betragtes som forløber.

Sidste obs: 26/10 1 ♀ Hesselholm (SDY), 27/10 1 Anholt By (FS), 3/11 1 Anholt By (FS).

Vinter obs: 13 individer, heraf fire hunner, hvoraf én blev ringmærket 15/12 Foldby (LUR).

Der har på det seneste været en del snak om, at Munkens vinterforekomst i Danmark er stigende (se Tabel 8). Derfor præsenteres de sidste 25 års vinterobservationer af arten i Århus amt. Hvis man betragter amtets tal er der noget der kunne tyde på, at det er tilfældet, måske bortset fra 1994, hvis Århus Amt er repræsentativ for hele landet.

1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984
-	1	3	2	3	5	1	-	2	2	1	3	4
1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	
1	0	4	3	5	3	3	5	11	5	15	13	

Tabel 8. Vinterforekomst af Munk i 25-års perioden 1972-1996 (Dec, Jan, Feb, Marts).

Total: 466					Antal indsendere: 34			Antal obs: 176				Antal lokaliteter: 95			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
5	3	1	30	134	204	50	4	21	10	1	4				

Fuglekongesanger (*Phylloscopus proregulus*) 12980

Der blev inddrapporteret 2 individer fra 2 lokaliteter: Et individ blev set fouragerende 31/10 ved Vesborg Fyr (SDY), og 2/11 blev 1 ♀ ringmærket på Anholt (FS). Århus Amt fik altså en lille del af de mindst 83 fugle, der har været i Danmark i 1996. Se i øvrigt den interessante artiklen i DOF NYT nr. 1 1997 om artens trækvaner.

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*) 13080

En meget lav inddrapportering af denne art, kun 52 individer på 31 lokaliteter. De bedste lokaliteter syntes at være: 4 Stubbe Sø (PBP), 3 Fussinge Skov (TBR), 2 Rugård (JPL), 2 Fladbro Skov (CSS), 2 Ørnbjerg Mølle Ulstrup, 3 Grenå Plantage (JSI).

Ankomst: To dage tidligere end i 1995, 22/4 1 Sortesø (FNI), 25/4 1 Brabrand Sø, Østende (LB), 28/4 1 Skramssø Plantage (JPL) og 1 Østerhede (SDY).

Sidste obs: Dette år blev arten observeret 17 dage senere end i 1995, nemlig 25/8 1 Brattingborg Skov (SDY). Til gengæld var der slet ingen observationer fra juli måned.

Total: 52					Antal indsendere: 18			Antal obs: 41				Antal lokaliteter: 31			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
0	0	0	4	31	16	0	1	0	0	0	0				

Gransanger (*Phylloscopus collybita*) 13110

Ikke mange decidederede yngleoptællinger, men derimod mange syngende hanner, hvor de lokaliteter med de største tal nævnes: 30 Stubbe Sø (PBP), 16 Sønderskov v/Ebeltoft (JKL), 14 Brattingborg Skov (SDY), 14 Vallum Sø (ABL), 11 Nørresø, Rugård (JKL).

Ankomst: Overraskende sen ankomst, overhovedet ingen observationer af arten i marts måned. Er det sket før?? Og kan det passe?? Det er i hvert fald mere end ti år siden. Derefter 182 obs af arten i april, hvor de tre første nævnes, 2/4 1 **Hevring Hede** (JSI), 3-4 2 **Gjerrild** (Gj), 6/4 1 **Svejbæk** (FNI).

Sidste obs må være: 27/10 1 **Anholt By** og 1 **Vesborg Fyr** (SDY), 28/10 1 **Universitetsparken** (DOF).

Vinter obs: som det ses af tabellen 4 vinterobs., der alle var i november måned på følgende lokaliteter, 2/11 1

Moesgård have (HST), 10/11 1 **Fornæs** (ABL, EBU), 10/11 1 **Anholt By** (FS), 13/11 1 **Sortesø** (FNI).

Ligesom Munken er Gransangeren tilsyneladende begyndt at optræde hyppigere her i Danmark om vinteren (se i øvrigt efterlysningen i DOF-NYT nr. 1 1997). Derfor kommer tallene for de sidste 25 år her i Århus Amt for Gransangeren (Tabel 9). Sels om der er sket en fordobling af observerede individer, skal tallene nok tolkes med varsomhed, men DK tallene kunne måske bedre bekraeftе tendensen?

1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
2	0	1	2	2	0	2	1	0	2	6	4	4

Tabel 9. Vinterforekomst af Gransanger i 25-års perioden 1972-1996 (Nov, Dec, Jan, Feb). Bemærk ingen fund for 1984.

Total: 798 Antal indsendere: 38 Antal obs: 267 Antal lokaliteter: 124

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	182	181	215	53	7	93	62	4	0

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*) 13120

Dette år igen mere normalt antal fugle, nemlig 913, hvor sidste år jo slog alle rekorder med 7957 individer. Ikke mange yngleregistreringer; én skal dog nævnes: 20-30 par **Bjerregård Mose** (JPA), som blev delvist optalt. Resten af de bedste lokaliteter for arten nævnes for syngende hanner, 40 Stubbe Sø (PBP), 18 Paderup Mose (LTP), 18 Brattingborg Skov (SDY).

Ankomst: fire dage senere ankomst end sidste år nemlig 19/4 4 **Bjerregård Mose** + 1 **Asferg Mose** (JPA) + 1 **Århus Å Tre-broer/Århus midtby** (BEH). Derefter mange obs. fra den 20/4.

Største obs. fra trækket: et enkelt pånt tal 3/5 105 **Gjerrild** (Gj).

Sidste obs: tilsyneladende tidligere afgang end året før: 19/9 1 **Fårbjerg** (FNI), 13/10 1 **Gjerrild Nordstrand** (HAC).

Total: 913 Antal indsendere: 29 Antal obs: 187 Antal lokaliteter: 99

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	123	475	227	20	34	33	1	0	0

Fuglekonge (*Regulus regulus*) 13140

Ingen større tal fra træktiden. Obs.-antallet var fordelt nogenlunde jævnt over året. De største obs. nævnes, 14/1 40 **Skramso Plantage** (JPL), 21/1 26 **Glatved Strand** (JSI) 8/4 22 **Issehoved** (SDY), 13/10 34 **Stubbe Sø** (PBP).

Total: 664 Antal indsendere: 13 Antal obs: 92 Antal lokaliteter: 45

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
106	74	72	71	9	26	8	9	29	102	75	92

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*) 13150

To individer blev ringmærket 26/10 i Anholt by. Det drejede sig om 1 1K og 1 ♀ (FS), samt 22/5 - 16/6 1 Medkær v. Thorsager (LPJ).

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*) 13350

Der blev inrapporteret bare 16-20 ynglepar fra 13 lokaliteter, hvortil kommer 6 syngende ♂♂ på 6 lokaliteter.

1. halvår: De første blev set 7/5 1 + 12/5 1 Gyllingnæs Skov (TBR), 16/5 2 Gjerrild Nordstrand (IAC) og 18/5 1 Kragemosen, Samso (LEB). Derefter hyppigt gennem foråret, flest 19/5 100 Anholt (FS). Ellers træffes den spredt i et antal af 1-7 fugle foråret igennem, flest 25/5 7 Gjerrild Overskov (JSI).

2. halvår: Gennem sensommeren blev set 1-6 fugle, flest 15/7 2 ad 1 4 1K Ørsted (LM) og 9/8 4 Tjæreby Enge (LTP). Årets sidste blev: 15/9 2 Sletterhage (FNI) og 18/9-23/9 1-2 Hesselholm (LEB).

Total:	246	Antal indsendere: 22					Antal obs: 91					Antal lokaliteter: 49				
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC					
0	0	0	0	164	31	17	24	10	0	0	0					

Lille Fluesnapper (*Ficedula parva*) 13430

3 obs afarten i år: 19/5 1♀ rst Gjerrild Nordstrand (PST), 2/6 1♂ 2K sy Gyllingnæs Skov (TBR) og 5/9 1 Hesselholm (LEB).

Hvidhalset Fluesnapper (*Ficedula albicollis*) 13480 SU-ART

Obs. af 1 fugl fra medio maj på Anholt indsendt.

Der må ikke refereres til observationer, som ikke er godkendt af SU.

Broget Fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*) 13490

Selte 8-9 ynglepar inrapporteret. flest 5 par Søholt Skov (PBP). Dertil 21 syngende ♂♂ - altså en væsentlig nedgang i antal inrapporterede fugle.

1. halvår: De første sås 19/4 1 Salten Langsø (EIJ), 21/4 1 Vesterklit, Anholt (FS), og 26/4 2 Svejbæk (FNI). I perioden 29/4-19/5 22 Gjerrild Nordstrand, flest 19/5 13 trk + 4 rst (PST). De største antal blev 18/5 75 Anholt (FS) og 5/6 9 Søholt Skov (PBP).

2. halvår: Fra sensommeren forelå bare 12 obs af 1-2 fugle fra 3 steder i amtet, i aug.-sept. således kun fra Samso. De sidste blev: 30/8 1 + 22/9 1 + 24/9 1 Hesselholm (SDY, LEB).

Total:	206	Antal indsendere: 28					Antal obs: 77					Antal lokaliteter: 41				
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC					
0	0	0	11	162	22	15	9	2	0	0	0					

Skægmejse (*Panurus biarmicus*) 13640

Fra 1996 forelå der obs af 90-100 fugle, en halvering i forhold til sidste år. En isvinter som 95/96-vinteren er ikke Skægmejsernes livret, men pga. den høje forplantningsevne kan den hurtigt genopbygge en god bestand.

Yngel: Et par indsendt, nemlig: Dronningborg Bredning, Randers Fjord, hvor en familieflok blev set i august af lokal jæger (via LTP, JPA).

De største flokke: 19/7 14 Brabrand Sø (AJA), 15/9 10 Hollandsbjerg Holme og 13/10 9 Brabrand Sø, vestenden (FAJ).

Total: 99 Antal indsendere: 12 Antal obs: 31											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	2	5	6	5	0	20	8	10	21	19	2

Halemejse (*Aegithalos caudatus*) 14370 (14371:nordlig, 14372:sydlig)

I 1996 fortsatte nedgangen i indkomne obs af Halemejsen. Under 300 fugle blev det til. 48 fugle er racebestemt, heraf 23 nordlig race og 25 sydlig race. Et beskeden materiale af samme størrelsesorden som i 1995.

Yngel: Der blev indsendt 3-10 par, og det ene fra **Kvottrup Mose** (FF) bestod af en hybrid og en sydlig race.

Største flokke: 16/2 12 **Skanderborg By** (FNI), 20/10 11 **Gjerrild Nordstrand** (ABL), 16/11 15 **Svejbæk** (FNI) og 19/12 20 **Skanderborg Sø** (FNI).

Total: 287 Antal indsendere: 24 Antal obs: 98											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
24	19	11	32	19	9	2	10	4	64	55	38

Sumpmejse (*Parus palustris*) 14400

Det laveste antal fugle i 90'erne, men samtidig steg antallet af obs. fra 71 i 1995 til 81 i 1996. Det kunne tyde på færre fugle derude (materialet er dog for ringe at konkludere på), så måske har sidste vinter også kostet liv blandt Sumpmejserne.

Yngel: 2 par **Søholt Skov** (PBP) og 1 par **Ørnbjerg Mølle** (JSI) indrapporteret.

Største flokke: 21/1 7 **Fussinge Skov** (JPA) og 14/2 9 **Skanderborg Dyrchave** (FNI).

Total: 160 Antal indsendere: 13 Antal obs: 81											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
28	31	14	14	12	12	6	2	4	11	9	17

Topmejse (*Parus cristatus*) 14540

Ca 20% flere obs, men færre fugle indrapporteret i 1996 end i resten af 90'erne.

Yngel: 3-4 ynglepar på 4 lokaliteter: **Skærsø Plantage** (FF), **Tved By** (SEL), **Mygind Skov** (EBU) og **Ørnbjerg Mølle** (JSI).

Største flokke: 2/6 5 **Ørnbjerg Mølle** (JSI) ellers blev større ansamlinger kun truffet omkring **Stubbe Sø**, f.eks: 27/1 11 + 14/7 14 **Søholt Skov** (begge PBP).

Total: 225 Antal indsendere: 15 Antal obs: 92											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
25	11	23	36	12	21	32	5	12	15	11	22

Sortmejse (*Parus ater*) 14610

En mindre nedgang i antallet af indrapporterede fugle, men stadig flere end i begyndelsen af 90'erne.

Yngel: 25 par på 5 lokaliteter. Topscoren blev **Anholt** (FS) med 14 par i redekasser på den vestlige del af øen. Derefter følger **Søholt Skov** (PBP) med mindst 7 beboede redekasser.

Forårstræk: 6/4 4 Ø Gjerrild (PST) var den eneste trk-obs.

Efterårstræk: 28/9 7 trk Råby Kær og 6/10 18 trk Sødringholm Skov (begge LTP). Møn ikke 40 13/10 ved Vesborg Fyr (SDY) også var trækfugle ?

Største flokke iøvrigt: 14/1 21 Søholt Skov (PBP), 2/3 20 Skramø Plantage (JPL), 24/3 22 Søholt Skov (PBP), 7/4 10 Ørnbjerg Mølle (SEL), 15/9 15 Sletterhage (FNI), 25/12 31 Søholt Skov (PBP).

Total: 724 Antal indsendere: 16 Antal obs: 112											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
66	38	71	84	46	68	43	19	65	101	26	97

Blåmejse (*Parus caeruleus*) 14620

En tredobling af indrapporterede fugle ser voldsomt ud, men ser vi bort fra de 1510 Blåmejser, der trak ud ved Vesborg Fyr 13/10, - ja så var alt ved det gamle, nemlig ca 1059 fugle. Genn. for 1992-1995 er 1070.

Yngel: 19-20 par: 9 par i redekasser på Anholt (FS) er eneste større forekomst. De øvrige var enkeltfund.

Ingen obs af trækkende fugle fra foråret.

Efterårstræk: Første obs var 28/9 20 Råby Kær (LTP). I oktober er der for alvor gang i trækket. 1/10 60 Vejby By (DOF), 1/10 25 Dronningborg Bredning, Randers (LTP). Den altdominerende obs var 13/10 1510 SV Vesborg Fyr (SDY). De trak i flere flokke, den største var på 640 fugle. Dagen før blev der blot set 50 fugle.

Største flokke: 21/1 23 Fussinge Skov (JPA), 16/5 38 Søholt Skov (PBP), 25/8 35 Ringkloster Ådal (FNI), 15/9 25 Sletterhage (FNI), 28/10 30 Universitetsparken, Århus (DOF), 16/11 ≥ 50 Skramø Plantage (JPL). Årets sidste flok 22/12 15 Hestehave Skov (JSI).

Total: 2569 Antal indsendere: 18 Antal obs: 169											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
65	44	55	61	64	83	47	50	74	1831	97	98

Musvit (*Parus major*) 14640

Årets total var af samme størrelse som i 1995, mens der var lidt flere obs.

Yngel: 67 par fra 15 lokaliteter var en øgen fremgang i forhold til 1995, men "rekorden" fra 1993 på 157-185 par står urørt endnu. Som hos nogle af de øvrige mejser var der nogle store tal fra nogle få lokaliteter. Nemlig Søholt Skov (PBP) med 17 par og Anholt (FS) med 35 par i redekasser. De resterende ynglepar er enkeltfund.

Der var ikke mange direkte trækobs: 7/4 3 Gjerrild (PST) var eneste forårsobs, mens eneste efterårsobs var 6/10 100 Sletterhage (JPL).

Største flokke: 21/1 18 Fussinge Skov (JPA), 1/7 34 Søholt Skov (PBP), 29/9 29 Hesselholm, Samsø (SDY). Årets sidste 22/12 15 Hestehave Skov (JSI).

Total: 1282 Antal indsendere: 16 Antal obs: 216											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
58	91	79	79	107	223	163	67	47	242	44	82

Spætmeyse (*Sitta europaea*) 14790

Årets total var igen oppe på tidligere niveau efter dykket i 1995.

Yngel: 39 par på 11 lokaliteter: Bl.a. 15 par **Rugård Nørresø/Sønderskov** (JKL,JPL), 7 par **Ørting Storskov** (PEO) og 7 par **Lundhof Skov** (PEO). Derudover blev der hørt 11 ♂♂ på 4 andre lokaliteter, bl.a 2/3 5 **Eldrup Skov** (EBU).

Andre store obs (vel ikke flokke ?): 21/1-16 **Fussingø Skov** (JPA), 5/2-5 **Gyllingnæs Skove** (TBR) og 14/2-8 **Skanderborg Dyrehave** (FNI).

Total: 300		Antal indsendere: 20										Antal obs: 114	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
7	20	18	51	59	16	7	8	13	5	8	14		

Træløber (*Certhia familiaris*) 14860

En lille stigning i mængden af indsendte obs.

Yngel: 14 par på 8 lokaliteter. Derudover 20 sy fugle på 9 lokaliteter, flest: 5 par **Rugård Dyrehave/Sønderskov** (JKL), 4 sy **Gyllingnæs Skove** (TBR) og 4 sy **Fussingø Skov** (JPL).

Total: 226		Antal indsendere: 23										Antal obs: 125	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
7	20	18	51	59	16	7	8	13	5	8	14		

Korttæet Træløber (*Certhia brachydactyla*) 14870

Det så ud til at den Korttæede Træløber stadig var fast etableret følgende steder: Århus-Moesgård, Gyllingnæs Skovene og Skanderborg-Silkeborg. Den blev i alt konstateret på 15 lokaliteter og det var det højeste antal i 90-erne. Jeg skal ikke kunne sige, hvor mange gengangere, der var i materialet, men det var givetvis ikke så få.

Yngel: Der foreligger kun oplysninger om ynglepar fra to lokaliteter, nemlig 3 sands. par **Silkeborg Sønderskov** (FNI) og 10 par fra **Gyllingnæs Skovene** (TBR), hvilket er ganske mange. I 1993 blev der konstateret 5-6 par samme sted (TBR). Udvendt på de 2 ynglepladser er der hørt syngende ♂♂ følgende steder: 3/4 1-2 sy **Skanderborg Dyrepark**, 8/5 1 sy **Bræsø**, 13/5 1 sy **Moesgård Storskov** (alle FNI), 13/5 1 **Fussingø Skov** (LTP), 7/4 1 sy (FNI)+ 16/7 1 **Indelukket**, Silkeborg (LM), 31/5 1 **Risskov Skov** (CSE), flere dage 1 **Moesgård Park** (CSS,JTL,LM), 14/5 1 **Moesgård Strand** (JLY,OL) og bemærk venligst, at vi igen havde en obs fra Samsoe, nemlig 15/6 1 **Brattingborg** (SDY). Den forrige var fra 1992.

Total: 92 (+gengangere)		Antal indsendere: 14										Antal obs: 61		Antal lok: 15	
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
0	4	9	18	36	12	3	1	7	1	1	0				

Pungmejse (*Remiz pendulinus*) 14900

1996 blev et halvsøjlt år for Pungmejsen. Indrapporteringen faldt i forhold til tidligere og lokaliteternes antal var også lavt.

Yngel: 6-8 sandsynlige ynglepar. Der blev iagttaget redebyggende fugle i **Mørke Kær** (EBU,EJJ) og ved **Brabrand Sø** (PNN,JLY). Formodentlig var der 2 par i **Mørke Kær** og **Bjerregrav Mose** (JPA). 1 par **Dronningborg Bredning** (LTP), hvor der som det eneste sted blev iagttaget ungfugle.

Forste obs.: 3/4 1 (JDK) + 19/4 1 Brabrand Sø (LB) og 16/4 1 **Bjerregrav Mose** (CSS).

De største antal var: 23/4 4 **Kasted-Geding Mose** (FF), 21/7 8 **Dronningborg Enge** (JPA) og 9/8 6 **Dronningborg Bredning** (LTP). Årets sidste: 15/9 2 sou **Hollandsbjerg Holme** (PST).

Total: 66 (incl gengangere) Antal indsendere: 16 Antal obs: 43 Antal lok: 17

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	0	19	20	8	8	9	2	0	0	0

Piro (Oriolus oriolus) 15080

I alt 12 fugle indsendt, hvilket var fint. Alle nævnes:

Måske havde vi igen et ynglepar i amtet? Det kunne ikke udelukkes, at Samsø evt. skulle kunne byde på et par?! Observatører opfordres til at holde øje med stederne af og til. I andre om at være opmærksom på, om den yngler i jeres områder!

Gjerrild Nordstrand: 17/5 1♂, 2/6 1 sy, 7/6 1 sy og 9/6 1 sy (JDK,HAC,RD); ca. 20/5 1 hørt Kalsehoved Skov (J.K. Jensen), 26/5 1♂ Anholt By (FS), 1/6 1 Femmøller (RD), 9/6 2 Brattingsborg (SDY), 10/6 1♂ subad Storskoven, Skærø Pl. (FF) og 16/6 2rst Sælvig Havn (SAM)

Rødrygget Tornskade (Lanius collurio) 15150

Er arten virkelig i fremgang - tor man næsten tro/håbe det? Men yngletallene var virkelig gunstige: 30-37 par! på 16-19 lokaliteter, flest Hjelm 4-6 par (PLA), min. 3 par Gjerrild (JDK), 3 par Sydhelgenæs (JTL), 3 par Søholt Skov (PBP) og min 3 par Anholt (FS).

1. halvår: De første sås 8/5 1 Bidstrup (OMA) (tidligt!), 15/5 Engen, Anholt (FS) og 18/5 1♂ Kragemosen (LEB) + 1♂ Rugård Strand (JPL).

De største obs var: 22/5 50 Anholt (FS), 31/5 4rst Hjelm (PLA) og 3♂♂ + 2♀♀ Glatved Strand (JSI) og 1/6 5 Gjerrild Nordstrand (HAC,PST) og 5/6 5 Søholt Skov (PBP).

2. halvår: De største tal var 17/8 21 Sletterhage (FOX) og 18/7 6♂♂ + 1♀ Glatved Sydstrand (JSI).

Årets sidste: 4/9 1♂ Ørbjerg Mølle (EJJ), 5/9 1 Kragemosen (LEB) og 25/9 1 Sletterhage (PNI).

Total: 227		Antal indsendere: 31										Antal obs: 98			
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC				
0	0	0	0	94	56	20	49	8	0	0	0				

Stor Tornskade (Lanius excubitor) 15200

Samme antal som sidste år (26-28 fugle i 1995). Desværre, så det stadigvæk ud til, at der heller ikke dette år var ynglende St. Tornskader i amtet.

1. halvår: I perioden 15/1-1/3 sås der 1rst i Fuglsø Mose (ECH) samt 7/1 1 Salten Langsø (GGU).

Forår: 2/3 sås 1 enkelt rst Salten Langsø (SSK), 2/4 1 S Sminge Sø (OKA) og 4/4 1rst Kragemosen (SDY). Forårets sidste blev 15/4 1 Bønnerup Strand (FUT), 16/4 1 Gjerrild Nordstrand (HAC) og 1/5 1 Dyrby Krat (CSS).



STOR TORNSKADE, SØDRINGKÆR 18.10.97

2. halvår: De første var 12/10 1 Vesborg Fyr (SDY), 18/10 1rst Sødringkær og 20/10 1 Fornæs (begge JPA,LTP). Desuden uden dato 1 rmk Anholt (FS).

Tilføjelse til 1995-rapporten: 23/10 1 + 26/10 1 Østerhede, Samsø (LEB). Rettelse til 1995-rapporten: 7/11 3 Skærø Pl. rettes til Skærbæk Pl. (FNI)

Total: 26 Antal indsendere: 14 Antal obs: 23

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2	1	3	7	1	0	0	0	0	3	6	1

Skovskade (*Pgarrulus glandarius*) 15390

Yngel, største: min. 3 par Fussinge Skov (JPA), det er jo ikke meget, som indrapporteredes!

Obs over 40 nævnes: 6/10 88 Sødringholm Skov (LTP), 12/10 40 Gjerrild Nordstrand (HAC) og 13/10 51 Vesborg Fyr (SDY).

Total: 617 Antal indsendere: 18 Antal obs: 136

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
20	14	11	17	20	35	26	0	7	420	25	34

Husskade (*Pica pica*) 15460

Man hører mange sige; "åh, de f.... skader er da også overalt", men ikke når det gælder indrapportering om ynglepar! Det blev nemlig kun til 1! v. Fornæs.

Jeg vil her opfordre alle feltbisser og andet godtfolk til at notere de ynglepar som I ser, for de er der, men de er åbenbart for kedelige at notere!?

Gjerrild stod for de største ansamlinger, hvor fuglene gjorde sig klar til at trække, og største obs der fra: 5/4 35 trkf. (Gj). Desuden nævnes 12/10 18 Dronningborg Enge (JPA).

Total: 331 Antal indsendere: 17 Antal obs: 90

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
35	18	49	82	17	17	3	14	6	56	29	5

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*) 15570

Yngel: Der blev indrapporteret 2-4 ynglepar, hvoraf jeg vil betegne de 3 som værende sikre ynglefund: Åbyhøj 0-1 par (SKR), Viby 1 par (JMU), Anholt 1 par (FS) og den allerede kendte ynglelokalitet; Silkeborg Nordskov 1 par (EER).



Det bemærkedes iøvrigt, at der blev registreret fugle i amtet i alle årets måneder, hvilket var første gang i lokalrapportens 25-årige historie! Desuden var tendensen tilsyneladende, at de største koncentrationer nu var at finde i Århus og ikke som tidligere i Silkeborgområdet. Desuden glædeligt, at denne art blev fundet ynglede flere steder i amtet. Det skal blive spændende at følge udviklingen.

Storårhushus stod for 50% af alle observationer; især Forstbotanisk Have med 1-5 stationære fugle. I perioden: 1/1-27/5 forelå min. 22 obs, hvoraf de 20 obs var fra jan-feb (HLL, OGJ, HP m.fl.). Ud af de 22 obs, var der i alt 6 obs, som rapporterede om flere end én fugl: max 6/2 5 + 17/2 5 (begge HP).

Desuden nævnes større obs: 26/4 3 Højbjerg (iøvrigt set over 5-6 dage, Edith Knudsen via DOF), 29/6 3 Højbjerg (DOF), 29/9 2 Hinnerup (PNI), 5/11 2 Mellerup (Bjarne Sørensen via DOF) og endelig havde Bræsø 3 stationære fugle i okt (EER).

Total: 103-140 Antal indsendere: 30 Antal obs: 102

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
18-28	21-36	3	3	7	10	10	1	7	23	7	3

Allike (Corvus monedula) 15600

Der blev inrapporteret 34 ynglepar på følgende lokaliteter: **Stubbe Sø** 8 par (PBP), **Anholt** 8 par (FS), **Silkeborg Nordskov** 8 par (JLO), **Grenå By** 8 par (JSI) og endelig **Kalsemade** 2 par (TBR).

Sortesø går igen som overnatningsplads for flere arter. Det vil være spændende og følge udviklingen i de kommende år mht. Sortesø og andre mulige overnatningslokaliteter.

1.halvår, træk: Gjerrild Nordstrand 23/3- 1/6 i alt 1499 trk (PST,Gj); max 2/4 384 Ø (Gj). Desuden nævnes: 27/5 442 N Moesgård Strand (HLL).

Der foreløb en enkelt obs. fra overmatningspladsen ved Sortesø, Skanderborg: 13/6 100 (PLA).

2.halvår, obs over 300 nævnes: 27/10 300 Anholt (FS), 31/10 330 V Møgelmosen (DOF), 10/11 500 + 4/12 500
Kalsmøde, årets største obs (TBR).

Total: 6199		Antal indsendere: 15					Antal obs: 107				
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
258	365	276	1710	510	177	18	40	50	1423	659	713

Halsbåndsallike (Coryus monedula soemmerringii) 15604

Vi skal tilbage til 1989 for at finde denne russiske art/race i amtet, hvor det ørremøn også var LUR, som havde fornicelsen. 1 år kan vi præsentere en obs: 17/12 1 Damsbro Mose (LUR), i flok med andre kragefugle.

Råge (Coryus frugilegus) 15630

JOK rapporterede om en samlet fremgang på 15%, og ud fra dette konkluderedes, at vinteren tilsyneladende ikke havde haft en negativ virkning på Rågerne. Største fremgang (iflg. JOK) blev noteret i Risskov med hele 61% (i forhold til 1995).

På trods af denne glædelige fremgang i Århus, så var antallet af inrapporterede reder/par i år "kun" på 3207-3479 fra ialt 31 kolonier. Dette skyldtes måske en synlig tilbagegang i bestanden i Skanderborg 50-100 i 1996 mod 500-600 i 1995.

Kolonier med over 100 reder/par nævnes: Lystrup Skov 217, Risskov 646, Skjoldhøj 322, Stavstrup Skov 188, Hasselager 137, Grønløkke Alle 250 (alle JOK), Hessel 231 (JSI), Skanderborg By 50-100 (PLA), Kastrup Skov 100-200, Erslev 90-110, Lilleåen, Hvidsten 250-300 i 3 kolonier (alle PLA).

I.halvår (større obs nævnes): 17/1 300 fow **Hadsten By** (PLA), 28/1 150 **Splidholm** (TBR) og 7/2 180 **Århus Havn** (OL).

21/10/2000 - 21/10/500 f.v. Åkeröda Kvar (JKL) och 20/10/500 Kalsmade (TBR).

Volume 2 Number 1, P.O. Box 1246, Sautara, Skanderborg (PLA)

Total:11.679 Antal indsendere:19 Antal obs:112											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1083	489	89	2624	192	2069	2064	1122	440	731	121	655

Sortkrage (*Corylus corone corone*) 15671

I år var der 3 obs. med rapportering om mere end én fugl, og det var følgende obs: 20/1 4rst **Mariager Fjord** (TFN), 5/4 2 **Engen**, Anholt (ES) og 21/4 2 Ø. **Gjerrild Nordstrand** (GJ.PST).

Total:23 Antal indsendere:9 Antal obs: 17

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
5	0	3	12	1	1	0	0	0	1	0	0

Gråkrage (*Corvus corone cornix*) 15673

1.halvår: **Gjerrild Nordstrand** 16/3- 21/4 ialt 1396 trk; max 4/4 610 (ABL) - årets største obs. Desuden nævnes obs over 100: 14/1 500 rst **Mariager Fjord** (TNI), 25/2 110 **Stubbe Sø** (PBP) og endelig 16/3 110 **Glatved Strand** (JSI).

2.halvår, observationer over 150 nævnes: 8/12 200 **Demstrup Skov** (JPA) + 250 **Sødringholm Strand** (LTP,JPA), 21/12 195 **Kolindsund** (ABL) og 25/12 150 **Kalsmade** (TBR).

Desuden oplysninger om en enkelt obs af overnattende fugle: 13/6 75 **Sortesø**, Skanderborg (PLA).

Total: 7067 Antal indsendere: 22 Antal obs: 196											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1003	283	706	1483	246	315	97	277	112	648	565	1332

Sort-/Gråkrage hybr. (*Corvus c. cornix x cornix*)

Der var en enkelt observation i denne kategori: 12/10 1 **Vesborg Fyr** (SDY).



Ravn (*Corvus corax*) 15720

Der blev indrapporteret ialt 13-16 yngle par med 1 par følgende steder: **Stensmark** (JSI), **Gyllingnæs Skov** (TBR), **Rugård Sønderskov** (JPL), **Klapskov**, **Hammel Dyrehave** (begge SMJ), **Todbjerg By** (EBU), **Lunden ved Rugård** (JKL), **Bidstrup** (OMA), **Stjær Stenskov** (JIP), **Houlbjerg Skov** (OMA), **Illerup Ådal** (FNI), **Østrup Skov** (JPA), endvidere 1-2 par **Fussinge Skov** (JPA). Desuden 0-1 par følgende steder; **Hadrup Skov** og **Tønsbørg Skov** (begge PEØ).

Og årets største obs: max. 12/2 30 **Korup Å** (JRP). Desuden skal nævnes 10/11 12rst **Salten Langsø** (EER).

Total: 573 Antal indsendere: 34 Antal obs: 295											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
54	60	32	109	57	68	42	18	47	23	37	26

Stær (*Sturnus vulgaris*) 15820

1.halvår, træk **Gjerrild Nordstrand** perioden 24/3- 21/4 ialt 2969 trk (Gj,PST,JSI). Det oplystes i øvrigt, at langt størstedelen trak Ø; max 15/4 1730 Ø (Gj). Desuden nævnes obs over 1000; 30/3 1500 **Kalsemade** (TBR), 5/4 2500 **Lading Sø** (HET) og endelig årets største observation: 12/4 5000 **Sminge Sø** (OKA).

Overnatning: 13/5 500 **Sortesø**, Skanderborg (FNI).

2.halvår, obs ≥ 1000/eller lok.-max nævnes; 17/7 1000 **Brabrand Sø** (AJA), 24/7 1500 **Kalsemade** (TBR), 13/8 1000 **Hundslund** (FNI), 27/8 1800 **Hesselholm** (SDY), 6/10 1000 **Råby Kær** (LTP), 2/11 1000 **Tjærby Enge** (LTP) + 2500 **Dronningborg Bredning** (JPA).

Overnatning: **Skanderborg Sø** 4/8, 13/8 og 16/8 max 2600 (FNI).

Vinterfund: Der blev i januar rapporteret om ialt 8 fugle fordelt på 4 lokaliteter, de 3 første fund nævnes: 2/1 2 **Anholt By** (sås også 12/1(FS)), 6/1 1 **Feldballe** (JPL) og 17/1 2 **Århus Midtby** (FF).

Total: 47.163 Antal indsendere: 31 Antal obs: 284

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
8	45	3069	13341	2686	3016	8876	8760	3294	4566	3639	0

Gråspurv (*Passer domesticus*) 15910

Det laveste totaltal siden 1990. Der blev kun indsendt få oplysninger om ynglepar, flest 9 mulige Homå (JSI).

Største flokke: 2/2 50 **Vitved** (FNI) og 1/8 65 **Skårup** (FNI).

Total: 576 Antal indsendere: 9 Antal observationer: 60

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
10	80	9	35	27	23	16	143	133	33	31	36

Skovspurv (*Passer montanus*) 15980

Der blev 3 sandsynlige par i Homå (JSI).

Der var kun 2 observationer over 50, flest 1/5 53 **Grenå** (JSI) og 1/8 150 **Kalsemade** (TBR).

Total: 885 Antal indsendere: 13 Antal observationer: 48

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
61	25	40	25	55	22	73	250	64	147	112	11

Bogfinke (*Fringilla coelebs*) 16360

Totaltallet blev med ca. 9000 kun ca. 1/3 af året forud. Der blev i april/juli observeret 410 syngende fugle på 32 lokaliteter, max. 34 **Hestehave Skov** (JSI).

1. halvår, forårstræk: 5/4 1000 **Hesselholm** (SDY), 5/4 70 Ø **Fårbjerg** (FNI) og 2634 Ø **Gjerrild Nordstrand** (PST,PLA) i perioden 2/4 - 21/4, max. 8/4 1050 Ø. Derudover kun enkelte flokke ≥ 100: 11/3 150 **Velling Skov** (JLO) og 5/6 120 **Søholt Skov** (PBP).

2. halvår, træk: Indledes medio sept.: 11/9 - 14/9 således ialt 66 **Skanderborg** (FNI). Større tal (>200): 1/10 275 **SV Skejby** (DOF), 12/10 930 trk **Vesborg Fyr** (SDY). Øvrige større antal (>200): 17/11 200 **Overgårds Marker** (JPA).

Total: 9407 Antal indsendere: 19 Antal observationer: 280

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
179	128	314	4943	476	545	99	27	170	2074	291	161

Finke Sp. (*Fringilla coelebs/F.montifringilla*) 16365

Det højeste tal siden rekordåret 1987, hvor der blev observeret mere end 152.000.

Forårstrækket blev domineret af **Gjerrild Nordstrand** med ialt 29360 Ø (HAC,PST) i perioden 2/4 - 21/4 , max 15/4 13700 Ø (HAC). Der var også trækobs. fra 27/1 2200 **Fornæs** (JSI), 7/4 1220 N **Moesgaard Strand** (PNN) og 8/4 720 **Issehoved** (SDY).

Hen over foråret var der enkelte flokke ≥ 100: 2/1 150 **Skanderborg** (FNI), 28/1 250 **Stensmark** (JSI), 21/3 200 **rst Fussingø Skov** (PST).

I efteråret var der kun få trækobs. alle uden retning: 6/10 450 **Sindbjerg/Stoubjerg** og 640 **Fruering** (FNI) i perioden 1/10 - 11/10, max. 1/10 360. Derudover kun en obs af rastende fugle: 25/9 50 **Hesselholm** (LEB).

Total: 35723 Antal indsendere: 7 Antal observationer: 28

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
2700	0	300	31538	0	0	0	0	95	1090	0	0

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*) 16380

Igen et stort år - næsthøjeste siden invasionsårene 1983/84 - med langt det overvejende antal i januar, hvorimod der næsten ingen var i årets sidste måneder.

Træk: Udeover 29/1 1000 V **Thorsager** (FOX) var der kun få observationer fra foråret: **Gjerrild Nordstrand** i alt 42 i perioden 6/4 - 20/4, max. 15/4 30 (PLA) samt 4/4 6 trk **Issehoved** (SDY).

1. halvår var der mange flokke ≥ 400 max.: 3/1 **20000 Søholt Skov** (JTL), 15/1 1000 **Skanderborg Dyrehave** (CSE) samt 15/1 12000 rst **Støvringgård** (KIH). De sidste blev: 20/4 10 **Gjerrild Nordstrand** (PST) og 27/4 8 **Østerhede**, Samso (SDY).

2. halvår, første: 15/9 10 **Sletterhage + 1 Helgenæs** (alle FNI) + 6 trk **Gudenåparken** (LTP). Oplysning om i alt 15 trækobs. af i alt 483 fugle, flest: Skejby i alt 375 i perioden 1/10 - 21/10, max. 19/10 140 SV (DOF), 24/9 26 **Fruering** (FNI), 1/10 45 **Vejlby** (DOF) samt 1/10 10 SV **Kalsomade** (TBR). Endvidere var der i 2. halvår kun én flok ≥ 100 : 10/10 300 **Nordby** (SAM).

Total: 40575 Antal indsendere: 31 Antal observationer: 78

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
36468	2361	393	501	0	0	0	0	58	767	2	25

Gulirisk (*Serinus serinus*) 16400

Med rapport om 10 fugle på 6 lokaliteter og et muligt yngleforsøg i Viby (I.M) blev året det bedste nogensinde.

Alle nævnes: 24/3 1 par fou **Gjerrild Nordstrand** (PST), 21/4 1rst **Gjerrild Nordstrand** (PST), 1 ♂ **Gyllingnæs Skov** (TBR), 28/4 1 ♂ 2K sy **Brabrand Nord** (LBJSI), 22/5 1 sy **Viby** (LM), 1/6 1 **Viby** (BGO), 1/7 + 5/7 1 **Fussingø Skov** (TBR) og 2/11 1 SV **Skejby** (DOF).

Grønirisk (*Carduelis chloris*) 16490

Totaltallet var det højeste siden 1990. Ingen yngletællinger foreligger. I april/juli var der på 20 lokaliteter dog obs af 68 syngende fugle, max 14 **Homå** (JSI).

Forårets få trækobs. var fra **Gjerrild Nordstrand** (HAC,PST) i alt 24 Ø, max 15/4 8 Ø. Største flokke: 14/5 275rst **Grenå Havn** (JNK).

Fra efteråret 1/10 80 SV **Vejlby** by (DOF) og 6/10 22 indtrk **Østhavnen Århus** (OL). Største flokke: 25/9 300 Ø **Ørkenen, Anholt** (FS), 27/9 250 **Pilemark** (LEB), 10/10 600 **Grenå Havn** (HET), 26/10 700 fou **Besser Rev** (SDY).

Total: 4731 Antal indsendere: 29 Antal observationer: 178

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
95	73	130	118	340	45	57	101	732	2493	353	194

Stillits (*Carduelis carduelis*) 16530

Medens totaltallet var det laveste siden 1991, var antallet af indsendte ynglepar stabilt med 7 sikre på ligeså mange lokaliteter og 34 sandsynlige ynglepar, flest i **Homå** med 5.

I foråret var der fra **Gjerrild Nordstrand** 11 trækobs. i alt 36 Ø (HAC,PST), max 14/4 6 Ø. 7/4 3 N **Moesgård Strand** (PNM).

Også i efteråret var der kun enkelte trækobs: 28/9 13 SV Skejby (DOF) og 11/10 10 trk Fruering (FNI).

Året igennem blev der kun rapporteret enkelte flokke ≥ 50 : 4/2 50 Katholm Skov (JKL), 8/3 70 Søften (LUR) og 1/12 60 Ruggård Søndersø (JKL).

Total: 1656 Antal indsendere: 35 Antal observationer: 293

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
163	153	107	207	77	69	65	155	237	225	71	127

Grønsisken (*Carduelis spinus*) 16540

På trods af at totaltallet var dobbelt så stort som sidste år, blev der ikke indsendt nogen ynglepar, ligesom der kun blev rapporteret om 1 syngende fugl i yngletiden fra Strandkær (HPE).

I foråret var der fortrinsvis trækobs. fra **Gjerrild Nordstrand**: i alt 1575 Ø (HAC,PST) flest 2/4 550 Ø og 4/4 450 Ø. Fra **Moesgård Strand**: 21/3 115 N (HLL) og 26/3 126 N (HLL).

Efterårets trækobs. var 28/9 180 SV Skejby (DOF), 30/9 500 S Sletterhage (LGN), 1/10 75 SV Vejlby (DOF) 1/10 140 Fruering (FNI), og fra **Kalsemade** 1/10 125 SV + 20/10 50 SV (TBR). Desuden var der 14 obs. uden trækretning fra 6 lokaliteter.

Endvidere blev der på seks dage i månederne februar til april i Foldby ringmærket i alt 15 (LUR).

Flokke ≥ 200 : 14/3 250 Sminge Sø (OKA), 21/3 250 røst Moesgård Strand (HLL).

Total: 7283 Antal indsendere: 28 Antal observationer: 149

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
346	61	1216	2025	26	2	1	1	1100	1842	377	286

Tornirisk (*Carduelis cannabina*) 16600

For arten var det laveste totaltal siden 1986. Det gav naturligvis også afsmitning på antallet af indsendte ynglepar, der i alt gav oplysning om ca 20 par, flest 4 mulige **Glatved Strand** (JKL).

Få trækobs. i foråret: 23/3 1 indtrk **Moesgård Strand** (HLL) og 31/3 2 N **Vester Hedekrog** (DOF). Endvidere var der 15 obs. med i alt 232 Ø fra **Gjerrild Nordstrand** (HAC,PST) i perioden 2-21/4, max 15/4 73 Ø.

Fra efteråret var der i sep/okt 6 trækobs. af i alt 113 fra **Fruering** (FNI) samt 1/10 15 SV **Skjelby** (DOF) og 1/10 53 SV **Vejlby** (DOF). Endvidere blev der fra **Kalsemade** (TBR) i efteråret rapporteret i alt 1375, max. 14/9 300. Største flokke: 10/8 200 Engen, Anholt (FS) 14/9 250 Tebstrup Kær (JPA).

Total: 4149 Antal indsendere: 22 Antal observationer: 210

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
0	0	13	801	233	139	168	1013	1212	501	52	16

Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*) 16620

Igen i år kom mere end halvdelen fra få lokaliteter med Århus Havn, Østhavnen, Kalsemade og Råby Kær som de væsenligste.

1. halvår (>50): Århus Havn 811 i perioden 24/1 - 2/4 (HLL,LGN,FF m.fl.), max. 27/1 210 Østhavnen (JTL), 14/1 + 16/1 50 **Södringholm Strand** (JTL,CSS), 17/2 150 **Mariager Fjord** (TNI), 25/2 50 Øster Tørslev (JPA,LTP) og 24/3 70 **Råby Odde** (JPA). Forårets sidste: 4/4 10 N + 7/4 8 **Hesselholm**, 8/4 32 trk **Issehoved** (alle SDY) samt 16/4 1 **Bjerregrev Mose**! (CSS).

2. halvår: De første sås 5/9 1 + 23/9 10 + 24/9 6 **Hesselholm** (LEB). Derefter et spring til de næste, som var 6/10 25 trk **Sødringholm**, 9/10 30 **Nørrekær** (begge LTP) samt 10/10 40 **Grenå Havn** (HET). Større flokke (>100): **Kalsemade** ialt 730 i perioden 18/10 - 21/12, max 18/10 + 20/10 200 (TBR); **Råby Kær** ialt 365 i perioden 17/10 - 7/12 (LTP,JPA), max 17/10 100 (LTP) samt 20/10 100 **Bønnerup Strand** (LTP), 26/10 110 **Besser Rev** (SDY), 27/10 120 **Sødringkær** (JPA), 22/11 160 **Århus Havn** (HET) og 1/12 100 **Sødringholm** (CSS).

Total: 4180 Antal indsendere: 24 Antal observationer: 81

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
478	615	126	106	0	0	0	0	17	1654	752	432

Gråsisken (*Carduelis flammea*) 16630

Efter et stort 1995 var der tilbagegang i indrapporteringen for arten både i totaltallet og antal ynglepar, der var det laveste siden 1993. Det blev observeret 10 sikre ynglepar, max. 3 **Hjelm** (PLA) og 15 sandsynlige ynglepar, max. 5 **Lisbjerg Skov** (SMJ).

I foråret var der 11 trækobs. af ialt 343 Ø 2-21/4 fra **Gjerrild Nordstrand** (HAC,PST), max. 15/4 180 Ø samt 7/4 5 N **Moesgård Strand** (PNN) og 8/4 70 **Issehoved** (SDY). Større flokke (>150): 20/2 200 **Hornbæk Enge** (LTP), 4/2 150 rst **Knebel Vig** (HPE), 16/4 200 rst **Gjerrild Nordstrand** (PST). I Foldby blev der februar/marts ringmærket ialt 14 fugle, max. 8 29/2 (LUR).

Fra efteråret var der kun to trækobs. på ialt 26 fugle, flest 27/10 25 trk **Vesborg Fyr** (SDY).

Rettelse til 1995-rapporten: 1/11 110 Sindbjerg-Stoubjerg flyttes til **Gråsisken**.

Total: 2889 Antal indsendere: 36 Antal observationer: 211

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
860	506	207	761	33	76	54	45	51	112	94	90

Hvidsisken (*Carduelis hornemanni*) 16640

Igen et stort år for arten, der sædvanligvis kun lader sig se i et antal 2 - 6 om året. Fra fem lokaliteter var der obs. af ca 7 forskellige fugle - alle nævnes. 1/1 3 + 4/1 1 + 18/2 3 **Norsminde** (OGJ,JLY), 6/1 1 **Skedstrup** (JGN), 14/1 1 **Moesgård Park** (SKR), 20/1 4 + 3/2 3 + 17/2 3 **Norsminde Fjord** (OGJ,SHØ) og 8/4 1 **Issehoved** (SDY). Dertil forlydender om et par større flokke ved **Støvringgård** (KIH).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*) 16660

Med en total på 358 blev 1996 et år klart under gennemsnittet for de seneste 9 år på 2340. Det er dog typisk for arten med meget store fluktuationer fra år til år afhængigt af invasioner fra nord og øst.

Der indkom kun obs som tydede på yngel fra **Anholt** 0-1 par (HET).

Forår/sommer: Det blev meget beskedent med træk i foråret, flest 16/5 7 NØ **Gjerrild Nordstrand**. Øvrige større obs i foråret/sommeren: 8/6 12 **Thorsager** (JNK), 14/6 11 N **Clausholm Skov** (EBU) og 15/6 30 + 20/6 50 **Anholt By** (HET,FS).

Efterår/vinter: I efteråret blev flg. træk observeret: 10/10 15 S **Sletterhage** (HLL), 3/11 5 SV **Skejby** (DOF) og 10/11 15 S **Eskeplet** (JPA). Større rastende flokke sås 3/9 20 + 18/9 30 **Anholt** (FS, HET) samt 12/10 21 **Gjerrild Nordstrand** (HAC).

Total: 358 Antal indsendere: 17 Antal obs: 40

JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
4	0	4	7	12	136	21	14	63	54	43	0

Stor Korsnæb (Loxia pytyopsittacus) 16680

Kun en enkelt observation: 31/5 1 ♂ Gjerrild (JDK).

Karmindompap (Carpodacus erythrinus) 16790

Et pænt år med observation af 71 fugle på øerne Anholt, Samsø og Hjelm samt ved Gjerrild Nordstrand, Elsegård Skov, Sletterhage og Randers.

De første fugle blev: 17/5 1 sy Anholt Havn (FS), 19/5 1 ad sy Gjerrild Nordstrand (PST) og 20/5 4 Anholt By (FS).

Der blev indsendt oplysninger om hele 5-8 ynglepar på Hjelm (PLA). Øvrige større observationer i foråret/sommeren var 22/5 6 Anholt By (FS), 2/6 12 heraf 8 ♂♂ Gjerrild Nordstrand (IAC,ABL), 2/6 4 sy Brattingsborg (SDY), 8/6 9 sy Issehoved (LEB, SDY) og 21/6 2 sy Randers Østby (JPA).

Sidste obs blev 6/7 1 Gjerrild Nordstrand (JDK), 8/7 1 + 11/7 1 Anholt By (JNK) og 17/8 1 Sletterhage (FOX).

Total: 71

Antal indsendere: 14

Antal obs: 43

Antal lokaliteter: 12

Dom pap (Pyrrhula pyrrhula) 17100

Et år med få rapporteringer af ynglepar. I alt var der kun oplysninger om 14 par/syngende fugle. Største antal 2 par Gyllingnæs Skov (TBR).

1. halvår: Ved Gjerrild Nordstrand sås i alt 89 Ø i perioden 2/4-1/6, flest 6/4 28 Ø og 7/4 30 Ø (PST,HAC). Øvrige større obs i foråret: 9/3 14 Eldrup Skov (ABL) og 11/3 28 Hornslet (EBU).

2. halvår: I efteråret sås et par større flokke på Anholt 20/10 50 + 25/10 20 + 3/11 21 (FS).

Total: 563		Antal indsendere: 29		Antal obs: 155									
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC		
53	32	61	115	20	29	13	20	14	86	49	71		

Kernebider (Coccothraustes coccothraustes) 17170

Et normalt år. Der blev dog ikke indsendt så mange større flokke. Mest bemærkelsesværdigt var ringmærkning af hele 37 fugle i Foldby i jan-mar (LUR).

Yngel: Der var oplysning om 16 mulige/sikre par eller syngende fugle. Flest fra 2-3 par Gyllingnæs Skov (TBR) og 5/4 4 sy Norring Vesterskov (SMJ) samt 3 mulige par Lundhof Skov (PEØ). Herudover var der flg. større obs fra potentiel ynglelokalitet: 17/5 11, hvoraf de 10 sås parvis i Fussingø Skov (TBR).

Træk: Fra foråret blev der observeret 10 Ø Gjerrild Nordstrand i perioden 2/4-19/5, flest 2/4 4 Ø (HAC). I efteråret sås ingen flokke over 5 individer.

Større flokke: Foruden flok på 11 fugle i Fussingø Skov forelå der kun en enkelt iagttagelse af flokke med mere end 10 fugle, 25/2 17 Forstbotanisk Have (LB).

Total: 271		Antal indsendere: 29		Antal obs: 109										Antal lokaliteter: 45
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC			
13	63	33	49	34	29	5	9	12	13	7	4			

Laplandsværling (*Calcarius lapponicus*) 18470

I sidste års rapport blev det med en total på 3 fugle konkluderet, at bunden nu var nået. Men det var den ikke. I år blev der således set ét eksemplar: 22/4 1 trk **Gjerrild Nordstrand** (JDK,JRP).

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*) 18500

Et godt år med en total på 803 fugle, hvilket var omrent det dobbelte af gennemsnittet for de forudgående 9 år.

1. halvår: De største flokke med mere end 20 fugle var: 13/1 27 **Besser Rev** (SDY), 14/1 30 **Fjellerup Strand** (VFR) og 27/1 22 **Grenå Havn** (JNK). Sidste fugle blev 23/3 20 **Kalø**, ruinen (VFR) og 30/3 8 **Besser Rev** (LEB, SDY).

2. halvår: De første fugle dukkede op 9/10 1 **Ajstrup Bugt** (LTP). I 2. halvår sås 11 flokke større end 10 individer. De største flokke (>30) blev: 4/11 81 **S Fornæs** (HLL), 1/12 35 **Engen**, Anholt (FS), 1/12 110 **Sødringholm Strand** (CSS), 7/12 65 + 28/12 62 **Besser Rev** (SAM) og 8/12 54 **Sødringkær** (LTP).

Indlandsobs: 16-17/1 1 **Sminge Sø** (OKA).

Total: 803 Antal indsendere: 26 Antal obs: 58 Antal lokaliteter: 35											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
102	35	79	0	0	0	0	0	0	78	187	322

Gulspurv (*Emberiza citrinella*) 18570

Antalsmæssigt blev 1996 ikke et stort år, men takket være enkelte ihærdige optællere blev der indsendt masser af syngende fugle.

Yngel: Der blev observeret syngende fugle fra 29/2 1 **Strandkær** (HPE). Observationer af par og syngende fugle gav en total på 166-174 ynglepar, flest fra området omkring **Stubbe Sø** 15-20 par (PBP), **Hjelm** 11-15 par (PLA) og 5/6 7 sy **Birkesig råstofgrav** (JKL) samt 7/7 6 sy **Hyllested Bjerge** (JSI).

Forår: Ved **Gjerrild Nordstrand** sås i alt 56 Ø i perioden 2/4-16/4, flest 2/4 17 Ø, 5/4 10 Ø og 15/4 10 Ø (PST,HAC). Større rastende flokke i foråret: 2/3 75 **Lading Sø** (HET), 17/3 30 **Gjerrild Nordstrand** (HAC,PST) og 24/3 22 **Rugård Sønderskov** (JSI).

Efterår: Større flokke i efteråret: 4/9 30 **Ryderne** (JPA) og 27/10 100 **Eskeplet** (JPA).

Største flokke i vintermånederne: 20/1 23 **Støvring** (KIH), 25/2 20 **Tørring Kær** (JPA) og 8/12 45 **Råby Kær** (JPA).

Total: 1140 Antal indsendere: 19 Antal obs: 196											
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
58	61	158	103	100	166	84	21	46	176	57	110

Hortulan (*Emberiza hortulana*) 18660

Der blev rapporteret 8 fugle i foråret og 2 i efteråret. Igen i år blev de fleste fugle set på Anholt.

Alle nævnes: 28/4 1 ♂ fou **Gyllingnæs Skov** (TBR), 16/5 1 **Gjerrild Nordstrand** (PST), 18/5 4 **Anholt By** (FS), 23/5 1 **Anholt** (FS) og 27/5 1 **Hesselholm** (LEB). Efterårets fugle sås 22/8 2 **Hesselholm** (LEB).

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*) 18770

Et år med få indrapporteringer. Totalen på 628 var det laveste siden 1988. Det var desuden bemærkelsesværdigt med de meget få Rørspurve i marts måned, hvilket sikkert skyldes den langvarige vinter.

Yngel: Syngende fugle blev observeret fra 27/3 3 **Vorup Kær** (JPA). Der blev rapporteret om 84-89 par/syngende fugle på 30 lokaliteter. Flest fra 8 sy **Dronningborg Enge** (JPA), 8 sy **Tjørby Enge** (JPA) og 6 sy + 1 sikkert y-par **Mørke Kær** (JSI).

Forår: Ved **Gjerrild** trak 2/4-21/4 90 Ø, flest 7/4 25 Ø og 15/4 13 Ø (HAC,PST). Øvrige flokke over 10 fugle: 4/4 12 + 14/4 13 **Kalsemade** (TBR).

Efterår: Fra efterårstrækket blev der i alt rapporteret om 118 trækkende fugle, hvoraf de fleste blev observeret på andre end de traditionelle efterårstræksteder. Det viser, at der er muligheder for at kigge på efterårstræk flere forskellige steder i amtet. Flest sås 1/10 16 SV **Vejlby Hage** (DOF), 1/10 11 S **Fruering** (PNI), 2/10 21 indtrk **Østhavnen**, Århus (OL), 3/10 15 SV **Skejby** (DOF) og 6/10 25 trk **Sødringholm Skov** (LTP). Øvrige større flokke: 14/9 25 **Hornbæk Enge** (JPA) og 1/10 20 **Dronningborg Bredning** (LTP). Årets sidste fugl blev 24/11 1 **Dronningborg Enge** (JPA).

Vinter: Kun 5 fugle i jan-feb: 31/1 1 **Tebbestrup Kær**, 25/2 2 **Sødringholm Strand** (begge LTP) og 25/2 2 **Støvring Nørreskov** (JPA).

Total: 626		Antal indsendere: 22		Antal obs: 138		Antal lokaliteter: 56					
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1	4	9	194	42	80	26	7	92	167	4	0

Kornværling (*Miliaria calandra*) 18820

Som vanligt sås de fleste fugle på Djursland og i Randers Fjord-området, hvor arten har sin hovedudbredelse i Århus Amt.

Der blev hørt syngende fugle i perioden 2/3-21/12. I alt blev der indsendt 41 par/syngende fugle i yngletiden på 29 lokaliteter. Alle obs drejer sig om 1-4 par/syngende fugle.

Større flokke var fortrinsvis fra vintermånederne og det tidlige forår. Obs ≥ 50: 3/3 80 **Ørsted Mark** (CSF), 16/3 50 **Gjerrild Nordstrand** (PST), 17/11 75 + 21/12 138 **Kolindsund** (MST, ABL) og 22/12 55 **Ølsted**, Århus (LM).

Total: 1077		Antal indsendere: 25		Antal obs: 129							
JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
60	165	188	31	43	76	32	8	1	80	97	296

Dyr i Århus amt 1996

Jørgen Terp Laursen

INDLEDNING

Hermed en ny udgave af Dyr i Århus amt. Dyrelivet er mangfoldigt, hvilket også illustreres ved de dyrearter, vi har fået oplysninger om i 1996. De spænder fra en indrapporteret snylthveps mindre end en millimeter til en stor Kaskelot.

Der var isvinter i 1995/96 med lange perioder med frost og sne. 1996 må ellers vejrmæssigt karakteriseres som ret normal, med vekslende vejr.

1995 var et musefattigt år. Derimod vil 1996 blive husket som måske det største museår siden begyndelsen af 1970'erne. Det har man især kunnet aflæse i store ungekuld hos rovfugle og ugler. Men også pattedyrarter som Ræv, Lækat, Brud med flere nød godt af det rige fødeudbud.

Som i de foregående år er udvalgte arter nærmere omtalt. Andre mere aktuelle arter vil blive behandlet i artikelform eksempelvis Sørgekåbe, Tidselsommerfugl, Europæisk Sumpskildpadde, Skimmelflagermus og Mink. Østjysk Biologisk Forening er løvrigt altid meget interesseret i artikler fra læserne om vort plante- og dyreliv.

I de kommende år er det særlig vigtigt at indsende observationer af pattedyr, ikke alene fra Århus amt, men fra hele landet. I perioden 1997-1999 vil jeg således lede Projekt Danmarks Pattedyr - atlasundersøgelse. Projektet vil dog have en blød opstart i 1997. Interesserede kan få tilsendt materiale hos undertegnede, hvortil man også kan sende oplysninger om pattedyr og gerne uglegylp. Det er glædeligt, at interessen for at indsende jagttagelser af specielt pattedyr fortsat er god.

En tak skal rettes til de mange bidragsydere til 1996-rapporten og en særlig tak til Birger Jensen for bestemmelse af flagermusarter.

DAGSOMMERFUGLE M.M.

1996 var et kanonår for sommerfuglene. Det gælder såvel antal arter som antal individer for flere af sommerfuglearterne. Af de 33 indrapporterede arter var følgende nye for Faunakartoteket: Gråbåndet bredpande, Nældesommerfugl, Engrandøje, Foranderlig blåfugl og Isblåfugl.

Vi har næppe tidligere oplevet en så stor masseforekomst af Tidselsommerfugle, hvor vi i 1996 modtog 1.490 observationer mod 23 i 1995. Andre arter optrådte også i forholdsvis stort antal således Admiral med 773 i 1996 mod 119 i 1995, Skovrandøje 145 i 1996 mod 33 i 1995 og Sørgekåbe med hele 122 i Østjylland i 1996 heraf de 87 i Århus amt (se artikel). 6 arter blåfugle er også flot.

Der var andet at se end dagsommerfugle. Gammaugle optrådte i stort antal, over 2000 er indrapporteret og Stor Gedehams blev set flere steder.

PADDER

Målt i indrapporteringer er interessen for padden tilsyneladende ikke stor. Det er ellers en dyregruppe, der er trængt i vort kultiverede landskab, og som har behov for overvågning.

I midten af juni blev Løvfrø hørt følgende steder i Moesgårdområdet: Dam SV for P-pladsen ved museet, Moesgård Strand nær Fiskerhuset, V for Ørnnereden og Dyrehaven i Moesgård Skov. Løgfrø er rapporteret fra Lyngsbæk nær Femmøller og 14 dyr set ved Kolstrup Gårde på Djursland. På sidstnævnte sted er også hørt Grøn Frø samt 21.4. hele 213 Spidssnudet Frø. Grøn Frø er også registreret ved Mossø. Der er i år hverken rapporteret Stor Vandsalamander eller Strandtudse.

Miljøafdelingen i Århus amt gør et stort stykke arbejde med etablering af nye og oprense gamle vandhuller i amtet. Ikke mindst derfor er det beklaget, at Grønbroget Tudsé uddøde på Tunø i 1996, hvor man i øvrigt også har foretaget vandhuls-

forbedringer. Det formentligt sidste individ blev nemlig ihjekørt af en cyklist ved gadekæret! Hvad gør vi ved det? Skal vi indføre arten til Tunø eller blot lade naturen gå sin gang?

Bredpander:	
Gråbåndet bredpande	1
Bredpande sp	o. 1000
Hvidvinger:	
Sortåret hvidvinge	20
Kålsommerfugle:	
Stor kålsommerfugl	17
Lille kålsommerfugl	14
Grønåret kålsommerfugl	10
Aurora	41
Hø sommerfugle:	
Citronsommerfugl	95
Takvinger:	
Nældens takvinge	254
Dagpåfuglejø	208
Admiral	773
Tidselsommerfugl	1490
Sørgækåbe	87
Nældesommerfugl	8
Perlemorsommerfugle:	
Skovperlemorsommerfugl	8
Klitperlemorsommerfugl	1
Storplettet perlemorsommerfugl	33
Randøjer:	
Sandrandoje	30
Græsrandøje	66
Engrandøje	53
Okkergul randøje	18
Skovrandoje	145
Vejrandoje	12
Busksammerfugle:	
Blåhale	10
Det hvide W	2
ildfugle:	
Lille ildfugl	13
Dukatsommerfugl	20
Blåfugle:	
Dværgblåfugl	1
Almindelig blåfugl	56
Is-blåfugl	3
Rødplette blåfugl	2
Argusblåfugl	3
Foranderlig blåfugl	2

Tabel 1. Dagsommerfugle iagttaget i Århus amt 1996. Tallene angiver antal individer.

Løvfø	4
Løgfrø	2
Skrubtudse	5
Grønbroget tudse	1
Butsnudet frø	4
Spidssnudet frø	4
Grøn frø	6
Lille vandsalamander	1

Tabel 2. Padder iagttaget i Århus amt 1996. Tallene angiver antal lokaliteter.

Markfirben	25
Skovfirben	17
Stålorm	8
Hugorm	10
Sort hugorm	2
Snog	12

Tabel 3. Krybdyr iagttaget i Århus amt 1996. Tallene angiver antal individer. Sort Hugorm er en farvevariant.

KRYBDYR

1996 bed tilsyneladende ikke på mange krybdyr. Det bemærkes, at der er flere observationer af Markfirben end Skovfirben. Interessant er 5 Markfirben 25.8. ved Fladbro ved Randers iagttaget af Allan Skovgård Jensen. Det er formentligt flere år siden, at et så stort antal er set på en lokalitet uden for Helgenæs. Lokaliteten er i øvrigt truet af tilgroning. Der er to sommerobservationer af Stålorm fra Brattingsborg Skov på Samsø. Ø-observationer er altid særlig interessante. To Sort Hugorm blev set ultimo marts ved Flyvestation Tirstrup. I øvrigt modtager vi meget få iagttagelser af Hugorme. Send ind! Adskillige fund af skildpadder i de senere år - specielt fra Midtjylland - og blandt disse flere Europæisk Sumpskildpadder, har sat sindene i kog. Det har vi kunnet se i TV og læse i dagspressen. Er det utsatte dyr eller har den Europæiske Sumpskildpadder aldrig været uddød i Danmark som ellers hidtil antaget? Jan Kjærgaard har stået for indsamlingerne, koordineret og fortolket oplysningerne. I

1997 er der endda arrangeret en skildpaddetur til Midtjylland! Har du supplerende oplysninger og i-agttagelser af sumpskildpadder iagttaget i landet, hører vi gerne herom.

PATTEDYR

Årets inrapporteringer blev til ca. 39 arter. Der blev bestemt 4 arter flagermus, hvilket er flot. Nær Kolind findes en koloni på ca. 35 Vandflagermus. 29 Skimmelflagermus - alle i Århusområdet - er over al forventning. (Artens status i Østjylland behandles i Gejrfuglen efteråret 1997). Et kuld på 4 pindsvineunger (pindgrise) er set på Gyllingnæs. I foråret 1996 var specielt vore løvskove nærmest levende af Rødmus. Adskillige har meddelt om "mange mus set i skovbunden", 30 blev bestemt til Rødmus. Markmus og Halsbåndmus oprådte også i stort antal - sidstnævnte blev fanget i huse i langt større antal end normalt. Ræv synes igen at være i fremgang sammenlignet med 1996. Årsagen kan være, at sygdommen skab tilsyneladende er i aftagen. Vinteren må iøvrigt have været hård mod rævebestanden.

Danmarks Miljøundersøgelser kortlagde Odderens udbredelse i landet i 1996. Arten blev registreret på 23 lokaliteter i Århus amt. (Den 25.9. holder DMU foredrag på Sølyst om Odderen i Danmark). Se også DMU-rapport: "Overvågning af Odder (*Lutra lutra*) i Danmark 1996". Den 18.5. blev en Skovmår set i en gammel duehøgerede i Skramsø Plantage og 14.7. meddeles en trafikdræbt ved Bidstrup Gods.

Som så ofte tidligere er det Totten på Anholt, der kan fremvise flest sæler i amtet. Her blev d. 17.6. talt over 250 Spættede Sæler og samme dag årets eneste Gråsæl. Af totalen på 467 Rådyr blev største antal, nemlig 35 talt 22.5. ved Kalsemade Skov. Gyllingnæs-området må have amtets tætteste bestand af Rådyr vurderet på baggrund af inrapporteringer



til Faunakartoteket i de senere år.

Årets fund var en Kaskelot set 21.2. 1996 ved Gjerild på Norddjursland. Hvalen var nogle dage tidligere iagttaget i Nordjylland.

Muldvarp	4
Dværgspidsmus	1
Almindelig spidsmus	5
Pindsvin	70
Vandflagermus	35
Dværgflagermus	1
Sydflagermus	4
Skimmelflagermus	29
Brunflagermus?	1
Hare	407
Egern	102
Rødmus	30
Mosegris	28
Sydmarkmus	2
Nordmarkmus	3
Dværgmus	14
Halsbåndmus	49
Skovmus	22
Brun rotte	17
Husmus	9
Ræv	71
Grævling	19
Lækat	25
Brud	7
Ilder	4
Mink	47
Ilder/Mink	34
Odder	22
Skovmår	4
Husmår	16
Spættet sæl	556
Gråsæl	1
Vildsvin	5
Marsvin	55
Kaskelot	1
Krondyr	34
Rådyr	467
Dådýr	1
Sika	2

Tabel 4. Pattedyr iagttaget i Århus amt 1996. Tallene angiver antal individer.

LITTERATUR

Frich, A.S & L. Nordbjerg 1993: Sjældne fugle i danmark og Grønland 1991. DOFT 87, 3-4: 231-241.

Gylling-Jørgensen, O. 1992: Sjældne fugle i Århus Amt 1858-1991. Søravnen 1/92, s.20-22.

Gylling-Jørgensen, O. 1992: Sjældne fugle i Århus Amt 1858-1991 (2). Søravnen 2/92, s.17-20.

Olsen, K.M. 1992: Danmarks Fugle - en oversigt. DOF.

FORKORTELSER

Forkortelser anvendt i rapporten:

pull = pullus, dvs fra klækning til opnåelse af flyveevne.

juv = juvenil, dvs fra første rigtige fjerdag til gennem kropsfjærfaeldning opnået første vinterdragt.

imm = immature, dvs ikke-ynglende fugle fra første vinterdragt til kønsmodenhed.

subad = subadult, dvs en ynglende fugl, der endnu ikke har opnået fuglens udvært voksendragt. De store måger f.eks. kan yngle med brune fjer i dragten.

ad = adult, dvs kønsmoden fugl i fuldstændig voksendragt.

1K, 2K osv = alder i kalenderår. En fugl er i sit 1. kalenderår fra klækningen til førstkomne nytår, derefter i 2. kalenderår hele næste år osv. Se også DOFT 74 årg. 1980 s. 89, om aldersangivelser i foreningens publikationer.

vdr = vinterdragt **h** = hørt **ret** = returntræk **rmk** = ringmærket

sdr = sommerdragt **trk el.** T = trækkende **rst el.** R = rastende

odr = overgangsdr. **trkf** = trækforsøg **fou** el. F = fouragerende

sy = syngende **indtrk** = indtræk. **ex** = exemplarer

plt = plantage **o** = over **obs** = observation **medd** = meddelt

slb = slambede dvs. afvandingsbassiner for slam, oppumpet fra sø- eller fjordbund.

N, Ø, S, V, SV, NNØ osv. = trækretning mod det pågældende verdenshjørne.

pri = primo, dvs. dagene fra d. 1. til d. 10 i måneden.

med = medio, dvs. dagene fra d. 11 til d. 20. i måneden.

ult = ultimo, dvs. dagene fra d. 21 til d. 31 i månedene.

Bemærk at vi ikke anvender punktum efter ovennævnte forkortelser, da dette ville medføre for mange prikker i rapporten.

MEDARBEJDERE VED RAPPORTEN

- **Torben Quist Andersen**, Trepkasgade 10, 2. sal, 8000 Århus C (Sangere).
- **Jørgen S. Christensen**, Hedemannsgade 3 st. 8000 Århus C (Strandskade-Vibe, Alkefugle).
- **Henning Ettrup**, Udgården 6, Lading, 8471 Sabro (Skarv, Gæs-Svaner, Svømmeænder, Smådrosler, Fluesnappere redaktion, lay-out, figurer).
- **Carsten Høeg**, Neptunvej 38 H, st., 8270 Højbjerg (Lommer, Kjover, Svaler, Natravn-Skrigefugle).
- **Ole Jensen**, Torshøjvænget 54, Kolt, 8361 Hasselager (Dykænder, Måger).
- **Lars P. Johansson**, Balevej 10, Ommestrup, 8544 Mørke (Indtastning).
- **Johnny Kahlert**, 8200 Århus N (Vejr).
- **Jens Kirkeby**, Oksevejen 16, 8680 Ry (Lappedykkere, Vipstjerter).
- **Benny Kristensen**, Løvenholmvej 4B^{11b}, 8900 Randers. (Pirol, Drosler, Tornskader, Krager, Stær).
- **Peter Lange**, Jeksenvej 108, 8464 Galten (Hejre, Stork-Flamingo, Ryler, Spætter, Vandstær, database).
- **Arne Bo Larsen**, Axel Munchsvej 67, 8550 Ryomgård (Rovfugle, træk).
- **Jørgen Terp Laursen**, Engdalsvej 81B, 8220 Brabrand (Pattedyr, Krybdyr, Padder).
- **Jørgen Lodberg**, Dalsvinget 63, 8600 Silkeborg (Gråspurv-Hvidsisken).
- **Flemming Nielsen** Oddervej 12, 8660 Skanderborg (Brushane-Odinshøne, Duer, Hvidsisken-Kornværling).
- **Birger Rasmussen**, Nørreådalsvej 6, Venning, 8900 Randers (Stormfugle, Lærker-Pibere).
- **Lars Ulrik Rasmussen**, Tinningvej 14, Foldby, 8283 Hinnerup. (Rovfugle (yngel), Høns-Vandhøns, Gøg, Silkehale, Mejser).
- **Peter Styrbæk**, Nr. Ålumvej 15, Ålum, 8900 Randers. (Terner, Ugler).

Korrektur: Ole Gylling-Jørgensen, Flemming Nielsen, Jørn Baasch-Pedersen, Connie Møller.

TIL NOTATER

(Handwritten signature)

INDEX - numre henviser til sidetal.

- Aftenfalk 33
 Agerhøne 35
 Alk 54
 Alkefugl sp 55
 Allike 86
 Alm. Kjove 49
 Alm. Ryle 42
 Alm. Skarv 11
 Atlingand 22
 Berberhøne 35
 Biæder 60
 Bjergand 23
 Bjergirisk 90
 Bjerglærke 63
 Bjergpiber 67
 Bjergvipstjert 68
 Blisgås 16
 Blishøne 36
 Blå kærhøg 30
 Blåhals 71
 Blåmejse 82
 Bogfinke 88
 Bogfinke/Kvækerf. 88
 Bomlærke se Kornværling
 Bramgås 17
 Broget fluesnapper 80
 Brushane 43
 Byncefugl 72
 Bysvale 65
 Canadagås 16
 Digesvale 63
 Dobbeltbekkasin 43
 Dompap 92
 Drosselrørsanger 76
 Duehøg 31
 Dværgfalk 33
 Dværgmåge 49
 Dværgryle 41
 Dværg-/Temminck Ryle 41
 Dværgterne 53
 Ederfugl 24
 Engpiber 66
 Engsnarre 35
 Enkeltbekkasin 45
 Fasan 35
 Fiskehejre 12
 Fiskeørn 32
 Fjeldvåge 32
 Fjordterne 53
 Fjord/Havterne 53
 Flamingo 14
 Fløjlsand 25
 Fuglekonge 79
 Fuglekongesanger 78
 Gransanger 79
 Gravand 19
 Græshoppesanger 75
 Grønbenet Rørhøne 36
 Grønirisk 89
 Grønsisken 90
 Grønspætte 61
 Grå Fluesnapper 80
 Gråand 21
 Grågås 16
 Gråkrage 87
 Gråmåge 52
 Gråsisken 91
 Gråspurv 88
 Gråstr. Lappedykker 10
 Gul vistjert 67
 Gulbug 76
 Gulirisk 89
 Gulspurv 93
 Gærdesanger 76
 Gærdesmutte 70
 Gøg 58
 Halemejse 81
 Halsbandsallike 86
 Havesanger 77
 Havlit 24
 Havtern 53
 Havørn 30
 Hedehøg 31
 Hedelærke 62
 Hjejle 38
 Hortulan 93
 Huldue 56
 Husrødstjert 71
 Husskade 85
 Hvepsevåge 29
 Hvid stork 13
 Hvid vistjert 68
 Hvidhalset Fluesnapper 80
 Hvidklire 46
 Hvidnæbbet Lom 8
 Hvidsisken 91
 Hvinand 26
 Hærfugl 61
 Hættemåge 50
 Isfugl 60
 Istandsk Ryle 40
 Islom 8
 Jernspurv 70
 Kanadagås se Canadagås
 Karmindompap 92
 Kernebider 92
 Kirkeugle 58
 Klyde 37
 Knarand 20
 Knopsvane 14
 Knortegås 18
 Kongeederfugl 24
 Kongeørn 32
 Kornværling 94
 Kortnæb. Gås 15
 Korttæt Træløber 83
 Krikand 20
 Krontrane 36
 Krumnæb. Ryle 42
 Kvækerfinke 89
 Kærssanger 75
 Landsvale 64
 Laplandsværling 93
 Lille Fluesnapper 80
 Lille Kjove 49
 Lille Kobbersneppe 44
 Lille Kornnæb 91
 Lille Lappedykker 9
 Lille Præstekrave 37
 Lille Regnspove 45
 Lille Skallesluger 26
 Lomvie 54
 Lunde 56
 Lysbuget knortegås 18
 Lærcefalk 34
 Løvsanger 79
 Mallemuk 11
 Mandarinand 19

Markpiber 65	Skarv 11	Svartbag 52
Mellemkjove 49	Skeand 22	Sædgås 15
Misteldrossel 75	Skovhornugle 59	Søkonge 55
Mosehornugle 59	Skovpiber 65	Solvmåge 51
Mudderklire 48	Skovsanger 78	Taffeland 22
Munk 78	Skovskade 85	Tejst 55
Mursejler 60	Skovsneppe 44	Temminck Ryle 41
Musvit 82	Skovspurv 88	Tinksmed 47
Musvåge 31	Skægmejse 80	Toplærke 62
Mørkb. Knortegås 18	Skærpiber 66	Topmejse 81
Natravn 60	Slangeørn 30	Toppet Lappedykker 9
Nattergal 71	Slørugle 58	Toppet Skallesluger 27
Natugle 59	Smålom 8	Tornirisk 90
Nilgås 19	Snespurv 93	Tomsanger 77
Nordisk Lappedykker 10	Solsort 73	Trane 36
Nordl. Gul vipstjert 67	Sort Glente 29	Tredækker 44
Nøddekrige 85	Sort Stork 13	Troldand 23
Odinshane/Thorshane 48	Sortand 26	Træløber 83
Pibeand 19	Sortgrå Ryle 42	Tucumán-papegøje 56
Pibesvane 15	Sorth. Lappedykker 10	Turteldue 57
Pirol 84	Sortklire 46	Tyrkerdue 57
Plettet Rørvagtel 35	Sortkrage 86	Tårnfalk 33
Pungmejse 83	Sortmejse 81	Vagtel 35
Purpurhejre 13	Sortryg. Hvid Vip. 68	Vandrefalk 34
Ravn 87	Sortspætte 61	Vandrikse 35
Ride 52	Sortst. Bynkefugl 72	Vandstær 69
Ringdrossel 73	Sortstrubet Lom 8	Vendehals 61
Ringdue 57	Sortterne 54	Vibe 40
Rovterne 52	Spidsand 21	Vindrossel 74
Rustand 19	Splitterne 52	
Rød glente 29	Spurvehog 31	
Rødben 46	Spætmøjse 82	
Rødhals 70	Stenpikker 73	
Rødhovedet And 22	Stenvender 49	
Rødr. Tornskade 84	Stillits 89	
Rødstjert 72	Stor Flagspætte 62	
Rødstrubet Lom 8	Stor Hornugle 58	
Rødstrubet Piber 66	Stor Kobbersneppe 44	
Rødt. Fuglekonge 80	Stor Korsnæb 92	
Rørdrum 12	Stor Præstekrave 38	
Rørhøg 30	Stor Regnspove 45	
Rørsanger 76	Stor Skallesluger 28	
Rørspurv 93	Stor Tornskade 84	
Råge 86	Storkjove 49	
Sandløber 41	Storlom 8	
Sangdrossel 74	Stormmåge 51	
Sanglærke 62	Storpiber 65	
Sangsvane 15	Strandhjejle 39	
Sildemåge 51	Strandskade 36	
Silkehale 68	Stær 87	
Silkehøjre 12	Sule 11	
Sivsanger 75	Sumpmejse 81	
Sjagger 73	Svaleklire 47	

BIDRAGYDERE TIL FUGLE I ÅRHUS AMT 1996

Sorteret alfabetisk efter første bogstav i initial. For bosiddende i Århus nævnes intet bynavn.

ABL Arne Bo Larsen, Ryomgård	JNK Jesper Nelby Kristiansen, Odense V
ACH Aalbert Christensen	JKO Johnny Kahlert, Brabrand
AJA Allan Janniche, Viby J	JPA Jørgen Pagter, Randers
AMT Århus amt, Natur og Miljø via JKI	JPL Jens Peter Lomholt, Feldballe
BBO Bo Bojesen	JRP Jens Ryge Petersen, Esbjerg
BEII Bent Hansen, Viby J	JSC Jørgen S. Christensen
BGO Bjarne Golles, Brabrand	JSI Jan Sielemann, Grenå
BJA Bjørn Jacob Andersen	JSP Jens S. Pedersen, Randers
BKR Benny Kristensen, Randers	JTL Jørgen Terp Laursen, Brabrand
BLA Berit Lanther, Hadsten	KEH Keld Henriksen Åbyhøj
BOG Obs'øger i Fugletårne	KIH Kirsten Hedin, Størringgård
BRA Birger Rasmussen, Venning	KMU Kasper Munch, Risskov
CBR Carsten Bruun, Samsø	KSM Kasper & Søren Munch
CHØ Carsten Høeg	KTO Klaus Tolboll, Hou
CHL Christian Lange	LA Lars Abrahamsen, Vorsø
CO Carsten Olsen, Haderslev	LB Lars Borup, Brabrand
CQP Claus Quist Pedersen	LBØ Lars Bøgh
CSE Chris Seaton, Skanderborg	LEB Leif Brauer, Skodsborg
CSS Carsten S. Sørensen, Hobro	LGN Lars Gro-Nielsen
DMU Danmarks Miljøundersøgelser, Kalø	LM Lars Mogensen, Århus
DOF Turreferater m.m. DOF	LPJ Lars P. Johansson, Ommestrup
EBJ Elin Bjerre	LTP Lars Tom-Petersen, Randers
EBU Erik Buchwald	LUR Lars Ulrik Rasmussen, Foldby
ECH Erik Christensen, Ørum Djurs	MST Mogens Stoustrup, Rønde
EER Esben Eriksen	NAA Niels Aagaard
EJJ Else Juul Jensen, Brabrand	NH Niels Hannow, Søvind
EPR Esther & Preben Ranch, Kastbjerg	NNR Niels J. & Nina Relsted, Risskov
ERB Erling Balle	NR Nis Rattenborg, Ribe
ERII Ernst Hjøllund, Silkeborg	NWR Nick Wrigley, Risskov
FAJ Finn A. Jensen	OFR Ole Frederiksen, Ålsrode
FF Finn Frandsen	OGJ Ole Gylling-Jørgensen, Malling
FFA Flemming Falk, Floes	OJE Ole Jensen, Kolt
FHE Finn Herrik, Tranbjerg	OKA Ole Karlsson, Sæby
FLU Flemming Lundberg, Viby J	OL Ole Lilleør, Brabrand
FNI Flemming Nielsen, Skanderborg	OMA Ole Møller Andersen, Laurbjerg
FOX Tony Fox, Nimtofte	ORY Ole Rygård, Uggelhuse
FR Frits Rost, Århus V	PBP P.B.Petersen, Grenå
FS Frank Svenson, Anholt	PEØ Poul Erik Østergård, Beder
FUT Flemming Utenthal, Kolind	PLA Peter Lange, Stjær Bakker
Gj Gruppe af Gjerrild-observatører via HAC	PNI Peter Nielsen, Hinnerup
GGU Georg Guldvang, Silkeborg	PNN Peder Nygård Nielsen, Jelling
HAC Hans Christophersen, Skørping	PSI Peter Styrbæk, Ålum
HDE Helge Dethlefsen, Århus	PTP Pagter & Tom-Petersen
IET Henning Ettrup, Lading	RD Rolf Danielsen, Risskov
ILL Henning Lykke Larsen, Risskov	SAM Team-Samsø (C. Bruun, M.W. Heinen m.fl.)
ILY Henning Lyrum, Brabrand	SDY Svend Dybkjær, København NV
HLÆ Henrik Læssøe, Odder	SEB Steffen Ellebæk Pedersen, Århus V
HP Hans Pinstrup, Horsens	SEL Svend Erik Lauritzen, Birkerød
HPE Henning Pedersen, Knebel	SHØ Søren Hojager, Mundelstrup
IISK Hans Skov, Randers (DOF's storkegruppe)	SKR Søren Krag
HST Henrik Stenholz, Silkeborg	SMJ Svend Møller Jensen, Soften
HYD Henriette Yde, Skanderborg	SMU Søren Munch, Risskov
IBG Inge B. Gudnitz, Ikast	SOT Svenning Ottesen, Skanderborg
IZN Ivan Zink-Nielsen, Højbjerg	SPI Stefan Pihl, Ronde
JBA Jørgen Ballegård, Bryrup	SSK Søren Skriver, Stavtrup
JBJ Jenny Brask Jøns, Grenå	SSI Siden Sidst (FUGLE) og "Fra Felten"
JCN Jalmer C. Nielsen, Silkeborg	Soravn
JKD Jan Drachmann Kristensen, Sdr. Strømfjord	TAN Torben Andersen
JFJ J. Folmer Jensen	TBR Thorkild Brandt, Gyllingnæs
JFT Jens Fromsejer Thomsen, Lejre	THE Thorbjørn Herrik, Amstrup
JGN Jens G Nørby, Skodstrup	TMI Thorkild Michaelsen, Højbjerg
JGR Jens Gregersen, Vorsø	TNI Torben Nielsen, Hadsund
JIP Jim Pedersen	TQA Torben Quist Andersen, Århus
JKI Jens Kirkeby, Ry	TV Thomas Vikstrøm
JKL Joy Klein	VFR Verner Frandsen, Nimtofte
JLO Jørgen Lodberg, Silkeborg	VOL Vivi Olesen, Randers
J.Y Jørn Lykkegaard	ØBF Turreferater og Naturglint i GEJRFUGLEN, medlemsblad for Østjysk Biologisk Forening
JMU Jens Muff Hansen, Bryrup	