


LOKALRAPPORT

1.7-31.12 1975



Følgende har bidraget til Århus Amts lokalrapport for 2. Halvår 1975 : Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Jan Andersen (JA), Mikael Anker (MA), Claus Bech (CB), Ulf Mich. Berthelsen (UMB), Henrik Brandt (HB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Hans Christoffersen (HC), Steen Alb. Elborne (SAE), Henning Elgård (HE), Mogens Erlandsen (ME), Per Grøn (PG), Georg Guldvang (GG), Jørgen Hammershaimb (JH), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH), Finn Lund Henriksen (FLH), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergård Jensen (JVJ), Else Juul (EJ), Jens Kirkeby (JK), Henning Lykke Larsen (ILL), Jørgen Laursen (JL), Finn B Mogensen (FBM), Kaj Nissen (KN), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pindstrup (HP), Bo Rasmussen (BR), John R Rasmussen (JRR), Hans Henrik Schou (HHS), Søren Skriver (SS), Jette Sperling (JS), Erling Sørensen (ES), Peter Thomsen (PT), Ole Thorup (OT) og Niels Aagaard (NÅ) foruden Dansk Ornithologisk Forening (DOF) og Østjysk Biologisk Forening (ØBF). Indsamling, bearbejdning, renskrivning på IBM-maskine og alt andet arbejde, der har krævet blot det mindste besvær er udført af NÅ, det øvrige af PT.

Man vil hurtigt bemærke , at stilen i denne lokalrapport er ændret en del i forhold til tidligere. Baggrunden for disse ændringer er et ønske om at skabe en rapport, der både er mere læseværdig for medlemmerne og mere brugbar som grundmateriale ved videre bearbejdelse.

For en lang række arter gælder, at lokalrapporten hidtil har givet et meget dårligt billede af forekomsten i amtet. Væsentligst fordi indsamlingen af iagttagelserne har været helt tilfældig. Det har været op til de enkelte indsendere at afgøre hvilke observationer, der var interessante nok til at blive videregivet til lokalredaktøren. Resultatet var, at arter som f.eks. Stor skallesluger, Hvepsevåge, Skovsneppe og Snespurv blev rapporteret af nogle iagttagere, men ikke af andre.

Vi har derfor opfundet et begreb, vi kalder indsamlingsarter. Af disse arter - der er forsynet med et " I " i artsgennemgangen - ønskes fremover ALLE observationer indberettet til lokalredaktørerne.

Det er tanken løbende at foretage småændringer i listen over indsamlingsarterne, og nye forslag eller kommentarer til artsvalget er yderst velkomne. Vi er naturligvis også stadig meget interesseret i de arter, der forekommer sjældnere end I-arterne, men dem regner vi med, at folk sender ind under alle omstændigheder. Af almindeligere arter vil vi stadig gerne have mere specielle iagttagelser: store flokke, særligt sene eller tidlige eksemplarer, overvintrende og -somrende fugle, o.s.v. Men først og fremmest er vi altså interesseret i at få samtlige observationer inden for Århus Amt af I-arterne, der altså er mærket " I " i artsgennemgangen.

Fra nu af kan undskyldningen med, at " den smule kan da ingen interesse have " ikke bruges. Alt skal ind. Til gengæld påtager vi (undertegnede) os at yde rapportørerne retfærdighed ved at foretage en bearbejdning på amtsplan af de indkomne observationer, således at man fremover stort set skulle kunne undgå den hidtige hovedløse opremsning af materialet. Et forsøg på en sådan behandling er foretaget i den nærværende rapport, men resultatet er endnu ikke helt tilfredsstillende , frem for alt fordi der er alt for mange, der ikke har sendt oplysninger ind.

Observationer fra perioden 1/1-30/6 1976 skal være os i hænde senest 15/7. De stiles til " Rapportgruppen, DOF, Viborgvej 29, 8000 Århus C " eller afleveres personligt til Peter Thomsen eller

Niels Aagaard.

- I Sortstrubet lom (*Gavia arctica*): 11/10 1 Fussing Sø (JRR) er langt inde i landet for denne ellers så maritime art. Øvrige: 21/9 1 Kysing Næs (HLL), 9/11 1 og 26/11 3 Fornæs (OT, NÅ m. fl.), alle trækkende ex..
- I Rødstrubet lom (*Gavia stellata*): 14/12 1 rst. Fornæs (HLL, ES).
- I Alm./Hvidnæbbet islom (*Gavia immer/adamsii*): 8/11 1 Fornæs (HLL).
- I Lom sp. (*Gavia sp.*): 19/10 2 Grenå-Anholt (CA), 22/11 1-2 Kattegat øst for Hjelm (TB, JL, OT, NÅ). Endvidere fra Kysing Næs: 21/9 3 (HLL) og 9/11 1 (HLL); og fra Fornæs: 8/11 9 (HLL), 9/11 1 (LH, PB, HHS, SS, OT, NÅ), 26/11 9 (OT, NÅ), 7/12 20 (HLL). Ifølge undersøgelser over oliedræbte fugle mest i tresserne er forholdet sort-:rød- lom i Kattegat lig 9:1 (Danmarks Natur, bd. 3).
- Toppet lappedykker (*Podiceps cristatus*): Et par store rastetal 14/9 150 Mossø (SS), 14/9 50 Salten Langsø (SS) og 21/9 50 Gudensø (HP). Fåtaligt trækkende til pr. nov ved Fornæs og Kysing Næs (HLL).
- I Gråstrubet lappedykker (*Podiceps griseigena*): Fra Djursland meldes om 3 ynglepar i Tillerup Sø (LH, SS) og 1 i Skaføgård Sø (CB). Øvrige iagttagelser: 13/7 1W Egehoved, Alrø (NÅ), 21/9 1 Gudensø (HP) og 9/11 1 trk. Kysing Næs (HLL).
- I Sorthalset lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 16/8 3 Kysing Fjord (GG) (se også nedenfor), 14/9 1 Mossø (LH, SS), 31/10 1 Emborg Tange (HLL) og 30/11 1 Veng Sø (HLL).
- I Sorthalset/Nordisk lappedykker (*Podiceps nigricollis/auritus*): 20/8 1N Kalsemade Rev (NÅ) og 24/8 2 Kysing Fjord (ME) må vel alle årstiden taget i betragtning formodes at have været Sorthalsede - .
- I Lille lappedykker (*Podiceps ruficollis*): Største rastetal 12/10 104 Kysing Fjord (FLH). Iagttagelser nov-dec : 9/11 1 Ramten-Dystrup Sø og 1 Fuglsø, Mols (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 14/12 2 Kysing Fjord (DOF) og 29/12 2 Kysing Fjord (PB).
- Sule (*Morus bassanus*): 4/10 5 trk. Fornæs (HC). Arten er almindelig i det nordlige Kattegat i slutningen af sep, specielt omkring Læsø.
- Storskarv (*Phalacrocorax carbo*): Nogle træktal; Kysing Næs: 16/8 1 (HLL), 21/9 13 (HLL). Fornæs: 5/10 23 S (LH, SS), 8/11 45 (HLL), 9/11 5 N + 23 S (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ) og 14/12 5 (HLL, ES).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): De største tal fra Kysing Fjord: 14/8 51 (JA), 30/8 55 (CA, FBM), okt-nov op til 75 (GG) og 27/12 50 (HP).

Hvid stork (*Ciconia ciconia*): 8/8 3 overtrækkende Århus banegård (HLL), 8/8 3 Højbjerg (J. Holm) - der turde vist være tale om gengangere - , 10/8 1 Bodilsmølle (medd. til Viborgvej) og 27/8 1 Århus Nord (TB).

Sort stork (*Ciconia nigra*): med. aug 2 Egens (medd. til NÅ) og ca. 21/8 2-3 Feldballe (lokal jæger til JL). Disse formentlig identiske iagttagelser falder fint i tråd med en masseinvasion over hele landet i sidste halvdel af august. Som årsager er bl. a. nævnt periodens kraftige østenvinde (det skulle da være polske fugle) og nogle store skovbrande på Lüneburger Heide (nordtyske fugle).

- I Sangsvane (*Cygnus cygnus*): 29/10 5 (1 juv.) Stubbe Sø (BR), ult. nov ialt 7 trækkende Viby (PT) og 29/12 5 Allinge Sø (JL).
- I Pibesvane (*Cygnus bewickii*): 11/10 2 (GG) og 13/10 4 (JA) Kysing Fjord.
- I Sang-/Pibesvane (*Cygnus cygnus/bewickii*): 12/10 2 Kysing Fjord (FLH) (se også ovenfor) og 10/12 2 Marselisborg Hospital Århus (AJ).
- I Grågås (*Anser anser*): Ynglepar i Bjerregrav Mose: 29/6 2 ad, 5 juv (EJ), (desuden 29/4-1973 2 ad, c. 10 pull smst. (EJ)). Fra trækket: 12/7 24 rst Alrø (NÅ), 21/7 13 WSW Egehoved, Alrø (NÅ), 26/7 1 Begtrup Vig (JH), 28/7 4 Hassensør (JH), 29/7 12 S Søby Rev (NÅ), 6/9 1 Hassensør (BR) og 7/10 6 Vejlbj Nord (SS).
- I Blisgås (*Anser albifrons*): 16/11 1 juv Kysing Fjord (DOF) er første iagttagelse fra amtet i mange år.
- I Sædgås (*Anser fabalis*): 5/11 1 SW Vejlbj Nord (SS) og 21/11 1 Løvenholm Skov (JH).
- I Knortegås (*Branta bernicla*): 12/10 1 Kysing Fjord (DOF, FLH).
- I Gås sp. (*Anser/Branta sp.*): 18/8 4 Vejlbj Nord (SS) og 14/12 2 trk. Fornæs (Sædgås/Blisgås) (HLL, ES).

Gråand (*Anas platyrhynchos*): Største rastetal 13/10 500 Kysing Fjord (JA).

I Spidsand (*Anas acuta*): Fra Kysing Fjord: 18/8 2 (TB), 23/8 1 (LH), 12/10 6 (FLH), 22/10 5 (PB), 27/12 1 (HP) og 29/12 1 (PB). Endvidere 21/9 34 trk Kysing Næs " største antal her i år " (HLL).

Krikand (*Anas crecca*): Største rastetal 14/8 200 Kysing Fjord (JA), hvor der endnu 27/12 var 10 ex. (HP). Fåtaligt trækkende ved Fornæs (LH m. fl.).

I Atlingand (*Anas querquedula*): Ingen iagttagelser.!!

Pibeand (*Anas penelope*): Største rastetal fra Kysing Fjord: 12/10 1000 (DOF), 16/11 1000 (DOF) og 27/12 400 (HP). Flere end normalt trækkende ved Kysing Næs, flest 21/9 321 (HLL). Samme dag (21/9) trak 120 over havet ud for Randers og Mariager Fjorde (JRR).

I Skeand (*Anas clypeata*): Kysing Fjord: 23/8 2 (ØBF), 24/8 3 (ME), 12/10 6 (FLH), 13/10 15 (JA) og 20/10 4 (PB). Øvrige obs.: 2/7 2 (par) Kalsemade Rev (NÅ) og 6/10 3 Stubbe Sø (BR).

Taffeland (*Aythya ferina*): 2 par med unger i Mørke Kær (CB). De største tal fra Kysing Fjord: 13/10 150 (JA), 11/12 115 (OT, NÅ), 14/12 150 (DOF).

Hvidøjet and (*Aythya nyroca*): Igen i 1975 har vi haft en adult han i Giberå ved Skovmøllen. Den flyver fint og er meldt fra både Brabrand Sø 12/2 og Fulden (ult. dec). Rygter vil nu vide at den stammer fra en privat opdrætter i Fulden, men bekræftelse mangler.

Troldand (*Aythya fuligula*): 7 par med unger i Mørke Kær (CB). Antal over 400 i Kysing Fjord: 16/11 400 (DOF), 11/12 430 (OT, NÅ), 14/12 650 (DOF) og 27/12 400 (HP).

I Bjergand (*Aythya marila*): 30/11 1 hun (PB) og 14/12 1 (DOF) Kysing Fjord.

I Havlit (*Clangula hyemalis*): Trækkende ved Fornæs 8/11 9 (HLL), 26/11 1 (OT, NÅ), 7/12 5 (HLL) og 14/12 1 (HLL, ES) samt 22/11 2 i Kattegat øst for Hjelm (TB, JL, OT, NÅ).

Ederfugl (*Somateria mollissima*): pr. juli 8-10 000 omkring Hjelm (KH).

I Stor skallesluger (*Mergus merganser*): Sommeriagttagelser: 7/6 1 hun i Ring Kær, Pindstrup (CB), 2 ex. oversomrende i Brabrand Sø, formentlig

hanner, da to udfarvede hanner er set på stedet til ult. maj (GG), 22/8 2 Brabrand Sø (samme) (ME). Fra trækket er kun meldt 9/11 3 N Fornæs (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende fugle: Fussing Sø 29/12 16 (JRR); Lading Sø 29/12 6 (OT); Lange Sø 9/11 2 (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ); Kysing Fjord 16/11 4 (DOF), 30/11 15 (LH), 11/12 17 (OT, NÅ), 14/12 16 (DOF) og 27/12 7 (HP); Stubbe Sø 29/10 1 (OT) og 22/12 75 (TB, OT).

Lille skallesluger (*Mergus albellus*): En indlandsiagttagelse 9/11 1 hun i Ramten-Dystrup Sø (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ). Rastende i Kysing Fjord: 22/10 (tidligt) 1 hun (PB), 30/11 1 hun (PB), 11/12 1 han (OT, NÅ), 14/12 4 (2 par) (DOF), 27/12 2 hunner (HP) og 28/12 2 hunner (GG).

Kongeørn (*Aquila chrysaetos*): 27/10 2 juv Ebeltoft. (BR). En meget usædvanlig iagttagelse.

Lille skrigeørn (*Aquila pomarina*): sep 1 Hou (medd. til OT, NÅ) - også meget usædvanligt.

Musvåge (*Buteo buteo*): 27/9 80 trak mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (ØBF), 8/10 41 trk. Helgenæs (JL). Største antal iøvrigt 29/11 11 Pinds Mølle (FBM).

I Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): Kun få iagttagelser, 21/9 1 E Hassensør (JL), 29/10 1 Stubbe Sø (TB, OT), 5/11 1 Vejlbj Nord (SS), 8/11 1 Vejlbj Nord (SS), 16/11 1 Kysing Fjord (DOF), 4/12 1 Løvenholm Skov (JH).

Spurvehøg (*Accipiter nisus*): 27/9 6 trk mod SW langs nordsiden af Kysing Fjord (ØBF) og 8/10 32 trk Helgenæs (JL).

I Duchøg (*Accipiter gentilis*): Ialt 3 par ynglende på Djursland i år (JL). 29/10 1 Mindeparken Århus, (TB), 4/11 1 Tranbjerg (OT), 9/11 1 hun Stubbe Sø (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 18/12 1 Løvenholm Skov (JH), 20/12 1 Højbjerg (CA) og 27/12 1 Fårup (CHA).

Rød glente (*Milvus milvus*): Flere efterårsfugle end normalt, alle ret tidlige 1/8 2 Katholm Skov (medd. til OT), 8/8 2 Risskov (SS, OT) og 16/8 1 Kysing Fjord (GG).

I Hvøpsevåge (*pernis apivorus*): 24/7 1 Slåensø (EJ), 26/7 1 Mindeparken, Århus (HLL), 7/9 2 Salten Langsø (ØBF) og 14/9 1 Århus Midtby. (HLL).

I Rørhøg (*Circus aeruginosus*): Lidt flere end normalt. Brabrand Sø: 10/8 1 hun/juv (ME), 17/8 1 juv (PT), 23/8 1 hun/juv (GG), 6/9 1 hun (AJ), 7/9 1 hun (AJ), 7/9 1 hun/juv (ME), 9/9 1 subad han + 1 hun/juv (TB), 12/9 1 (FC) og 18/9 1 (FC). Kysing Fjord: 9/8 1 juv (ME) og 16/8 2 juv (GG).
Endvidere 15/8 1 hun/juv Tange Sø (OT) og 25/8 1 hun Kalø (CA, MA, FBM).

I Blå kærhøg (*Circus cyaneus*): 15/9 1 hun Løvenholm Skov (JH), 21/9 1 E Hassensør (JL), 12/10 1 hun/juv Brabrand Sø (ME), 16/11 1 hun/juv Mariager Fjord (HLL), 14/12 1 hun/juv Gjerrild Stenværk (HLL, ES), 20/12 1 han og 31/12 1 hun begge ved Møllerup i Randers Fjord (JRR).

I Kærhøg sp. (*Circus sp.*): 9/11 1 Kysing Fjord (SAE) - muligvis en meget sen Rørhøg.

Fiskeørn (*Pandion haliaetus*): Salten Langsø 30/8 3 (GG), 7/9 1 (ØBF) og 14/9 2 (SS). Iøvrigt 31/7 1 Kysing Fjord (JA), 15/8 1 Tange Sø (OT), 16/9 1 ad Rønde (NÅ) og 21/9 1 Ravn Sø (medd. til JK).

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 12/2 1 Brabrand Sø (ØBF) og 4/10 1 trk Fornæs (HC).

I Dværgfalk (*Falco columbarius*): 14/5 1 Lerdrup Vig (NÅ), 21/9 1 S Hassensør (JL), 4/10 1 trk Fornæs (HC), 6/10 1 Viby (ES), 8/10 1 Helgenæs (JL), 10/10 1 Hasselager (ES), 9/11 1 han Nimtofte (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 30/11 1 hun/juv Brabrand Sø (HLL), 14/12 1 hun/juv Fornæs (HLL, ES).

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 3/7 1 Hjelm (KH), 4/9 1 S Moesgård (JL) og 21/9 1 Hassensør (JL).

Aftenfalk (*Falco vespertinus*): Mange flere iagttagelser end normalt. På det nærmeste invasion i hele landet fra slutningen af august. 29/7 1 ad han i Århus Midtby (HLL, ES), 14/9 3 juv Vejlbj Nord (LH, SS), 14/9 1 juv Vejlbj Nord (HB), 15/9 1 juv Vejlbj Nord (SS), 19/9 1 hun/juv Brabrand Sø (JL), 21/9 4 (2hun+2han) ESE Hassensør (JL), ult. sep 1 hun/juv Høu (medd. til OT, NÅ) og 4/10 1 trk Fornæs (HC).

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): 27/9 8 trk langs nordsiden af Kysing Fjord (ØBF).

Trane (*Grus grus*): Fra foråret 25/4 3 rst og 26/4 1 rst Anholt (UMB, SAE).

I Vandrikse (*Rallus aquaticus*): En art vi meget gerne vil ha' alle oplysninger ind om, da kendskabet til dens forekomst i amtet er meget lille. 6/8 1 juv Uldrup Bakker (NÅ), 5/9 1 Uldrup Bakker (CHA) og 7/9 hørt Salten Langsø (ØBF).

Engsnarre (*Crex crex*): 24/7 1 Harlev (CA,FBM).

Blishøne (*Fulica atra*): Fra Kysing Fjord: 11/10 4000 (GG), 16/11 3000 (DOF), 11/12 3500 (OT,NÅ), 14/12 1500 (DOF) og 27/12 2500 (HP). En art, der er svær at tælle op nøjagtigt.

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): En vinteriagttagelse 22/12 1 Begtrup Vig (TB, JH, OT).

Vibe (*Vanellus vanellus*): 22/12 1 Begtrup Vig (TB, JH, OT).

I Lille præstekrave (*Charadrius dubius*): En art, man tilsyneladende ikke ind-rapporterer længere. Eller ses der ikke flere? Alle iagttagelser modtages med tak. 26/7 1 Brabrand Sø og 16/8 1 Kysing Fjord (begge GG):

Pomeransfugl (*Eudromias morinellus*): 22/8 1 mellem Hjejler på Alrø (NÅ). Meget usædvanlig forekomst.

Strandhjejle (*Pluvialis squatarula*): Spredt langs kysten og op til 15 i Kysing Fjord med. aug-med. okt (JA, GG, BR m. fl.). Særlig mange 21/9 200 Sødringholm (JRR). Et par sene iagttagelser var 8/11 44 Alrø (ØBF) - det er mange så sent - og 16/11 2 Kysing Fjord (DOF).

I Stenvender (*Arenaria interpres*): Flere end sædvanligt 8/6 2 Kragensæs (UMB), 9/8 1 Kysing Fjord (ME, HLL), 16/8 2 Kysing Næs (HLL), 21/9 2 trk Kysing Næs (HLL) og sidst og meget meget sent 26/11 2 trk S Fornæs (OT, NÅ), men de havde også fart på.!!

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): 14/8 hele 35 i Kysing Fjord (JA).

I Enkeltbekkasin (*Lymnocyptes minimus*): Færre end normalt rapporteret. 18/10 1 Brabrand Sø (LH, OT), 20/10 og 22/10 1 Kysing Fjord (PB), 31/10 1 Emborg Tange (HLL) og 3/11 1 Funder Å (FC).

I Skovsneppe (*Scolopax rusticola*): Heller ikke mange: med. okt 1 fløjet mod led-

ning på Ringgaden Århus, indleveret levende til Vildtbiologisk Station (NÅ), 29/10 1 Århus Å (FC), 4/11 1 Løvenholm Skov (JH), 8/11 1 Århus Nord (CA) og 15/12 2 Løvenholm Skov (JH).

I Stor kobbersnepe (*Limosa limosa*): Ikke almindelig i Østjylland. Eneste rapportering 19/7 1 Kysing Fjord (JA).

I Svaloklire (*Tringa ochropus*): Trækket kulminerede ult. juli, enkelte fugle til pr. sep. En vinteriagttagelse. Kysing Fjord: 27/7 2 (JA), 31/7 6 (JA), 8/8 1 (JA), 24/8 2 (ME), 6/9 1 (LH) og 11/12 1 (OT, NÅ). Brabrand Sø: 25/7 1 (FC) og 31/7 1 (CA, FBM). Begtrup Røn: 27/7 12 og 28/7 1 (SS). Samt 25/7 2 Pinds Mølle (CA, FBM), 30/8 3 Gylling Næs (CA, FBM) og 7/9 1 Vejlbj Nord (LH).

I Tinksmed (*Tringa glareola*): Gennemtræk ult. juli og august. Kysing Fjord: 3/8 1 (FLH), 14/8 15 (JA), 23/8 4 (OBF) og 31/8 3 (LH). Brabrand Sø: 31/7 3 (CA, FBM) og 24/8 2 (FC). Samt 26/7 1 Bodil Mølle (CA, FBM).

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*): Et par store rastetal fra Kysing Fjord: 18/7 30 (JA) og 26/7 c. 25 (SS).

Rødben (*Tringa totanus*): Fra december er meldt 11/12 1 Kysing Fjord (OT, NÅ), 22/12 2 Dejret (OT) og 22/12 2 Begtrup Vig (TB, JH, OT). Det ville være rart, hvis man ved vinteriagttagelser af Rødben noterede sig, om der var tale om islandske eller skandinaviske fugle. De islandske Rødben er meget mørkere end eksemplarer af nominatracen i vinterdragt. Det kan let ses i felten !!

I Sortklire (*Tringa erythropus*): Trods det ringe materiale skimtes forskellen på de voksne fugles træk (ult. juli-med. aug) og ungfugletrækket (ult. aug-med. sep). Der ses ofte enkelte fugle langt ind i oktober. Kysing Fjord: 3/8 3 (FLH), 8/8 1 (CA, FBM), 9/8 1 (HJL), 16/8 1 på Næsset (HLL), 23/8 4 (OBF), 31/8 1 (LH) og 13/10 6 (JA). Brabrand Sø: Kun 27/7 6 (ME). Begtrup Røn: 27/7 2 og 29/7 1 (SS). Samt 26/8 6 Kasted Mose (PG).

Hvidklire (*Tringa nebularia*): Almindelig trækgæst juli og august. Største antal 26/7 30 Kysing Fjord (JA).

Islandsk ryle (*Calidris canutus*): Almindelig trækgæst juli (voksne fugle) og august (ungfugle). Største antal 22/8 25 Alrø (NÅ). Årets sidste 12/10 1 Kysing Fjord (DOF).

I Dværgryle (*Calidris minuta*): Kulmination ult. aug. Normalt et par uger senere end næste art. De sidste ses sædvanligvis ult. sep. Kysing Fjord: 24/8 16 (ME, AJ), 24/8 23 (JA), 31/8 1 (CHA, SS) og 27/9 2 (GG). Samt 8/8 1 Begtrup Vig (JH).

I Temmincksryle (*Calidris temminckii*): Meget få i år. 16/8 1 (GG) og 18/8 1 (TB, OT) alt ifra Kysing Fjord.

Alm. ryle (*Calidris alpina*): Nogle store tal, specielt store fra Kysing, er ikke set tilsvarende i mange år. Endvidere et par december-observationer. Kysing Fjord: 26/7 200 (JA), 27/9 225 (GG), 11/10 1000 (GG), 11/12 1 (OT, NÅ), 27/12 3 (HP) og 29/12 3 (PB). Iøvrigt 21/9 600 Sødringholm (JRR), 21/9 " en enkelt stor dag med 362 trk." Kysing Næs (HLL), 8/11 350 Alrø (ØBF) og 22/12 28 Dejret Øhoved (TB, OT).

I Krumnæbbet ryle (*Calidris ferruginea*): Iagttaget fra med. juli-sep. Endvidere en observation fra pr. nov, der skal forelægges SU inden offentliggørelse. Arten vil blive behandlet grundigt ved en senere lejlighed. Kysing Fjord: 29/7 1 (GG), 8/8 7 (CA, FBM), 21/8 11 (JA), 23/8 8 (ØBF), 24/8 8 (ME), 24/8 5 (AJ), 31/8 2 (CHA), 31/8 5 (LH), 31/8 14 (SS) og 27/9 2 (ØBF). Samt 14/7 1 Kalsomade Rev (NÅ).

I Brushane (*Philomachus pugnax*): Iagttaget fra ult. juli-ult. aug. Alle obs. nævnes: Kysing Fjord: 26/7 2 (SS), 31/7 25 (JA), 3/8 6 (FLH), 8/8 3 (TB), 23/8 6 (ØBF), 24/8 4 (ME), 31/8 15 (LH) og 31/8 33 (SS). Brabrand Sø: Kun 31/7 3 (CA, FBM). Endvidere 23/8 2 Vejlbj Nord (LH), 26/8 2 hunner Kasted Mose (PG), 30/8 c. 200 Søby Rev (CA, FBM) og 30/8 c. 30 Gylling Næs (CA, FBM).

Odinshane (*Phalaropus lobatus*): 18/8 1 Vejlbj Nord (LH, SS) og 24/8 1 Kysing Fjord (JA).

Alm. kjove (*Stercorarius parasiticus*): 12/7 1 ad, mørk fase, rst Alrø (NÅ), 28/8 1 juv trk ind i landet Vejlbj Nord (LH, SS) og 21/9 1 mørk fase trk Kysing Næs (HLL). Den indtrækkende fugl er usædvanlig. Der foreligger kun en tidligere indlandsiagttagelse fra amtet (3 ex. i Mossø).

Dværgmåge (*Larus minutus*): Fra Brabrand Sø 5/8 1 juv (CA, FBM, NÅ), 12/9 1 (CA, FBM) og 18/9 1 (FC).

Ride (*Rissa tridactyla*): 21/7 1 juv Århus (NÅ). Meget usædvanlig observation.

Sortterne (*Chlidonias niger*): 8/6 2 Brabrand Sø (AJ) og 18/7 1 Kysing Fjord (JA).

Fjordterne (*Sterna hirundo*): Indlandsiagttagelser: 12/7 3 Vindrup Mølle (CA), 25/7 5 W Bodil Mølle (CA, FBM) og 14/9 3 Salten Langsø (SS).

Havterne (*Sterna paradisaea*): Indlandsiagttagelser: 24/7 5 Borresø (CA) og 20/8 14 Brabrand Sø (FC).

I Alk (*Alca torda*): Fornæs: 8/11 4 (HLL), 9/11 4 (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 7/12 7 (HLL) endvidere 22/11 6 Kattegat øst for Hjelm (TB, JL, OT, NÅ).

I Lomvie (*Uria aalge*): Kun 22/11 1 Kattegat øst for Hjelm (TB, JL, OT, NÅ) og 14/12 1 Fornæs (HLL, ES).

I Søkonge (*Plautus alle*): 20/10 1 trk Fornæs (HC).

I Tejst (*Cepphus grylle*): Kun 9/11 1 Fornæs (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ).

I Alkefugl sp. (*Alcidac*): Skuffende få. Fornæs: 8/11 4 (HLL), 9/11 1 (PB, LH, HHS, SS, OT, NÅ), 26/11 4 (OT, NÅ), 7/12 4 (HLL) og 14/12 5 (HLL, ES). Kattegat iøvrigt: 19/10 1 (CA) og 22/11 9 (TB, JL, OT, NÅ). Kysing Næs: ingen iagttaget!! Een stor fuser. 1975 nåede alkefuglemæssigt ikke de foregående år til anklerne. Forklaring savnes!

I Huldue (*Columba oenas*): 30/7 1 ynglepar Brattingborg Skov, Samsø (JL) og 1/11 1 Tranbjerg (OT). Det var alt.

Mosehornugle (*Asio flammeus*): 24/10 1 blev skudt! Vejlbj Nord (PB), 26/10 1 Alrø (CB, KN), 4/11 1 Lisbjerg Ådal (LH) og året ud 1 på engene bag vandtårnet, Randersvej Århus Nord (HLL).

I Isfugl (*Alcedo atthis*): Mange rapporteret også uden for de egentlige ynglelokalteter. Iagttagelser af mere end én fugl: 3/8 3 Fusing Sø (JRR), 21/9 2 Salten Å (HP), 29/10 3 Århus Å (FC), 5/11 2 Vilholt Mølle (FC), efteråret 3 mellem Pinds og Dørup Møller (CA, FBM) og 7/12 2 Kongslund ved Randers (JRR). Endvidere er 1 Isfugl set følgende steder på Djursland: Stubbe Sø og Ring Kær v Pindstrup. Omkring Århus: Hårvad bro v Hår, Kasted Mose, 3 gange i Vejlbj Nord, Ristrup, 2 gange i Giber Å og 3 gange ved Kysing Fjord. Omkring Silkeborg: Skellerup Mølle, 2 gange v Gammelstrup Mølle v Gudensø, Salten Langsø, Katrinedal og Spangsbæk v Addit. (CA, CHA, JA, MA, CB, FC, SAE, GG, LH, EJ, HLL, FBM, SBP, BR, SS, OT)

Mursejler (*Apus apus*): 21/9 3 indtrækkende Kysing Næs (HLL) er halvsent.

I Vendehals (*Jynx torquilla*): Ingen rapporteret. Alle obs modtages med tak.

I Hedelærke (*Lulula arborea*): En lidt sen iagttagelse 29/10 5 Stubbe Sø (TB, OT)
En art, vi kender for lidt til. Send alt ind !

Landsvale (*Hirundo rustica*): Trækket ved Kysing Næs over normalen, kulmination med. sep. Flest 21/9 705 indtrækkende (HLL).

Digesvale (*Riparia riparia*): Trækket ved Kysing Næs kulminerede med. aug.
Flest 16/8 123 indtrækkende (HLL).

I Ravn (*Corvus corax*): 2/7 1 rst Gylling Næs (NÅ), juli 2 Veng Sø (JK), 23/8
1 juv Tarskov Mølle (CA, FBM), 1/11 1 Fussingø Skov (JRR), 15/11 1 Hørnir
(FBM), 16/11 1 Fulden (NÅ) og 27/12 1 Fløjstrup (HP). Alle nær kendte yng-
lelokaliteter.

I Sortkrage (*Corvus corone corone*): Kun 3/8 1 Kysing (FLH), 10/12 og 23/12
1 Åby Eng v Brabrand SØ (NÅ). Der må være flere.

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): 21/9 1 rst Hassensør (JL), 27/9 2
Kysing Fjord (ØBF), 2/10 1-2 rst Mindeparken Århus (HE, JL), 4/10 2 trk
Fornæs (HC), 13/10 1 Skanderborg (ES), 17/10 1 Århus Nord (PB), 15/11
1 Pinds Mølle (FBM), 28/11 1 Skanderborg (ES), ult. nov 1 Silkeborg (medd.
til NÅ) og 14/12 1 Gjerrild Nederskov (HLL, ES). Invasion. Iagttagelserne
falder som på Sjælland i to perioder - med. sep-med. okt og med. nov-pr. dec.
Ingen af de ovennævnte fugle er sikkert racebestemt, men da der over-
hovedet ikke i det øvrige land er truffet eksemplarer af den sibiriske, tynd-
næbbede race i 1975 må det formodes, at også vores fugle har været Tyk-
næbbede Nøddekriger fra Nordskandinavien.

Vandstær (*Cinclus cinclus*): Et ynglepar et sted i amtet. Fra oktober er
meldt 18/10 2 Århus Å (FC), 29/10 1 Stubbe Sø (TB, OT) og 31/10 1 Skov-
møllen Giberå (NÅ). Iøvrigt et ret normalt efterår, dog skal nævnes 2/11
hele 7 ved Tarskov Mølle, Århus Å (CA, FBM).

I. Skægmejse (*Panurus biarmicus*): Ved Brabrand Sø, hvor der jo ynglede 2-5 par i 1975, er arten iagttaget jævnlgt efteråret igennem, småflokke er set overalt, hvor der vokser rør (FC, ME, HLL, JL, HP, ES, PT, OT, NÅ). Største flokke var 4/9 16 (JL) og 18/9 25 (FC). I aug-sep er ialt 18 ex. ringmærket her (FC, NÅ). Øvrige observationer: 16/8 3 Grund Fjord (medd. til JK), 5/9 2 Uldrup Bakker (CHA), 11/10 6 Kysing Fjord (GG) og 20/12 2 Randers Fjord (JRR). Da det må frygtes, at den kolde vinter har forårsaget kraftig nedgang i bestanden af Skægmejsler, er vi interesseret i alle observationer i 1976 - også enkeltiagttagelser fra Brabrand Sø !

I Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): Er blevet valgt til indsamlingsart, da vi kender meget lidt til dens forekomst i amtet. Eneste rapporterede obs fra efteråret: juli et ynglepar i Addit Skov (JK). Send alt ind.

Sjagger (*Turdus pilaris*): En sensommeriagttagelse. 15/8 1 Brabrand Sø (JH), hvor den jo ynglede i 1973.

Vindrossel (*Turdus iliacus*): Efterårstrækket kulminerede ult. okt med største rastetal 29/10 12-1500 Mindeparken Århus (NÅ). Ingen vinteriagttagelser rapporteret.

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): En forsinket forårsrapport er indkommet fra Anholt: " 25-27/4. Store flokke overtrækkende. Max. flokstørrelse ca. 60 ex., 5 ringmærket, meget almindelig observeret " (UMB, SAE). Ved sammenligning med tallene fra Hjelm (5 ex. 29/4-11/5, 0 ringmærket. Jvf. SØRAVNEN 1975:2) bør det erindres, at denne station ikke var bemanded 8-23/4. Fra efteråret er kun rapporteret 25/9 1 hun Kalø, Rønde (NÅ).

Grønlandsk stenpikker (*Oenanthe oenanthe leucorrhoea*): 25/8 1 Gylling Næs (NÅ, AHJoensen, JFog) var denne race. Ret så tidligt.

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): Fra foråret 26/4 1 han ringmærket på Anholt (UMB, SAE).

I Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): Kun en forårsobservation. 27/4 1 hun ringmærket Anholt (UMB, SAE). Da det efterhånden er flere år siden, ynglebestanden i amtet er optalt, vil vi i 1976 gerne have indrapporteret alle syn- gende hanner o. a. yngletegn samt selvfølgelig alle obs uden for ynglepladserne, Kort sagt: alt.

Nattergal (*Luscinia luscinia*): CB har i sommer styrtet rundt på Djursland og talt syngende Nattergale-hanner og det er blevet til: Pannerup Mose 8, Halling Mose 2, v. Skæring 1, Ring Kær c.10, Kastrup Mose 2 og så har PT hørt c. 6 i en lille mose nord for Følle/Ugelbølle.

Blåhals (*Luscinia svecica*): Ikke mange i år. Brabrand Sø: 12/9 1 ringmærket (CA, FC, FBM) og 18/9 1 (samme!) (FC).

I Græshoppesanger (*Locustella naevia*): 1/7 1 Brabrand Sø (GG), 5/7 1 Veng Sø (JK) og 26/7 2 Klostermølle (JK).

Rørsanger (*Accrocephalus scirpaceus*): De sidste 25/9 Brabrand Sø (FC).

Sivsanger (*Accrocephalus schoenobaenus*): De sidste 25/9 1 Brabrand Sø (FC) og 4/10 1 Forsthaven Århus (ES).

Munk (*Sylvia atricapilla*): Et par sene. 3/11 1 hun Funder Å (FC) og 30/11 1 han Dyrehaven Århus (CA).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*): En tidlig forårsobservation. 27/4 1 ringmærket Anholt (UMB, SAE). 27/4 1 ringmærket Hjelm (KH).

Broget fluesnapper (*Ficedula hypoleuca*): Den sidste 5/10 1 hun Botanisk Have i Århus (ES).

Skærpiber (*Anthus spinoletta littoralis*): Regelmæssig og fåtallig langs Djurslands kyst i november (OT, NÅ m. fl.). Iøvrigt 23/10 2 Alrø (ME) og 15/11 1 Mellerup Fægehavn, Randers Fjord (JRR), samt to december-obs 22/12 1 Dejret Øhoved (TB) og 22/12 2 Begtrup Vig (TB).

Hvid vipstjert (*Motacilla alba*): Den sidste 29/10 1 Århus Havn (NÅ).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): Færre rapporteret end sædvanligt. Nævnes skal blot en trækfugl og det største antal: 8/9 1 W Nord-djursland (GG) og 29/10 10 Århus Å (FC).

I Rødrygget tornskade (*Lanius collurio*): 4/8 1 han Vejlbj Nord (SS), 5/8 1 han Brabrand Sø (NÅ), 24/8 1 Brabrand Sø (FC), hvor der desuden er ringmærket 3 ex. i aug-sep (FC, NÅ), 7/9 1 juv Vejlbj Nord (SS).

I Stor tornskade (*Lanius excubitor*): Alle obs nævnes. Hvor intet andet er nævnt drejer det sig om 1 ex. En grundigere behandling af tornskaderne i Århus amt er nært forestående. Vi venter i længsel. 12/10 Brabrand Sø (ME), 12/10 Kysing (FLH), 20/10 Kysing (PB), 24/10 Brabrand Sø (HP), 27/10 3 Salten Langsø (OT), 29/10 Brabrand Sø (OT), 31/10 Emborg Tange (HLL), 8/11 Brabrand Sø (GG), 3/11 Sondrup Plantage (ÖBF), 12/11 Brabrand Sø (AJ), 16/11 Kysing Fjord (DOF), 22/11 Birkemosen i Fussingø Skov (JRR), 23/11 Fulden (AJ), 29/11 Rathlousdal (CA, MA), 30/11 Moesgård (TB), 30/11 Veng Sø (HLL), 6/12 Laugenæs allé Århus (AJ), 27/12 Søsterhøj (AJ) og 29/12 Frijsenborg (LH).

Silkehaie (*Bombycilla garrulus*): Ingen opsigtsvækkende invasion. Århus-området: Få fugle fra ult. okt. Først i sidste uge af november ses flokke på over 50 ex. Allerede med. dec er de fleste væk igen. Fra oktober: 22/10 20 Hisskov Runddel (NÅ) og 28/10 3 Karrebjergvej (CA). Største flokke: 25/11 300 Vestre Ringgade (TB), 25/11 290 Strandvejen (SAE), pr. dec op til 350 Viby (PT) og pr. dec dagligt 200 Handelshøjskolen, Ringgaden (JVJ). Fra ult. dec: 26/12 9 Viby (PT). Uden for Århus: Alle obs nævnes. 11/10 1 Christianshede (CHA), 11/11 53 Skanderberg (ES), 14/11 c. 35 Skæring (CB), 24/11 55 Pinds Mølle (OT), 24/12 104 Randers (JRR) og 31/12 15 Pindstrup (CB).

Grønsisken (*Carduelis spinus*): Færre end sædvanligt. Af større flokke kun meldt 22/10 75 Højbjerg og 24/12 50 Brabrand Sø (begge HP).

Tornirisk (*Acanthis cannabina*): Største flok 8/11 175 Alrø (HP).

I Bjergirisk (*Acanthis flavirostris*): Alle obs nævnes. 18/10 100 Mindeparken Århus (AJ), 20/10 30 Kysing Fjord (PB), 26/10 85 Alrø (CB, KN), 26/10 55 Kalsemade Rev (CB, KN), 8/11 10 trk Fornæs (HLL), 16/11 60 Eskelund (AJ), 18/11 15 Brabrand Sø (OT), 3/12 100 Brabrand Sø (AJ), 27/12 40 Kysing Fjord (HP), 28/12 40 Kysing Fjord (GG) og 29/12 20 Kysing (PB).

Gråsisken (*Acanthis flammea*): Meget stor invasion. Fra ult. okt småflokke overalt. Virkelig almindelig, men normalt ikke i større flokke. Af flokke på 100 ex. er følgende rapporteret: 7/11 100 Pindstrup (CB), 8/11 147 trk. Fornæs (HLL), 9/11 125 trk Fornæs (OT, NÅ m. fl.), 30/11 300 Åbyhøj (GG), 13/12 125 Brabrand-stien (AJ), 15/12 110 Fredensvang Runddel Århus (NÅ), dec op til 150 Viby (PT) og 22/12 300 Stubbe Sø (TB, OT).

Hvidsiskan (*Acanthis hornemanni*): Færre end man kunne have forventet med så mange Gråsiskener. 22/12 1 Brabrand Sø (NÅ), 22/12 2 Stubbe Sø (TB, OT).

I Lille korsnøb (*Loxia curvirostra*): Ingen indrapporteret. Vi vil gerne ha alt ind.

Gulspurv (*Emberiza citrinella*): Et stort rastetal. 14/12 150 Gjerrild Stenværk (HLL, ES).

I Snespurv (*Plectrophenax nivalis*): De første var fra en indlandslokalitet: pr. okt 2 Søby v Hornslet (JS), Fra Kysing Fjord er kun rapporteret 21/10 1 (JA), der må da være set flere (?). " Fra ult. okt set på alle ture til Kysing Næs og Fornæs, specielt bør nævnes 14/12 75 Fornæs " (HLL). Fra endnu en indlandslokalitet meldes 29/11 16 Bodil Mølle (FBM) og i Vejlbj Nord er arten set 29/11 25 (LH), 6-9/12 1 hun (PB), 10/12 8 (SS), 14/12 35 (LH), 20/12 30 (PB), 20/12 40 (SS) og 30/12 40 (SS).



Den sorte Stork, der invaderede landet under hodebølgen i august 1975, blev også truffet på Djursland.