

LOKALRAPPORT

1.1-30.6 1976

Følgende har ydet bidrag til rapporten: Niels Aagaard (NÅ), Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Lars Andreasson (LA), Ulf M. Berthelsen (UMB), Lars Borup (LB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov (TB), Flemming Christensen (FC), Steen A. Elborne (SAE), Henning Elgaard (HE), Mogens Erlandsen (ME), Finn Frandsen (FF), Georg Guldvang (GG), Kjeld Hansen (KH), Lars Hansen (LH), Peder Jacobsen (PJ), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergaard Jensen (JVJ), Jens Kirkeby (JK), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), John Loft (JoL), Finn B. Mogensen (FBM), Gerth Lykke Nielsen (GLN), Peter Nielsen (PN), Stig Bachmann Nielsen (SBN), Claus Pedersen (CP), Jesper Pedersen (JP), Jørn Pedersen (JØP), Anne Dorit Petersen (ADP), Michael Brinch Petersen (MBP), Søren Brinch Petersen (SBP), Hans Pinstrup (HP), John R. Rasmussen (JRR), Gert Rosenlund (GR), Søren Skriver (SS), Henrik Stapelfeldt (HS), Jan Lyngholm Sørensen (JLS), Jørn Sørensen (JS), Torben Sørensen (TS), Peter Thomsen (PT), Ole Thorup (OT), Dansk Ornithologisk Forening (DOF) og Østjysk Biologisk Forening (ØBF). Desuden står (Vib) for iagttagelser gjort af en eller flere af personerne NÅ, TB, SAE, ADP, SBP, SS, JS, OT i week-end'en 20-21/3, da vi med Viborgvej 29 som udgangspunkt gennemførte en lang række optællinger i amtet.

Af ovenstående skal fremhæves GLN, der har indsendt oplysninger om hver eneste fugl, han har set på sit daglige arbejde i Snabegård - og Velling Skove ved Bryrup, - KH og hans folk, der som sædvanligt har gjort Hjelm usikker, i år med undersøgelser og ringmærkning i perioden 25/4 - 1/8 - og JRR, der igen er næsten ene om at have dækket de mange udmærkede fuglelokaliteter omkring Randers. Nævnes bør også NÅ, uden hvis uegennyttige indsats v. bearbejdning og renskrivning denne rapport aldrig var blevet til, hvad den er. OT har dog også skrevet enkelte kommentarer. Rapporten er desværre denne gang skrevet på en Imperial 66-skrivemaskine, så skriften er knapt så smuk som sidste gang.

Observationer fra andet halvår 1976 (1/7 - 31/12) skal være os i hænde senest 1/2 1977. De stiles til "Rapportgruppen, DOF, Viborgvej 29, 8000 Århus C.", hvorefter de nok igen havner hos

De i sidste rapport indførte "indsamlingsarter" eller "I-arter" har været en stor succes. Aldrig før har vi haft så mange meddelere - ialt 43 personer har indsendt denne gang (så mangler vi kun at få de sidste ca. 400 medlemmer i amtet med også!). Vi har fået mange kommentarer og megen kritik, der næsten udelukkende har været af positiv art. Men ingen roser uden torne! Desværre har den store opbakning bag tanken om I-arterne medført, at flere af de almindeligere arter er blevet sjoflet. Det var nok en fejl fra min side, da jeg i sidste indledning skrev at vi af disse almindelige arter ville have "mere specielle iagttagelser". Det ligesom antydede, at vi kun var interesserede i extreme observationer. Intet er imidlertid mere forkert. Vi er faktisk interesseret i alle fugle-iagttagelser, som man kan overkomme at skrive ned og indsende til os. Jo flere iagttagelser vi får desto bedre er vi i stand til at danne os et indtryk af de enkelte arters forekomst i det forgangne halvår. Blot må man ikke forvente, at vi - som ved I-arterne - har energi og spalteplass nok til at nedfælde hver eneste af disse "normale" observationer på tryk. Men hvis I var lidt flinkere til også at indsende iagttagelser af de mere almindelige fuglearter, kunne vi i hver rapport give et skøn over de enkelte arters status. - Det ville vi nok kunne overkomme.

Desuden er der enkelte, der har misforstået ideen med I-arter, således at de sely har behandlet deres iagttagelser. Det er også strålende (så slipper vi!!), når blot man husker, at vi alligevel skal have alle enkeltiagttagelserne med. Det er f.eks. ikke nok kun at nævne den største flok Sangsvaner man har set i perioden; eller at skrive, at der ved Moesgaard i foråret ialt trak 150 Hvepsevåger, bedste dag 20/5 med 65 ex. Det er totalt umuligt at kombinere med, at en anden skriver: Hvepsevåge, Moesgaard total 110, bedste dag 24/5 72 N !! Altså: Indsend alle iagttagelser af I-arterne. Tak!

Og endnu en lille bøn: Ved observationer af sjældne arter eller af fugle langt uden for den normale forekomsttid bedes I med nogle få linier beskrive iagttagelses-omstændighederne (afstand, belysning, sete kendetegn m.v.). Det er meget lettere for alle parter, end hvis vi skal til at skrive til Jer efter dem. Tak igen!

Til slut skal nævnes, at der i det foløbne halvår er iagttaget 212 arter i amtet, hvoraf de 149 er nævnt her i rapporten. Følgende af de sete arter er på sjældenhedsudvalgets liste og skal derfor forelægges denne forsamling: Stor - og Lille Skrigeørn, Sorthovedet Måge, Pungmejse og Sydlig Nattergal.

I Rødstrubet Lom (*Gavia stellata*): 7/1 1 skudt Kysing Næs (SS).

I Sortstrubet/Rødstrubet Lom (*Gavia arctica/stellata*):

Fornæs: 13/3 1 (NÅ,ADP), 21/3 3 (Vib) og 27/3 4 (DOF).

Issehoved: 3/1 1 (MBP,SBP) og 18/1 1 (CA,IH,SS).

Kysing Næs: 10/1 20 trk (HLL) og 18/3 2 (NÅ,ADP).

Endvidere 21/3 1 rst. Gjerrild Nordstrand (JRR) og 24/4 2 Norddjursland (HLL).

I Sortstrubet Lom/Islom (*Gavia arctica/immer*): I vinterdragt kan disse arter være meget svære at skelne fra hinanden.

13/3 1 Fornæs (NÅ,ADP) og 27/3 1 Fornæs (CT).

Toppet Lappedykker (*Podiceps cristatus*): Nogle vinteriagttagelser og de første fra trækket. 3/1 1 Brabrand Sø (HP), 10/1 11 Knudsø (NÅ,ADP), 10/1 3 Kysing Næs (HLL) og 12/1 1 Alrø (NÅ,ADP). 18/3 og 20/3 1 rst. Moesgaard (NÅ), 20/3 1 Århus Havn (TB,OT) og 21/3 2 Ramten-Dystrup Sø (Vib). Endvidere var der 18/4 26 par i Fussing Sø (JRR).

I Gråstrubet Lappedykker (*Podiceps griseigena*): Et par vinteriagttagelser.

I marts/april trækgæster langs kysten. Fra med.april kommer ynglefuglene ind til de ferske vande.

10/1 4 Kysing Næs (HLL), 22/2 1 Århus Havn (AJ), 4/3 6 rst. Moesgaard (TB,ME,JL), 21/3 1 Fornæs (Vib), 22/3 1 Risskov Badeanstalt (HE), 14/4 1 Brabrand Sø (TB), 7/5 3 Tåstrup Sø (FF), 22/5 1 ynglepar Hassensør (HE) og 16/6 1 Kvottrup Mose (JP).

I Sorthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): Den første ganske tidlige

13/3 1 Fornæs (NÅ,ADP). Derefter 12/4 1 Nørresø v Rugård (JP), 8/5 7 Lindholm Hoved, Mossø (HLL,FC), 8/5 1 Emborg Odde (FC), 9/5 2 Salten Langsø (ØBF), 18/5 2 Emborg Odde (FF), 6/6 8 Mossø (HLL) og 30/6 1 Brabrand Sø. Noget kunne tyde på, at kolonien i Mossø er svundet betydeligt ind (?).

I Lille Lappedykker (*Podiceps ruficollis*): Mange både vinter- og yngleiagttagelser. En special-artikel er på vej.

Mallemuk (*Fulmarus glacialis*): 16/6 5 lys fase Hjelm (KH), 22/6 1 lys Hjelm (KH) og 25/6 1 lys Ebeltoft Fiskerihavn (KH).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*): Flere januar-iagttagelser. Disse er traditionelt henregnet til nominatracen (*Ph.c.carbo*), der er almindelig vintergæst her i landet. Vores ynglefugle af racen "Mellemskarv" (*Ph.c. sinensis*) trækker derimod sædvanligvis til Middelhavet og kommer først tilbage ult.marts. Imidlertid tyder specielt iagttagelsen 12/1 på, at nogle af vore Mellemskarve alligevel er standfugle (?). Herudover er kun større antal og indlandsiagttagelser nævnt.

3/1 3 Stavnsfjord (MBP,SBP), 3/1 35 Issefjord (MBP,SBP), 3/1 7 Mårup Havn (MBP,SBP), 10/1 27 Kysing Næs (HLL), 12/1 15 Egehoved, Alrø - fløj tydeligvis til og fra kolonien på Vorsø - (NÅ,ADP), 17/1 1 Amstrup Red (NÅ,PJ,ADP), 18/1 70 Issehoved (CA,LH,SS) og 18/1 1 Hassensør (NÅ,ADP). 21/3 26 N Fornæs, 24/4 14 Salten Langsø (TB), 3/5 300 Bosserne (FC), 9/5 10 Salten Langsø (ØBF) og 6/6 2 Mossø (HLL). Endvidere var der 17/5 ca. 325 ynglepar på Vorsø (HP).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): De største tal fra Kysing Fjord: 9/1 54(HP), 10/1 60 (CP) og 25/6 31 (HP). Endvidere ca. 50 ynglepar 17/5 Vorsø (HP).

Rørdrum (*Botaurus stellaris*): Efter mange års fravær har vi nu igen haft denne celebre gæst på besøg i amtet. 5/1 1 Brabrand Sø (JoL).

Hvid Stork (*Ciconia ciconia*): Kun få i år. 17/4 1 Tranbjerg (LA), 19/4 1 Snabegaard Skov (GLN), 10/5 1 Østergade, Århus (medd NÅ), 26/5 1 N Vericentret, Vejlbjby (LH) og 10/6 2 Brabrand Sø (JoL).

Knopsvane (*Cygnus olor*): 12/1 70 Alrø (NÅ,ADP), 27/2 min. 500 Mariager Fjord (ME) og 19/4 305 Randers Fjord, Nord for Mellerup (JRR).

I Sangsvane (*Cygnus cygnus*): Mange iagttagelser.

Brabrand Sø: 9/1 - 25/1 5-9 ex. (TB, Henrik Dahl, ME, AJ, HLL, JL), 24/2 - 6/3 8-13 ex. (GG, AJ, JP) og 12/3 6 ex. (ME).

Kysing Fjord: Eneste obs er 1/2 4 ad (AJ).

Salten Langsø: 31/1 10 (ØBF), 14/3 1 (OT, SS) og 20/3 1 juv (Vib).

Randers Fjord: 14/2 78 v udløbet af fjorden, 29/2 60 v Tørring, 29/2 71 v udløbet og 7/3 5 (2ad, 5juv) v Kongslund (alle obs af JRR).

Andre lokaliteter: 25/1 6 Vejlbjby Nord (LH, SS), 7/2 20 Gudensø (TB), 28/2 2 N Moesgaard (LH, SS), 20/3 1 ad trk Moesgaard (HLL) og de sidste 21/3 7 (2ad, 5juv) Stubbe Sø (Vib).

Et lille hjertesuk: Husk at notere fuglenes alder (ad eller juv).

- I Pibesvane (*Cygnus bewickii*): Kun én observation. Det er under middel.
4/3 4 Brabrand Sø (AJ).
- I Grågås (*Anser anser*): En ny ynglelokalitet og ellers normalt. 28/2 2 S Moesgaard (LH), 29/2 6 N Moesgaard (AJ), 20/3 4 Salten Langsø (JL), 21/3 1 Dystrup-Ramten Sø (Vib), 4/4 1 Kysing Fjord (DOF), 10/4 3 trk Norddjursland (HLL),
13/4 4 N Moesgaard (HP), 16/4 4 Bjerregrav Mose (JRR),
18/4 1 Moesgaard (AJ,HP), 8/5 1 Emborg Tange (FC), 9/5 20 Salten Langsø (DOF,ØBF), 9/5 2 Hylke Grusgrav (FC), 18/5 2 Emborg Odde (FF),
21/5 4 par m gæslinger Sønderø v Skanderborg Sø (FF), 27/5 35 Stavnsfjord (FC), 30/5 36+5+11 NV Hjelm (KH) og 31/5 80 NØ Hjelm (KH).
- I Blisgås (*Anser albifrons*): Ungfuglen i Kysing Fjord fra 16/11-75 (SØRAVNEN 1976:1) er også set 5/11-75 (LB) og i år 30/1 (HLL).
- I Sædgås (*Anser fabalis*): 25/1 6 Kysing Fjord (TS), 30/1 1 ad Kysing Fjord (HLL), 26/2 12 NØ Vejlbj (LH), 14/3 1 Galten Sømose (PB,TB,SS,OT) og 20/3 1 Galten Sømose (Vib). Usædvanligt mange i år.
- I Knortegås (*Branta bernicla*): Fra overvintringspladsen ved udløbet af Randers Fjord er meldt 17/1 41 - både lys- og mørkbugede - og 29/2 550 - flest lysbugede - (begge JRR). Og fra Stavnsfjord: 1/5 180 og 29/5 29 (begge FC). Endvidere 25/4 8 NØ Hjelm (KH).
- I Grå Gås sp. (*Anser sp.*): 29/2 2 Kysing Fjord (CP), 29/2 1 NV Århus N (CA) og 23/3 4 Århus N (TB).
- Gravand (*Tadorna tadorna*): En vinteriagttagelse og et par nye (?) indlands-yngelelokaliteter. 12/1 7 Alrø (NÅ,ADP), 28/5 par m 10 unger Trankær Mose v Tranbjerg (LA) og 24/6 par m 16 unger Vilhelmsborg (LA).
- Gråand (*Anas platyrhynchos*): De største rastetal. 9/1 350 Kysing Fjord (HP) og 31/1 300 Salten Langsø (ØBF).
- Krikand (*Anas crecca*): Overvintring i Kysing Fjord: 9/1 22 (HP).
- I Atlingand (*Anas querquedula*): Som sædvanlig kun få. 24/4 2 (par) Kysing Fjord (CP), 28/6 og 29/6 1 hun Brabrand Sø (HP).

Pibeand (*Anas penelope*): Nogle store antal. 9/1 350 Kysing Fjord (HP), 18/3 380 Kysing Fjord (NÅ,ADP) og 24/4 155 Rds.Fj. v Møllerup (JRR).

I Spidsand (*Anas acuta*): Eneste melding er 21/3 6 (3 par) Kysing Fjord (AJ), og det er langt under middel. Forklaring ønskes.

I Skeand (*Anas clypeata*): To vinteriagttagelser, hvilket er meget usædvanligt. 3/1 1 Kysing Fjord (CA,PB,LH,SS) og 10/2 2 Pannerup Mose (NÅ,ADP). Endvidere en del "normale" observationer: 14/4 4 Brabrand Sø (TB), 18/4 2 (par) Ramten-Dystrup Sø (SBN), 20/4 2 (par) Brabrand Sø (ME), 11/5 2 (par) Brabrand Sø (TB), 22/5 2 (par) Karre Holm, Randers Fjord (PN), 20/6 2 (par) Krogemosen, Samsø (FC) og 29/6 1 Brabrand Sø (FC).

Mandarinand (*Aix galericulata*): En enkelt observation, 12/4 1 hun Dyrehaven v Århus jo nok undsluppen fangenskabsfugl... (AJ).

Taffeland (*Aythya ferina*): Største antal 9/1 55 Kysing Fjord (HP) og 14/4 10 Brabrand Sø (HP).

Hvidøjet And (*Aythya nyroca*): 13/6 2 (par) Skovmøllen v Moesgaard (AJ). Den efterhånden traditionelle han har nu fundet sig en mage ! Men mon dog ikke andefarmerne igen har hjulpet lidt til ?

Troldand (*Aythya fuligula*): Største flok var 2/1 14-1500 Fussing Sø (JRR). Endvidere fra Kysing Fjord: 9/1 450 (HP), 1/2 og 15/1 600 (AJ).

I Bjergand (*Aythya marila*): Kun få observationer. Den sidste er meget sen; normalt forsvinder Bjerggænderne herfra i april, men sommer-iagttagelser forekommer af og til. 7/2 1 Kysing Fjord (CA,PB,LH,SS), 18/3 1 hun Kysing Fjord (NÅ,ADP), 21/3 275 Studstrup (HLL) og 29/5 1 hun Sangstrup (HLL).

I Havlit (*Clangula hyemalis*): Som Bjerggænderen en typisk "hav-art", der kun sjældent lader sig se nær land. 3/1 1 Issehoved (MBP,SBP), 18/1 2 hanner Issehoved (CA,LH,SS), 17/2 1 hun Kålsede Rev (NÅ,ADP) og 13/3 2 (par) Fornæs (NÅ,ADP).

I Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): Et væld af observationer. Træk- og vintergæster til med.april. Og for tredje år i træk oversomren ved Brabrand Sø, idet der fra 28/4 til (foreløbig!) 30/6 regelmæssigt er set 2 ex (et par) i søen (LB,ME,AJ,GG,SBN,HP,JP). Endvidere en observation 26/6 1 hun Kysing Fjord (HS,JøP), der dog ikke kan siges at være helt fri for tvivl.

Ved Brabrand Sø har arten været vintergæst til ult.marts: jan 15-50 ex (ME,AJ,HP,JP), feb 12 ex (SBN,JP) og mar 6 ex (FF,JP).

Desuden 16/4 4 ex (2 par) (SBN).

Fra Kysing Fjord er foruden ovenstående sommerobs. meldt: 9/1 12 (HP), 10/1 33 (22han,11hun) (CP), 29/2 12 (CP,OT) og 18/3 4 (NÅ,ADP).

Salten Langsø: 10/1 3 (NÅ,ADP), 20/3 22 (Vib) og 4/4 45 (LB).

Stubbe Sø: 2/1 11 (OT), 13/3 74 (NÅ,ADP), 21/3 9 (Vib), 27/3 27 (TB) og 11/4 3 (ØBF).

Øvrige obs.: 2/1 21 Fussing Sø (JRR), 3/1 5 Stavnsfjord (MBP,SBP), 3/1 1 Issehoved (MBP,SBP), 3/1 1 Brattingborg (MBP,SBP), 3/1 2 (par) Falkær v Mørke (NÅ,JK,OT), 3/1 3 Kysing Næs (CA,PB,LH,SS), 10/1 2 v Gudenaen v Randers (JRR), 7/2 15 Gudensø (TB), 14/2 50 Udløbet af Rds. Fjord (JRR), 17/2 2 hanner N Kalsemade Rev (NÅ,ADP), 24/2 2 hanner Moesgaard (SS), 29/2 3 Mariendal Strand (OT), 13/3 3 (par+han) Ramten-Dystrup Sø (NÅ,ADP), 13/3 1 hun S Fornæs (NÅ,ADP), 14/3 7 Stilling Sø (SS), 27/3 5 Ramten-Dystrup Sø (JL), 11/4 12 Kulsø v Bryrup (GLN) og 18/4 3 Fussing Sø (JRR).

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): Som sædvanlig en del iagttagelser fra Kysing Fjord: 3/1 3 (2han,1hun)(CA,PB,LH,SS), 9/1 7 (HP), 10/1 10 (5par)(CP), 30/1 12 (7han,5hun)(HLL), 1/2 4 (2par)(HLL), 7/2 4 (2par)(CA,PB,LH,SS), 8/2 8 (4par)(HLL) og 29/2 7 (2han,5hun)(CP). Desuden 8/2 10 (5par) Kysing Næs (HLL) og 21/3 4 (2par) Stubbe Sø(Vib).

Kongeørn (*Aquila chrysaëtus*): Hele 4 (fire!) eksemplarer, hvoraf dog en undsluppen fangenskabsfugl. Fra sep-75 til med.marts-76 er en ungfugl med stropper set regelmæssigt på Samsø (bl.a. ved ådsler) af K. Lamberg og 8/4 d.å. så FC den også.

Desuden: 9/1 1 subad (dvs næsten udfarvet fugl) Kysing Fjord (HP),

5/4 og 10/4 1 ungfugl rastende på Norddjursland (HLL) og 1/5 1 ungfugl (3-4 år) kredsende over Salten Langsø (HE).

Stor Skrigeørn (*Aquila clanga*): 14/3 1 ad Salten Langsø (PB, TB, SS, OT).

Lille Skrigeørn (*Aquila pomarina*): 24/4, 25/4 og 1/5 1 juv (2-4 år)
Salten Langsø (HE).

Musvåge (*Buteo buteo*): Forårstrækket ved Moesgaard skuffede en del. Trods næsten daglig observeren fra omkr. 25/2 nåede man - bortset fra 3/3 og 4/3 m. hhv. 12 og 15 trk. (TB, JL, OT) - ikke op på over 5 (!) pr. dag før 18/3, da 26 trak (OT m.fl.), 19/3 20 (OT) og 20/3 59 (HLL, OT). Derefter jævnt træk til ult. april med et skønnet totalantal på 800-1000 fugle (GG), men desværre haves kun få nøjagtige tal. Det sidste større ryk kom 16-19/4, da hhv. 104, 52, 43 og 15 trak N (HP).

Fra Norrdjursland (Gjerrild, Fornæs, Sangstrup m.v.) meldes om anderledes store tal. Således 21/3 200 NØ på 2 timer v. Fornæs (Vib, JRR) og i april 4/4 210 trk (HLL), 5/4 120 trk (HLL), 10/4 mindst 180 trk (TB, HLL, ØBF) og 12/4 150 trk + 65 rst (HLL).

Fra indlandet er meldt 7/4 13 trk Velling Skov (GLN).

Endelig trak i maj, nærmere bestemt 23/5 ca. 30 N over Søsterhøj ved Moesgaard (TS) og 3 N på Helgenæs (JL). Det må vel have været eksemplarer af den østlige race (B.b. intermelius).

I Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): Et par vinteriagttagelser i februar, ialt 17 trækkende i marts-april og 2 sene trækgæster i maj, den sidste endog meget sen!

7/2 1 Moesgaard (ME) og 10/2 1 Pannerup Mose (NÅ, ADP).

Trækkende ved Moesgaard: 1/3 1 (SS), 3/3 1 (CP), 17/4 4 (GG, HP), 18/4 3 (HP) og 19/4 1 (HP). Ca. 5 mere set her, men nøjagtige data savnes!

Andre steder: 21/3 2 NØ Fornæs (Vib, JRR), 11/4 1 Risikov (HLL), 11/4 1 Gjerrild Nederskov (ØBF), 12/4 1 Nordjursland (HLL), 28/4 1 Brattingborg Samsø (FC) og 30/4 1 juv Brabrand Sø (HLL).

8/5 1 Stidsmølle ved Mattrup (vejle amt) (FC, HLL) må vel dreje sig om samme eks. som 8/5 1 N Salten Langsø (HE).

Endelig 23/5 1 N Helgenæs (JL), der som nævnt er meget sent på færde.

Rød Glente (*Milvus milvus*): Fra hele landet meldes om et rekordagtigt antal glenter, både røde - og sorte -. Ialt 15-17 er da også mange flere end sædvanligt i Århus Amt.

4/4 2 (1 juv) Fornæs (HLL), 5/4 2 Fornæs (HLL), 5/4 1 juv Sangstrup (HLL), 7/4 1 trk Velling Skov (GLN), 15/4 1 Ebeltoft (JP), 9/5 2 N Moesgaard (GG, TS), 16/5 1 N Moesgaard (TS), 23/5 1 N Moesgaard (ME, SS, TS), 27/5 1 Hallendrup Djursland (PN), 2/6 1 NØ Hjelm (KH), 11/6 2 Subad Sø Hjelm (KH), 13/6 1 Snabegaard Skov (GLN) og 20/6 1 SV Hjelm (KH) 59

Sort Glente (*Milvus migrans*): 6 iagttagelser af ialt 8 fugle !!
..... svarer vel omtrent til det antal, der er offentliggjort i Århus Amt til og med 1975 !!!

12/4 1 Fornæs (JP), 8/5 3 trk Moesgaard (GG,TS), 17/5 1 S Hjelm (KH),
23/5 1 ad S Bodil Mølle ved Århus Å (CA,FBM), 27/5 1 N Moesgaard (SS)
og 30/5 1 NØ Gjerrild (PT).



Sort Glente -
viste sig i rekordagtigt antal i foråret.

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): 31/1 1 juv Salten Langsø (ØBF).

I Hvepsevåge (*Pernis apivorus*): Ved Moesgaard er der ialt trukket ca.50 eksemplarer, de bedste dage var 8/5 10 (GG,TS) og 23/5 16 (SS,TS). På Hjelm er der i perioden 9/5 - 17/6 trukket mindst 81 eksemplarer, heraf 27/5 47 (KH).

Øvrige indberettede observationer (med tydeligt maksimum 22-30/5) :
14/5 2 Haraldslund Skov v Hinnerup (PN), 19/5 1 ØNØ Brabrand Sø (JL),
20/5 2 ØNØ Brabrand Sø (JL), 22/5 2 N Århus N. (CA), 22/5 1 NV Strands
Plantage (LH), 22/5 1 Vildtbiologisk Station Rønde (LH), 22/5 1 Karre
Holm (PN), 23/5 12 N Helgenæs (JL), 24/5 1 Marselisborg Skov (CA),
26/5 2 Stavnsfjord (FC), 27/5 32(!) Stavnsfjord (FC), 27/5 6 Hallen-
drup Djursland (PN), 29/5 4 trk Norddjursland (HLL), 29/5 9 NV Strands
Plantage (LH), 30/5 12 NØ Gjerrild (PT), 8/6 1 Skovmøllen Moesgaard
(SBN) og 26/6 1 N Viby (ME).

- I Rørhøg (*Circus aeruginosus*): Mange flere observeret end sædvanligt. Ved Brabrand Sø har et par ynglet, men af ukendt årsag ikke fået unger på vingerne. Skulle man gætte på en årsag, var den kraftige færdsel ved søen nok den mest nærliggende. Desuden 20/6 set et par et andet sted i amtet; om lokaliteten egnede sig som yngleplads vides ikke. Ved Brabrand Sø blev den første fugl set 11/4 1 hun (AJ), men derefter er her ingen Rørhøge set før 21/4, da hele 4 ex havde indfundet sig på stedet, 1 han og 3 hun/juv. Den ene h/j forsvandt samme dag og den anden 23/4, medens hannen og den tredje h/j blev her og de blev begge eller enkeltvis set dagligt (bl.a. med redemateriale) til 29/5. 5-20/5 opholdt en tredje - eller femte, om man vil - fugl sig i Vestenden af søen; en h/j, der også blev set med redemateriale, men altså uden mage. Parret ved Døde Å blev sidst set sammen 29/5, hvorefter hunnen forsvandt, medens hannen forblev til 2/6. (NÅ, TB, ME, GG, AJ, SBN, ADP, JP, SS).
- Fra Moesgaard er ialt 15 ex. rapporteret: 4/4 1 h/j N (TS), 7/5 1 h/j (SS), 8/5 8 N (GG, TS), 9/5 3 N (GG), 16/5 1 N (HP) og 23/5 1 h/j (ME, SS). På Hjelm er 30/4 - 26/5 ialt 30 ex. trukket (KH).
- Øvrige obs.: 8/4 2 (par) Samsø (FC), 10/4 1 N Århus C. (TS), 13/4 1 Stubbe Sø (JP), 27/4 1 han Issehoved (FC), 28/4 2 (par) Brattingborg Samsø (FC), 8/5 2 h/j Kysing Fjord (CP), 9/5 1 h/j Vejlbj Nord (SS), 12/5 1 h/j Galten (NÅ, TB, OT), 29/5 2 Stavnsfjord (FC), 30/5 2 Brattingborg (FC), 30/5 1 han og 22/6 1 hun Dråby Sø (JP).
- I Blå Kærhøg (*Circus cyaneus*): Ialt 16 meldt, hvilket er ret mange. Af disse er 3 vintergæster og 11 "normale" trækgæster. Endvidere er der to maj-iagttagelser, der ligger så sent, at man skulle tro, det var Hede høge. Sene trækgæster og oversomrende fugle forekommer dog, men der foreligger intet om obs-betingelserne, så indtil videre vil jeg henregne dem gruppen "Blå Kærhøg ?" .
- Ved Moesgaard er 5 ex. trukket: 28/2 1 h/j (GG, LH, SS), 11/4 1 h/j ~~N~~ (ME, TB, TS), 16/4 1 h/j (HP) og 8/5 2 h/j (GG, TS).
- Vinter-obs'ene var: 10/1 1 han Kysing Fjord (CP), 1/2 1 han Møllerup v Randers Fjord (JRR) og 6/2 1 h/j Brabrand Sø (JL).
- Øvrige trækgæster: 11/4 1 h/j Kirstineminde Flyveplads (CHA), 11/4 1 han + 1 h/j Brabrand Sø (AJ), 30/4 1 ad han Brabrand Sø (HLL), 1-3/5 1 h/j Hjelm (KH) og 9/5 1 subad han Kasted Mose (HE).
- Og " ?'erne" : 22/5 1 Karre Holm (PN) og 29/5 1 han NV Strands Plt. (LH).

Hedehøg (Circus pygargus): Er nu ved at være årlig. Dette måske nok så meget pga flere og bedre ornitologer nu i forhold til tidligere.

30/4 1 Snabegaard Skov (GLN), 23/5 1 hun N Søsterhøj v Moesgaard (ME, SS, TS) og 16/6 1 hun SV Hjelm (KH). (se også under Blå Kærhøg.)

I Kærhøg sp. (Circus sp.): Tre stk. fra Moesgaard: 8/5 1 N (Heppehøg = Hede-/Steppehøg (C. macrourus)), 9/5 1 N (begge GG, TS) og 15/5 1 (HP).

I Duehøg (Accipiter gentilis): Ialt 23 iagttagelser af 30 fugle, heraf kun 5 iagtt. af 6 fugle uden for månederne marts og april.

Moesgaard: 27/3 og 28/3 1 hun rst (GG), 4/4 1 (SS), 9/4 1 N (ME), 16/4 1 hun N (HP) og 8/5 1 N (GG, TS).

Norddjursland/Gjerrild: 27/3 2 (DOF), 4/4 2 (HLL), 5/4 1 (HLL) og 10/4 2 i Nederskoven (ØBF) + 1 (HLL).

Salten Langsø: 14/3 1 hun (PB, TB, SS, OT), 20/3 2 (Vib, JL), 24/4 2 (TB, SS) og 1/5 2 (1hun) (HE).

Snabegaard Skov: 1 ex. hver af dagene 28/2, 18/3, 29/3 og 13/6 (GLN).

Stubbe Sø: 11/3 1 hun (JL) og 13/3 1 ad han (NÅ, ADP).

Andre lokaliteter: 18/1 1 Samsø (SS) og 7/4 2 trk Velling Skov. (GLN).

Spurvehøg (Accipiter nisus): Ved Moesgaard var totaltallet større end normalt. Ialt trak 125-150 ex. i løbet af foråret (GG). Kulmination 16-19/4 med hhv 10, 19, 9 og 19 nordtrækkende fugle (GG, HP).

På Norddjursland er talt trækkende Spurvehøge på 5 datoer: 4/4 22, 5/4 22, 10/4 35, 12/4 14 og 24/4 7 (alle HLL).

I Fiskeørn (Pandion haliaëtus): Ny I-art. Ialt 17 ex., heraf 3 i juni. Ved Moesgaard kun tre dage med F. 12/4 1 juv N (TS), 16/4 5 på én time (HP m.fl.) og 9/5 2 ad N (GG, TS).

Øvrige Obs.: 3/4 1 Ry (GLN), 24/4 1 Lystrup Ådal (HE), 25/4 1 Vejlby Nord (SS), 8/5 1 Kysing Fjord (JP), 9/5 1 Kasted Mose (JP), 20/5 1 Hjelm (KH), 7-8/6 1 Snabegaard Skov (GLN) og 8/6 2 Hjelm (KH).

Endvidere 26/6 1 Sdr. Felding (Ringkøbing Amt)(CHA).

Vandrefalk (Falco peregrinus): Eneste obs. 1/2 1 Kysing Fjord (AJ).

I Lærke-/Aftenfalk (Falco subbuteo/vespertinus): 28/5 1 N Århus V. (TS), 7/6 1 trækforsøg Moesgaard (GG) og 22/6 1 Langenæs Allé Århus (AJ).

I Lærkefalk (*Falco subbuteo*): Ialt 16 eksemplarer blev set i foråret, og det er virkelig mange. Normalen er under 5 ex.

Ved Moesgaard sås arten kun 23/5, da 2 trak v Stranden (SS) og 1 gik N v Søsterhøj (TB).

På Hjelm sås 5 ialt, 1 på hver af dagene 4/5, 11/5, 26/5, 27/5, 6/6(KH).

Øvrige obs.: 24/4 1 trk Norddjursland (HLL) - det var ret så tidligt - , 1/5 1 ad N Salten Langsø (HE), 23/5 1 N Helgenæs (JL), 30/5 1 NØ Gjerrild (PT), 4/6 1 Hinnerup (PN), 6/6 1 rst Mindeparken Århus (TS), 14/6 1 ad N Skovvangsvej Århus (TB) og 18/6 1 N Århus V. (TS).

I Dværgfalk (*Falco columbarius*): Ialt 12 ex., hvoraf 2 vinterfugle, de øvrige fra perioden 21/3 - 2/5 .

Vinterfuglene var 3/1 1 han Brabrand Sø (HP) og 4/1 1 Skanderborg (HP).

Ved Moesgaard trak ialt 4 ex.: 28/3 1 han N (GG), 16/4 1 (HP), 17/4 1 N (GG,HP) og 18/4 1 N (GG).

Øvrige obs.: 21/3 1 han N Sangstrup Klint (OT), 22/3 1 han Hinnerup(PN), 10/4 1 Gjerrild Nederskov (ØBF), 18/4 1 Veggerslev (SBN), 24/4 1 trk Norddjursland (HLL) og 2/5 1 hun Brabrand Sø (ME).

Tårnfalk (*Falco tinnunculus*): Ved Moesgaard er ialt trukket 60-70 ex., og den bedste dag var 17/4, da 7 trak N (GG,HP).

Trane (*Grus grus*): 11/4 2 NV Århus (GG), 20/4 2 Brabrand Sø (JoL) og 29/5 2 SV Hjelm (KH).

I Vandrikse (*Rallus aquaticus*): Der er stadig ikke mange, der sender denne art ind. Rygter vil vide, at den høres regelmæssigt rundt omkring. Fra Brabrand Sø: 4/2 1 (NÅ) - eneste egentlige vinteriagttagelse - , 27/3 1 (NÅ), 7/4 1 (TB) og 8/5 1-2 (TB).

Fra Kasted Mose: 11/4 1 (HS,JØP) og 2/5 1 hørt (HS).

Endvidere 16/4 1 Bjerregrav Mose (JRR) og 6/6 1 Gudenå Bredningen (JRR).

Engsnarre (*Crex crex*): Igen i år har vi haft besøg af denne "knirkende" gæst, idet et eksemplar lod sin røst høre fra 23/6 kl.19.05 (!) til med.juli ved Døde Åen v Brabrand Sø (GG,HP).

Vibe (*Vanellus vanellus*): Tidligste 21/2 10 Ølsted (ADP) og allerede 25/2 trak 22 ved Moesgaard (TB), hvor de største "Vibe-dage" blev 27/3 og 28/3 med hhv. 100 og 95 trk (GG).

14/4 talte HP 18-19 ynglepar ved Brabrand Sø.

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): Den første og ikke særligt tidlige var 13/3 1 Kysing Fjord (CHA).

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): Flere obs lige uden for amtsgrænsen, men kun 2-3 indenfor.

8/5 3 ynglepar Nim Grusgrav og 1 ynglepar Hylke Grusgrav (begge Vejle Amt)(FC,HLL), 9/5 1 mulig Kysing Fjord (AJ), 24/5 1 Karstoft syd for Herning (Ringk.Amt)(LB), 18/6 1 par i grusgrav ved Lisbjerg Skov (LH) og 24/6 1 Åby Eng ved Brabrand Sø (HP).

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): En vinteriagttagelse, den største flok og et par Juni-iagttagelser.

10/1 1 rst Kysing Næs (HLL), 18/4 2000 Alrø (CHA), 1/6 ca.60 Snabegård Skov (GLN) og 9/6 flok 300 N i skumringen Kasted Mose (ØBF).

Stenvender (*Arenaria interpres*): Som sædvanligt nogle få forårsiagtt.. 3/5 2 Bosserne (FC), 9/5 2 Begtrup Røn (LH) og 10/5 5 Søby Rev (FC).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): En vinteriagttagelse og det største tal 9/1 6 Kysing Fjord (HP), 14/4 108 Brabrand Sø (TB).

Enkeltbekkasin (*Limnocryptes minimus*): Som i efteråret kun få rapporteret. To vinteriagttagelser.

31/1 1 ved Odder (CHA,UMB,SAE), 22/2 1 Gudena Bredningen v Randers(JRR) og 22/4 1 Brabrand Sø (TB).

Skovsnepe (*Scolopax rusticola*): Virkelig mange. 4 vinteriagttagelser. Fugle, der er set i maj-juni, må formodes at være på yngleplads.

Vinterfuglene: 31/1 1 ved Odder (CHA,UMB,SAE), 1/2 2 Tarskov (CA,FBM), 7/2 og 6/3 1 Århus Å v Åhavevej (AJ).

Trækgæster: 21/3 4 Lerbjerg (LH), 22/3 1 Vejlbj (LH), 27/3 2-3 Gjerrild (TB,J.Hammershaimb,OT m.fl.), 23/3 1 Ringelmosegården Rønde (FC), 1/4 3 Giber Å v Moesgaard (JP), 10/4 Sangstrup (ØBF), 1 ex, 14/4 ca. 4 nattrækkende Grenå-Varberg (CA,SS), 18/4 1 Gjerrild Nederskov (HE), og 21/4 1 Brabrand Sø (TB).

Formodede ynglefugle: 8/5 og 27/5 1 Snabegaard Skov (GLN), 12/5 1 Rye Nørreskov (SS) og 12/6 2 Lading Sø (JS,OT).

Stor Kobbersnepe (*Limosa limosa*): 2/5 1 Begtrup Røn (SS) og 19/5 1 Egehoved på Alrø (FF).

Lille Kobbersnepe (*Limosa lapponica*): Største antal. 18/4 ca. 2000 Alrø (CHA).

I Svaleklire (*Tringa ochropus*): To vinteriagttagelser og som sædvanligt enkelte trækgæster pr. april (ult. marts) - med. maj. Om der er set lidt flere end normalt kan ikke afgøres, da arten næppe tidligere er blevet indrapporteret 100 procent.

21/1 2 Gammelstrup Mølle (FC) og 31/1 2 ved Odder (CHA, UMB, SAE).

31/3 1 Fillerup v Odder (NÅ, SAE) - tidlig trækgæst eller gensyn med en af de nævnte vintergæster (?) - , 10/4 2 Kølsmose ved Enslev (SBN),

12/4 1 rst Norddjursland (HLL), 24/4 3 Kysing Fjord (CP), 2/5 1-2

Brabrand Sø (ME) og 7/5 1 Brabrand Sø (JP).

I Tinksmed (*Tringa glareola*): Også en art, der ikke tidligere har været større interesse for at indrapportere. Forhåbentlig ændrer dette sig. Ialt 7 iagttagelser af 18 fugle med kun 2 ugers spredning. Den "officielle" træktid (Salomonsen: Fugletrækket.....) er ellers på halvanden måned, nemlig fra med. april - ult. maj.

Brabrand Sø: 5/5 1 (HLL), 7/5 3 Døde Å (SBN), 7/5 10 Åby Eng (ME),

8/5 1 (TB), 11/5 1 (TB) og 14-15/5 1 Døde Å (HP).

Endvidere 18/5 1 rst på hustag (!) Spicavej Højbjerg (NÅ).

I Sortklire (*Tringa erythropus*): Fåtalig forårsgæst.

2/5 2 Begtrup Røn (LH), 5/5 2 Brabrand Sø (AJ), 8/5 1 Hjelm (KH),

9/5 1 Kysing Fjord (AJ), 26/5 3 Brabrand Sø (AJ) og 6/6 1 Hjelm (KH).

I Temmincksryle (*Calidris temminckii*): Ligeledes fåtalig forårsgæst.

8/5 5 Hem Grusgrav (Vejle Amt) (FC, HLL) og 26/5 1 Brabrand Sø v Døde Å

(SBN). 27/6 1 Kysing Fjord (NÅ) må være den første efterårsgæst.

Alm. Ryle (*Calidris alpina*): Nogle vinteriagttagelser (desværre ingen fra det traditionelt bedste sted Alrø Polder) og det største rastetal.

3/1 ca. 35 (CA, PB, LH, SS), 30/1 4 (HLL), 1/2 14 (HLL) alle fra Kysing Fjord, 8/2 17 trk Kysing Næs (HLL) og 15/2 45 Dejret Øhoved (TB, JLS, OT).

29/5 250 Stavnsfjord (FC) er egentlig ikke så mange.

I Brushane (*Philomachus pugnax*): Regelmæssig forårsgæst, men ikke i de store ophidsende antal. En ganske tidlig efterårsgæst.

Brabrand Sø: 5/5 6 Døde Å (SBN), 7/5 1 (JP) og 11/5 6 Døde Å (NÅ, TB, OT).

Kysing Fjord: 8/5 3 hanner (CP) og 27/6 1 hun (NÅ).

Klyde (*Recurvirostra avosetta*): 21/5 1 Hjelm (KH) - ikke alm. der - og 27/6 2o tidlige trækgæster v Hadsund (JRR).

Sildemåge (*Larus fuscus*): De første og ret tidlige var 13/3 3 ad S Fornæs (NÅ,ADP).

Gråmåge (*Larus hyperboreus*): 8/5 1 i 2.vinterdragt Hjelm (KH).

Sorthovedet Måge (*Larus melanocephalus*): 17/5 1 ad Århus Havn (JVJ).

Sortterne (*Chlidonias niger*): 20/6 2 Brabrand Sø (FC). Snart årlig her.

I Fjordterne (*Sterna hirundo*): Ny I-art. To indlandsiagttagelser. 20/4 2 Snabegaard Skov (GLN) og 2/5 3 Astrup Mose (CA).

Dværgterne (*Sterna albifrons*): Der er set fugle i yngletiden ved Følle Strand, Kysing Fjord, Stavnsfjord, Issehoved og Kragemosen på Samsø - sidstnævnte er en indlandslokalitet - (NÅ,FC,HE,CP).

Splitterne (*Sterna sandvicensis*): Første 27/3 5 Fornæs (DOF). Noget usædvanligt var 23/6 2 trk V i vestenden af Brabrand Sø (GG,HP).

I Tejst (*Cepphus grylle*): Kun observeret ved de kendte ynglepladser. På Hjelm yngler 3 par (KH). Desuden er set 10/4 3 Sangstrup (ØBF), 29/5 1 Sangstrup og 26/6 1ol (!) Vejrø (FC).

I Huldue (*Columba oenas*): Mange iagttagelser. Forårstrækket fandt som vanligt sted med.marts - med.april med kulmination i week-end'erne 20-21/3 og 27-28/3. Enkelte sene trækgæster ult.april og maj. Desuden nogle obs. ult.maj og juni, der må formodes at dreje sig om ynglefugle. I Skærsø Skov er arten således før konstateret ynglende. Første - og ikke specielt tidlige - var 13/3 1 Fornæs (NÅ,ADP), derefter ved Fornæs: 21/3 69 Ø (Vib), 27/3 9 (DOF) og 11/4 1 (CA); og ved Moesgaard: 18/3 1 (OT), 19/3 5 (TB,GG,JL,OT), 20/3 16 (Vib,HLL), 27/3 2o N (GG), 28/3 23 N (GG), 9/4 3o N (SS), 11/4 3 (TB,ME,TS), 13/4 2 Ø (HP), 17/4 1 N + 2 rst (HP) og 18/4 1 N (HP). Andre steder: 14/3 6 Rugård (NÅ,ADP), 20/3 2 Salten Langsø (Vib), 21/3 1 Thorsager (OT) og 29/3 11 Snabegaard Skov (GLN). Sene trækgæster: 30/4 1 og 27/5 1 Hjelm (KH) samt 23/5 4 Moesgaard(SS). Formodede ynglefugle: 22/5 + 27/5 + 29/5 set og hørt Skærsø Skov ved Dråby (HE) og 11/6 1 på optimal yngleplads Hovedgaard (NÅ).

Ringdue (*Columba palumbus*): Trækket kulminerede ult.marts med følgende antal: 21/3 175 Ø Fornæs (Vib), 27/3 1350 N og 28/3 1510 N Moesgård(GG).

Turteldue (*Streptopelia turtur*): To iagttagelser af denne sjældne art. 27/5 1 "lige syd for Horsens"(Vejle Amt)(HLL) og 23/6 1 Brabrand Sø(GG).

Slørugle (*Tyto alba*): Ynglede på gård på Djursland indtil 1975. I år kun én fugl på stedet (med HLL). 29/6 2 set et sted i amtet (JL). Alle oplysninger om denne meget ømfindtlige art bedes sendt direkte til JL (Engdalsvej 67A, 8220 Brabrand), der foretager Slørugle-undersøgelser på landsplan. Alle oplysninger bliver opbevaret fortroligt.

I Kirkeugle (*Athene noctua*): Ny I-art. Vi ved at den er almindeligt ynglende flere steder, men hvor jævn er udbredelsen? Og hvor ofte ses den uden for yngletiden? Send alle iagttagelser ind!

15/2 2 Grønfeld (TB,JLS,OT), 18/3 1 Kirstineminde Flyveplads (NÅ), 28/3 2 Saxild (CA), 21/4 1 Brabrand Sø (HLL), 12/5 1 Brendstrup(CA,FBM), 12/6 1 Framlev (JS,OT) og 16/6 1 Bjerregrav Mose (JRR).

I Mosehornugle (*Asio flammeus*): 12/1 1 engene bag vandtårnet på Randersvej i Århus Nord (HLL), 8/2 2 og 9/2 1 Egå (PB), 7/3 2 Vejlbj Nord (SS), 21/3 1 Vejlbj Nord (Vib) og 1/5 1 Hjelm (KH).

Natravn (*Caprimulgus europaeus*): 2 eksemplarer ringmærket på Hjelm: 20/5 1 han og 29/5 1 hun (KH). Yngler den ikke på Djursland mere??

Mursejler (*Apus apus*): De første var 15/5 5-6 Hjelm (KH). Et kæmpetræk fandt sted 26/5, på denne ene dag trak 1500 v Kysing Kæs (HLL), 3000 v Søsterhøj (Moesgaard), 4200 på 3 timer v Moesgaard Strand (GG) og 5000-10000 over Hjelm (KH). Den 30/5 trak 2000 N v Gjerrild (PT).

I Isfugl (*Alcedo atthis*): Mange observationer gennem hele perioden. Flest i amtets syd-vestlige dele, færre mod nord og øst (Djursland). Eneste observation af mere end én fugl var 11/4 2 Kulsø v Bryrup(GLN). Een fugl er iagttaget følgende steder: Omkring Randers: Fussingø og Ring Kær v Pindstrup. Omkring Århus: Rønbækken Hinnerup, Egå, Vejlbj Nord, Lyngbygård Å, Brabrand Sø, Fulden, Giberå, Moesgaard Strand og v Odder. Omkring Silkeborg: Funder Å - nær redehul - , 2 gange v Klostermøllen ved Mossø, Spangsbæk ved Addit, 12 (!) gange v Lystrup Å ved Bryrup og v Østbirk. (NÅ,CA,CHA,PB,TB,UMB,FC,SAE,LH,AJ,HLL,JL,JoL,GLN,PN,ADP,CP,JRR).

Vendehals (*Jynx torquilla*): Den første og meget tidlige var 1/4 1 Moesgaard (JP). Iøvrigt fåtallig i år; på Hjelm er således blot 1 ex. ringmærket (6/5) og 1 ex. set (KH) mod normalt 10-20 ex. på øen. Fra fastlandet: 8/5 2 sy Salten Langsø (HE), 9/5 1 Salten Langsø (DOF), 9/5 1 Kasted Mose (HE,CP), 3/6 1 h Moesgaard (HLL) og 17/6 1 Spicavej i Højbjerg (NÅ).

Toplærke (*Galerida cristata*): 30/5 1 Hjelm (KH) - langt til havs.

Hedelærke (*Lullula arborea*): Et par trækobservationer og en del oplysninger fra ynglepladserne.

25/2 1 Moesgaard (SS) - tidlig - , 18/3 1 Kysing Næs (NÅ,ADP), 28/3 3 N (GG) og 4/4 1 (SS) Moesgaard.

Salten Langsø: 1 sy hver af dagene 1/5 (HE), 8/5 (HE) og 9/5 (DOF).

Snabegård Skov: 21/3 1, 24/3 6, 26/3 4, 28/3 10, 29/3 6, 4/4 4, 5/4 2, 8/4 2, 9/4 2, 10/4 2, 11/4 1, 12/4 1, 30/4 4, 1/5 2, 23/6 1, 26/6 4, 27/6 6 og 29/6 1. - samtlige obs er gjort af GLN.

Velling Skov: 31/3 4, 1/4 7 og 6/4 2 (alle GLN).

Sanglærke (*Alauda arvensis*): Vinterobs.: 3/1 1 Issehoved (MBP,SBP) og 9/1 25 Kysing Fjord (HP). De største træk dage ved Moesgaard var 27/3 og 28/3, da hhv. 3500 og 1200 ex trak (GG).

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*): Et eksemplar af denne her i amtet meget sjældne gæst trak ved Kysing Næs den 25/2 (HLL).

Landsvale (*Hirundo rustica*): De første var 25/4 1 og 29/4 hele 70 i Snabegård Skov (GLN).

Bysvale (*Delichon urbica*): Første var 3/5 1 Langør Samsø (FC).

Digesvale (*Riparia riparia*): Første var 3/5 1 Vejrø (FC).

Guldpirol (*Oriolus oriolus*): Fra Hjelm er meldt 1/6 1 sy, 2/6 2 rnk og 8/6 1 sy. Endvidere 16/6 1 han Moesgaard (medd NÅ) og 22/6 1 Vårsø (FC).

Ravn (*Corvus corax*): Det bliver stadig mere almindeligt at se Ravn i Århus Amt. Denne gang har vi 14 iagttagelser af ialt 24 individer. Ved Moesgaard er set 25/2 2 (par!)(TB), 3/3 2 (CP), 19/3 1 (TB,GG,JL,OT) 11/4 1 (TB,ME,TS) og 19/4 1 (TB).

I Fløjstrup Skov er set 3/3 1 (CP), 18/3 2 (FF), 4/4 2 (FC), 19/5 4 (FF). Endvidere 8/2 1 Hansted Skov (SBN), 12/5 1 Juul Sø (SS), 7/6 og 17/6 2 N Egebjergvej i Brabrand (LB) og 24/6 1 ad + 1 juv Vårslet (LA).

I Sortkrage (*Corvus corone corone*): 7 iagttagelser af ialt 11 fugle.
14/3 1 Fornæs (NÅ,ADP), 20/3 1 (SS), 27/3 5 N (GG), 28/3 1 N alle Moesgaard, 15/4 1 Tranbjerg (LA), 6/5 1 Hjelm (KH) og 25/6 1 Vadsmølle (FF).

Gråkrage (*Corvus corone cornix*): 20/2 2000 ved Brabrand Sø (HP).
De største traktal fra Moesgaard: 27/3 830 N (GG), 14/4 146 N (HP),
16/4 279 N (HP) og 17/4 98 N (HP).

Råge (*Corvus frugilegus*): 20/2 800 ved Brabrand Sø (HP).

Allike (*Corvus monedula*): 20/2 1500 ved Brabrand Sø (HP). De største traktal fra Moesgaard: 27/3 575 N (GG), 13/4 58 N (HP), 16/4 39 N, 17/4 59 N og 19/4 44 N (alle HP).

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): En enkelt efternøler fra invasionen i efteråret. 11/1 1 Brabrand (OT).

Pungmejse (*Remiz pendulinus*): 20/4 1 Brabrand Sø (ME). Beskrivelse er på vej til SjældenhedsUdvalget.

Vandstær (*Cinclus cinclus*): Normal forekomst. Største antal 10/1 4 Spangsbæk ved Addit (NÅ,ADP) og "hele vinteren" 3-4 Lilleåen Hinnerup (PN). Den seneste obs var 4/4 1 Giberå ved Skovmøllen. (SBN).

Skægmejse (*Panurus biarmicus*): Bestanden i Brabrand Sø lever endnu; op til 6 fugle (3 par) er set regelmæssigt vinteren og foråret igennem (TB,FC,FF,HP,JP). Endvidere 24/4 2 Randers Fjord ved Møllerup (JRR).

I Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): Dejligt mange iagttagelser. Tre vinterobs, mange trækobs ult.februar-med.april og yngleobs ult.apr.-juni. Vinterobs.: 3/1 1 Brattingborg (SBP), 10/1 1 Moesgaard Slot (GG) og 15/2 3 Stubbe Sø (TB,JLS,OT) - kan dog være meget tidlige trækgæster. Fra Salten Langsø: 20/3 3 (Vib), 4/4 1 med føde inæbbet (FC), 1/5 1 (CA), 9/5 1 (DOF), 12/5 1 (NÅ,TB,OT) og 28/6 4 i vestenden af søen (FF). Fra Snabegård Skov: 21/3 4 og 22/3 3 er trækgæster; desuden er 2 ex set så godt som dagligt i perioden 6/6 - 30/6, vel ynglefugle (?) (alle GLN). Øvrige obs.: 28/2 1 trækforsøg Moesgaard Strand (LH,SS), 20/3 2 Moesgaard Str. (Vib), 20/3 1 sy Moesgaard Museum (SBN), 24/3 1 Risskov (SS), 9/4 1 sy Forsthaven v Århus (SBN), 12/4 1 Silkeborg (CA), 14/4 1 nattrækkende Grenå-Varberg (CA,SS), 24/4 1 sy Højkolt (HE) og 19/5 1 Mindeparken i Århus - gammelkendt yngleplads for arten - (NÅ,ADP).

Sjælding (*Turdus pilaris*): Ingen kommentarer til trækket, men i Snabegård Skov er der regelmæssigt set fugle efter 20/5, hvilket må give mistanke om yngel af arten igen i år. (1. ynglefund i amtet var i -73).
20/5 1, 21/5 1, 25/5 2, 26/5 1, 27/5 1, 28/5 1, 29/5 2, 30/5 2, 31/5 3, 2/6 3, 4/6 4, 5/6 4 og 11/6 1 alle i Snabegård Skov (GLN).

I Rindrossel (*Turdus torquatus*): Mange dette forår. På Hjelm 68 ex. i perioden 30/4 - 15/5, største dage 1/5 og 3/5 med hhv. 25 og 20 ex., ialt 10 rnk her (KH).

Desuden 13/4 30 (!) Snabegård Skov (GLN), 1/5 1 han Salten Langsø (HE), 3/5 1 han Vejrhø (FC) og 8/5 flok 12 Salten Langsø (HE).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): Den første var 2/5 1 han Hjelm, hvor der 7/5 blev ringmærket hele 72 ex. (KH).

I Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): I perioden 5/5 - 14/6 sås 8 ex. på Hjelm (KH). Desuden oplysninger om 3 ynglepar og 4 syngende hanner i Århus og 1-2 ynglepar på Djursland. Tidligere er op til 20 par fundet alene i Århus. Er det ynglebestanden eller ornitologaktiviteten, der er gået tilbage ??

Århus Havn par 1 : 17/4 + 8/5 + 9/5 1 han sy Sliphavnen (HE) og 8/6 - 25/6 par med føde Slipvej ved "Danmarks Radio" (NÅ).

Århus Havn par 2 : 19/5 2 (par) Århus Oliehavn ved Trælasthan (NÅ, ADP) og 8/6 - 25/6 par med føde Slipvej ved Trælasthan (NÅ).

Århus Havn par 3 : 13/6 par med føde Kaj 102, Sydhavnen (HE) og 22/6 1 han sy Midtkraft's kran på Slagtehusvej (NÅ).

Øvrige obs.: 22/5 2 hanner Århus Havn ved KFK (SS), 27/5 par + 5 pull ringmærket Hassensør - skulle være første sikre ynglebevis på Syd-
djursland - (HE,GR), 28/5 1 han Århus Havn ved Århus Mørtel Kompagni (SS)
3/6 1 h Århus Havn (CA), 16/6 2 (par) Ebeltoft (HLL) og 22/6 1 han sy Studenternes Hus, Århus N. (NÅ).

Sydlig Nattergal (*Luscinia megarhynchos*): Igen i år har de gode folk på Hjelm fanget denne spændende art: 9/5 1 rnk Hjelm (KH).

Nattergal (*Luscinia luscinia*): Blot et par optællinger af syngende hanner. På nord- og vestsiden af Brabrand Sø har GG talt 7-8, og det er mange; og i Kasted Mose var der 30/5 19 sy (SS).

Blåhale (*Luscinia svecica*): Kun 3 fugle er lidt i underkanten af det normale. Alle 3 er fra Hjelm: 3/5 1 hun rnk, 23/5 1 rnk (høn?) og 27 - 29/5 1 på søn (alle KH).

I Grashoppesanger (*Locustella naevia*): 7 ex. i foråret er pænt, især når man ser, at der ingen har været ved Brabrand Sø.
9/5 1 Kongslund v Randers (JRR), 15/5 1 rnk + sy Hjelm (KH), 16/5 1 sy Gudenå-Bredningen v Randers (NÅ), 26/5 1 sy Hjelm (KH), 9/6 2 sy Bjerregrav Mose (ØBF) og 12/6 1 Lading Sø (JS,OT).

Savisanger (*Locustella luscinioides*): Arten er lige knapt årlig i amtet. Men dette års obs.: 29/6 1 sy vestenden af Brabrand Sø (GG,HP).

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*): For andet år i træk har vi et ynglepar et sted i amtet (JP).

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): Den første var 8/5 1 Hjelm, hvor der var enormt mange i år - mere end 100 ringmærket (KH).

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): Første 20/5 - sent - 1 Hjelm, hvor der også af denne art var mange i år - mere end 60 ringmærket (KH). Ingen optælling ved Brabrand Sø i år.

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): Første 11/5 1 rnk Hjelm og det var den eneste, der blev ringmærket på øen i år. Enorm sjælden efterhånden (KH). Vi savner oplysninger fra andre lokaliteter; f.eks. ved jeg, at der var en hel del ved Brabrand Sø i år, men tal fattes!

Gulbug (*Hippolais icterina*): Den første var 9/5 1 Hjelm (KH).

Munk (*Sylvia atricapilla*): En vinterfugl: 2/1 + 16/2 + 17/2 + 6/3
1 hun Egebækvej 26, Højbjerg (HE).

Havesanger (*Sylvia borin*): Første 4/5 1 Snabegård Skov (GLN), tidlig.

Tornsanger (*Sylvia communis*): De første 8/5 1 Hjelm (KH) og 8/5 1 Snabegård Skov (GLN). Meget talrig i år, f.eks. mere end 80 syngende på Hjelm (KH).

Gårdesanger (*Sylvia curruca*): Den første og meget tidlige var 22/4 1 Snabegård Skov (GLN). Mere end 200 ringmærket på Hjelm i år (KH).

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*): Eneste i år var 28/4 1 Botanisk Have ved Århus (TB). Slet ikke set eller hørt på Hjelm i år.

Lille Fluesnapper (*Muscicapa parva*): 4 ex., alle fra Hjelm. 22.5 1, 27.5 1 sy, 2/6 1 og 14/6 1 (KH). Kender I andre dens stemme ??

Markpiber (*Anthus campestris*): Eneste obs 29/5 1 sy Hassensør (HE).

Skærpiber (*Anthus spinoletta littoralis*): Overvintrende eksemplarer januar - pr.marts ved (fra syd) Kysing Næs, Århus Lystbådehavn, Studstrupværket, Kalø Vig, Kalø Slotsruin og Dejret Øhoved (NÅ, TB, HE, HLL, ADP, JLS, OT). Forårstrækket kulminerede 13-21/3 ved Kysing Næs, Moesgaard, Fornæs og Sangstrup Klint (NÅ, ADP, OT og Vib).

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*): Nogle marts-iagttagelser: 27/3 1 Snabegård Skov (GLN), 28/3 1 Kirstineminde Flyveplads (CHA), 28/3 1 Hinnerup (PN) og 29/3 6 Snabegård Skov (GLN).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): Normal forekomst. Nævnes bør 27/3 1 trækforsøg Fornæs (DOF) og det første sikre ynglefund på Syddjursland hvor 6 unger blev ringmærket 22/5 (HE), samt et sandsynligt ynglefund ved Lystrup Å ved Bryrup, hvor 2 fugle regelmæssigt er set 9/4-17/6 (GLN)

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*): Den første var 2/5 1 Hjelm (KH).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*): Det nye år begyndte, som det gamle endte, uden Silkehaler i Århus. Men omkring 1/2 kom nogle flokke til byen, hvor de blev til med.marts, Fra denne periode haves følgende observationer: 31/1 flok 30 Højbjerg (HP), 1/2 10 Mindeparken (SBN), 2/2 150 Højbjerg (GG), 12/2 19 Tilst (OT), 14/2 1 Kaj Munksvej (PT), 17/2 12 Viby Torv (PT), 19/2 30 Studenternes Hus (NÅ), 29/2 12 Hasle Ringvej (OT), 3/3 22 Skovvangsvej (ADP) og 15/3 20 Vesterallé (OT). Uden for Århus er også kun set få: 14/1 88, 15/1 4 og 10/2 9 Snabegård Skov (GLN), 15/2 15 Rønde (OT) og 11/4 1 Gjerrild (ØBF).

I Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): Ialt observeret 26-27 ex., hvoraf dog nok en del gengangere, specielt ved Brabrand Sø.

Når intet andet er nævnt, drejer observationen sig om 1 ex..

Brabrand Sø: 12/11 1975 (LB), 2/1 (AJ), 3/1 1-2 ex (HP), 30/1 (JP), 7/2 (AJ), 20/2 2 ex (GG, HP, JP), 3/3 2 ex (GG), 4/3 (JP), 6/3 (GG) og 8/4 (ME).

Snabegård Skov: 19/1, 20/1, 22/2 og 21/3 (alle GLN).

Øvrige obs.: 10/1 Kysing Fjord (CP), 7/2 Salten Langsø (TB), 15/2 Kalø (TB, OT), 15/2 Salten Langsø (HLL), 21/2 1 rst Moesgaard (GG, HP), 27/2 Holme (TB), 28/2 Femmøller (HE), 21/3 Veggervlev (Vib), 23/3 Skåde (OT) og 11/4 forårets sidste Sondrup (HLL).

I Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): Vi tager Hjelm først. Der kom den første - en hun - den 15/5. Derpå fremhæves 27/5 med "enormt mange - mere end 100 (25 rnk)" (KH).

På fastlandet kom den første 14/5 1 han Kasted Mose (CP), ialt nåedes 17 ex herinde, og det er også mange !

På Hassensør så HE et ynglepar 22/5 + 27/5 + 29/5.

Og igrøvrigt: 24/5 1 hun rst Moesgaard (GG), 27/5 1 han Mindeparken ved Århus (AJ), 29/5 1 Norddjursland (HLL), 30/5 1 Snabegård Skov (GLN), 2/6 2 (par) Århus Å ved Åhavevej (AJ), 2/6 1 hun Brabrand Sø (AJ), 4/6 1 han Brabrand Sø (AJ), 20/6 1 han Vivild Djursland (JRR), 23/6 1 han Søby Fredskov (FF) og 28/6 4 (3 han, 1 hun) Salten Langsø vestenden (FF).

Stær (*Sturnus vulgaris*): Bedste trækdag ved Moesgaard var 27/3 med 1850 N (GG).

Grønsisken (*Carduelis spinus*): Kun følgende flokke på over 25 ex:
2/1 250 Brabrand Sø (AJ), 2/1 30 Stubbe Sø (OT), 3/1 125 Brabrand Sø (HP),
10/1 25 Spangsbæk Ved Addit (NÅ, ADP) og 10/1 50 Brabrand Sø (AJ).
Ellers usædvanlig fåtallig i skovområder som Salten, Stubbe og Århus-egnen (OT komm).

I Bjergirisk (*Acanthis flavirostris*): Alle obs nævnes. 2/1 125 Brabrand Sø (AJ), 4/1 14 Randers Havn (JRR), 17/1 4 Uldrups Bakker (NÅ, PJ, ADP), 29/1 50 Åby Eng v Brabrand Sø (ME), 31/1 20 Skanderborg (HP), 7/2 6 Sødbring Holm ved Udbyhøj (JRR), 22/2 35 Århus Havn (AJ), 10/3 ca. 200 Bispetorv i Århus (LB) - ved overnatningspladsen på Århus Domkirke - , 27/3 20 Alrø (FN) og 24/4 forårets sidste 3 trk Norddjursland (HLL).

Gråsisken (*Acanthis flammea*): Der henvises til specialartiklen om arten.

Hvidsisken (*Acanthis hornemanni*): Endnu 2 ex., der nok er blevet revet med i Gråsisken-invasjonen. 3/1 1 Stavnsfjord (MBP, SBP) og 10/1 1 Spangsbæk ved Addit (NÅ, ADP).

Karmindompap (*Carpodacus erythrinus*): Kun set på Hjelm: 24/5 1 brun, 2/6 1 brun rnk og 6/6 1 sy. (KH). En "brun" Karmindompap er enten en hun (af alle aldre) eller en han, der endnu ikke har fået det flotte røde bryst; dette får hannerne sædvanligvis først i deres tredje leveår (= ved fældingen omkring deres 2-års-fødselsdage).

I Lille Korsnøb (*Loxia curvirostra*): En mængde (29 !) observationer fra Snabegård Skov og 3 obs fra andre lokaliteter. Det synes utroligt, arten ikke skulle være set flere steder. Alle obs har interesse !!!
Snabegård Skov: 15/1 11, 16/1 13, 19/1 12, 21/1 12, 22/1 4, 23/1 8, 30/1 4, 3/2 4, 6/2 2, 10/2 6, 11/2 6, 12/2 12, 13/2 6, 17/2 4, 20/2 5, 25/2 2, 5/3 4, 15/3 8, 16/3 5, 17/3 4, 19/3 3, 21/3 1 og så et spring frem til 9/5 4, 16/5 5, 30/5 4, 7/6 4, 9/6 4, 20/6 1 og 29/6 3 (GLN).
Øvrige obs.: 27/3 27 Gjerrild (DOF), 9/5 5 (2 han, 1 hun, 2 juv) Salten Langsø (ØBF) og 28/6 3 (2 han, 1 hun) Salten Langsø (FF).

Stor Korsnøb (*Loxia pytyopsittacus*): Eneste obs. 27/3 1 han Gjerrild (TB, J. Hammershaimb, SS, OT m.fl.). Fra andre egne af landet er der meldt om rekordagtige antal S.K., så hvis folk havde set efter korsnøb

Kvækerfinke (*Fringila montifringila*): Usædvanlig fåtallig i Salten Langsø området, ved Stubbe Sø og i Århuseggen (OT komm).

Hortulan (*Emberiza hortulana*): Som altid en del på Hjelm. Og igen i år en på fastlandet, hvor den også er ved at være årlig..... hvis den da ikke altid har været det, og at det først er nu i de senere år folk er begyndt at kigge efter arten (????!!).

På Hjelm: 7/5 1, 10/5 2-3, 24/5 1 han, 26/5 1, 27/5 2-3, 28/5 2 og 29/5 1 hun (KH).

Samt 9/5 1 han Vejlbj Nord (SS).

I Snespurv (*Plectrophenax nivalis*): Ikke så mange fugle, men en del obs. kun tre flokke på mere end 5 ex.. Næsten alle i januar måned.
1/1 30 Kalø Vig (TB, PJ, JK m.fl.), 3/1 5 Issehoved (MBP, SBP), 3/1 3 Selvig Samsø (MBP, SBP), 10/1 2 røst Kysing Næs (HLL), 11/1 1 Kalø Slotsruin (NÅ, ADF), 15/1 flok 31 Studstrupværket (HE), 15/1 2 hunner Vejlbj Nord (LH) - indlandslokalitet - , 17/1 3 Uldrups Bakker (NÅ, PJ, ADP), ult. jan 2 Ølsted (ADP) - indlandslok.- , 14/2 25 Råby (JRR), 25/2 1 han røst Kysing Næs (HLL), 3/3 1 Lisbjerg (OT) - indlandslok.- , 26/3 2 (par) Kirstineminde Flyveplads (CHA) - indlandslok.- og 27/3 1 Alrø (PN).

HOLD DA HELT KÆFT !!!!!

NU VIL JEG SGU UD OG SE PÅ FUGLE.