

Følgende har bidraget til denne rapport :

Niels Aagaard (NÅ), Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Jan Andersen (JA), Bitten Bollet (BB), Lars Borup (LB), Peter Brostrøm (PB), Torben Bøgeskov, Jelling (TB), Flemming Christensen (FC), Hjalmar Østergaard Christensen (HØC), Voerladegård, Niels Birger Danielsen (NBD), Randers, Rolf Danielsen, Grenå (RD), Henning Elgaard (HE), Mogens Erlandsen, Odense (ME), Jörn Eskildsen (JESk), Flemming Falk, Randers (FF), Per Grøn (PG), Georg Guldvang (GG), Kjeld Hansen, Ry (KH), Lars Hansen (LH), Finn Lund Henriksen (FLH), Peder Jacobsen (PJ), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergård Jensen (JVJ), Svend Møller Jensen, Hinnerup (SMJ), Jens Kirkeby, Ry (JK), Henning Lykke Larsen (HLL), Jørgen Laursen (JL), John Loft (JLo), Ellen Bang Madsen (EBM), Geert Lykke Nielsen (GLN), Bryrup, Peter Nielsen, Hinnerup (PN), Stig Bachmann Nielsen (SBN), Erik Obelitz, Randers (EO), Claus Pedersen (CP), Jesper Pedersen (JP), Knud Pedersen, Skagen (KP), Hans Pinstrup (HP), John R. Rasmussen (JRR), Søren Skriver (SS), Henrik Stapelfeldt (HS), Jan Lyngholm Sørensen (JLS), Torben Sørensen (TS), Peter Thomsen, Odense (PT) og Ole Thorup (OT). Desuden er benyttet referater af ekskursioner, arrangeret af Dansk Ornithologisk Forening (DOF) og Østjysk Biologisk Forening (ØBF).

Her er så med en del forsinkelse lokalrapporten for 2. halvår 1976. To ændringer i fremstillingsproceduren har været med til at sinke, men alt skulle nu være i orden, således at vi fremover kan få lokalrapporten "dugfrisk" på gaden.

For fremtiden vil lokalrapporten blive trykt af - og solgt gennem DOF-salg. Bidragydere får den frit tilsendt fra lokal-afdelingen, alle andre må købe den.

En anden ændring er, at Allan Jannicke fra og med næste nummer er indtrådt i lokalrapportgruppen. Dette skulle dels give mig en aflastning - så rapporten kan udkomme langt hurtigere - dels forhåbentlig bryde mit monopol på tolkninger af stoffet. Iøvrigt er det tanken snarrest at udvide staben med yderligere 1-2 mand (m/k ;). Indholdsmæssigt adskiller den foreliggende rapport sig ikke væsentligt fra tidligere. Dog er her nok lidt flere data og lidt færre ord end vanligt. Desuden har jeg undladt at afmærke indsamlingsarterne, da det er tanken at ændre listen en del.

Som man vil se er der bagest i denne rapport et Appendix (tillæg). Dette vil fremover komme til at fungere som "rodekasse" for iagttagelser, der af forskellige grunde ikke er med i selve rapporten; men som vi dog ikke vil forskåne læserne for, f.ex. "usikre" og "mystiske" obs., undslupne fangenskabsfugle, gamle obs., forglemmelser osv.osv. Kort sagt alt det, der før var årsag til søvnløshed og dårlig samvittighed hos

Niels Aagaard.

Sortstrubet/Rødstrubet Lom (Gavia arctica/stellata): På 10 dage ved Fornæs har HLL 9 sorte (max 10/12 : 4), 8 røde (max 6/11 : 6) og 87 usp. Samme sted sec 5/12 14 usp. med DOF . I alt 118 ex på 11 obs-dage.

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus): 12/9 53 Füssingø Sø (JRR), største tal.

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena): Yngel : 1 Hinnerup Sø - hvor op til 5 ad er set sammen - var der 19/5 2 dununger (vel 1.kuld) og 31/7 3 dununger (2.kuld), af hvilke der endnu 26/9 var 2 tilbage i søen (SMJ). 10/7 sås et par med 3 juv i Fårup Mose (JL) og 25/7 var der 2 par i Bøttemagerskoven, Søften (SMJ). Øvrige obs : 25/4 3 Tåstrup Sø (FLH), 17/6 1 Jagstrup Mose, Thorsager (FLH) og ved Fornæs 21/11 1 (HLL) og 5/12 1 (DOF). Endelig på afveje 16/12 1 Ravn Sø (NÅ,FC), den burde være ved havet på den tid af året!

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis): Mosø : 4/7 11 (SS), 6/8 2-3 (F), 17/8 4 (HP), 11/9 1 ved Fuldbro (ØBF) og 20/9 4 ved Lindholm (GG,FLH). Kysing Fjord : 21/8 1 (GG,FLH,SS) og 18/9 1 (GG,FLH). Se Appendix.

Hilis Lappedykker (Podiceps ruficollis): Ynglefund på Helgenæs (JL). Regelmæssig i hele perioden i Kysing Fjord med max 18/9 115 (GG,FLH).

Sodfarvet Skråpe (Puffinus griseus): Af denne på disse kanter noget usædvanlige art fløj 3 ex mod nord på én time ved Fornæs d. 20/10 (RD).

Storskarv (Phalacrocorax carbo): Et par indlandsøer, flere fra Kysing Fjord og de største træktaf. 24/3 4 og 22/4 1 ved Nybro, Skanderborg Sø (FLH), 14/8 1 Brabrand Sø (AJ), 6/8 5 og 17/8 1 Mosø (HI). Kysing Fj.: 18/7 1 og 26/7 2, 21-22/8 1 og 23-24/8 2 (CA,FLH,AJ,FBM,KP). 22/9 44 træk Fornæs (HLL) og 10/12 10 træk Fornæs (HLL). Alt i alt normalt.

Fiskehejre (Ardea cinerea): Regelmæssig i Kysing Fjord fra alt.juli til pr.dec i antal fra 50-70 ex., max 4/12 81 (FLH), endnu 29/12 12 ex. (CA,ME,GG,FLH,CF,HP,KP,SS,ØBF). Desuden 20/8 22 Brabrand Sø (ME).

Rørdrum (Botaurus stellaris): 15-31/12 2 Brabrand Sø (JOL).

Hvid Stork (Ciconia ciconia): Kun to obs , begge form. af fouragerende fugle fra yngleparret i Randers.

Sort Stork (Ciconia nigra): Også i 1976 blev der set sorte storke på Mols. 7/7 kl. 14.40 1 ex og 19/8 kl. 13.40 3 ex , alle set flyvende over Øxenmølle. Se endv. Appendix. (Ole Sylvest,København)

Knopsvane (Cygnus olor): Flere end sædvanligt i Kysing Fjord. Mere end 100 ex. ved hvert besøg fra med.sep-med.dec (NÅ,TB,AJ,CF,DOF,ØBF), max 7/10 164 (AJ). Desuden 31/10 104 Randers Fjord ved Ø. Tørslev (JRR).

Sangsvane (Cygnus cygnus): Et sommerøer, der stadigt er ekstremt sjældent i Danmark, endskønt arten efterhånden yngler ret så talrigt i Skåne. Så fra nu af er det ikke givet, at alle sommer-svaner er Knopsere (mht kendtegn se FO 1977:1). Desuden bunker af spredte iagttagelser.

26/7 2 Snabegård Skov (GLN).

Kysing Fjord : 31/10 11 ad (SS), 1/11 1 (CF), 6/11 2 ad (ØBF), 11/11 1 ad (JA), 13/11 1 juv (NÅ), 12/12 1 ad (DOF) og 19/12 2 (CF).

Iøvrigt : 31/12 7 Brabrand Sø (VC,EBM), 1/11 15 indtræk Fornæs (HLL), 2/11 15 -samme ? - Moesgård (CHA), 15/11 9 ad Vejlbj (AH,SS), 29/11 4 Vorse (FC), 4/12 24 ad + 5 juv Randers Fjordens udløb (JRR), 7/12 1 ad Salten Langsø (TB,OT), 12/12 ca.40 Rds.Fj.'s udløb (JRR), 13/12 1 ad SV Marvellsborg Skov (HLL), 14/12 2 ad + 2 juv nær Langå (NÅ,FC), 14/12 14 ad Tange Sø (NÅ,FC), 15/12 2 ad Salten Langsø (TB,OT,Bjarne Pedersen), 16/12 2 ad Finns Mølle v Gudendåen (NÅ,FC) og 30/12 1 ad Kysing Næs (HLL).

Pibesvane (Cygnus bewickii): Tre obs fra Salten Langsø. 21/11 5 ad + 2 juv , 7/12 2 ad + 2 juv og 15/12 1 ad (TB,OT,Find Balle,Bjarne Pedersen).

Svane sp.(Cygnus sp.): 2/11 1100 Ejstrup Mose, Mariager Fjord (FC) og 30/12 ca. 200 Randers Fjordens Udløb (JRR).

Grågås (Anser anser): Kysing Fjord : 6/7 1 (CF), 18/7 6 (AJ), 26/7 9 (FLH,KE), 8/8 5 (AJ,HLL), 15/8 14 (CA,AJ,FBM,CP,SS), 18/8 15 (ME), 21-22/8 13 (CA,FLH,GG,SS), 1/9 1 (CP,DOF), 18/9 1 (GG,FLH), 2/10 1 (GG,FLH), 9/10 1 (BBol,PG,FLH), 1/11 1 (JA), 6/11 1 (CP,ØBF), 11/11 1 (JA) og 13/11 1 (NÅ). Iøvrigt : 25/7 8 Alrø (AJ), 2/8 5 Brabrand Sø (FC), 14/9 3 Salten Langsø (HLL), 15/10 60, 25/10 16, 28/10 12 alle Snabegård Skov (GLN) og 1/11 30 Brab.Sø (JOL). 2

Blisgås (Anser albifrons): 7/10 3 ad + 7 juv Kysing (AJ).

Sædgås (Anser fabalis): Fra "foråret"; 25/1 6 Kysing (FLH,TS).
23/10 120 trak vestpå over Sejroegade, Århus (JESK) et rede og tyve !! -
13/11 2 Kysing Fjord (NÅ,JA,CP) og 14/12 1 nær Langå (C). Mange obs !

Kortnæbbet Gås (Anser fabalis brachyrhynchus): 1/10 1 s Brabrand Sø (JoL)
og 23/12 2 Vejlbj Nord (SS). Ikke almindelig på disse søer.

Knortegås (Branta bernicla): Fra foråret: Ståvnfjord, Sø 29/4 50, 30/4 110,
3/5 6 på Lindholm (FLH).

Endvidere: 22/9 41 Fornæs (HLL), 30/10 8 Kysing Fjord, 6/3/11 1 Kysing Fjord
(NÅ,JA,CP), 29/11 30 Vorsø (FC), 5/12 18 Mariager Fjord () og de eneste lys-
bugede: 30/12 120 kysten ved Sødringholm (JRR).

Bramgås (Branta leucopsis): 1-13/11 1 Kysing Fjord (NÅ,JA,ØBF) og 12/11
hele 200 trak syd over Brabrand Sø (AJ).

Gås sp. (Anser/Branta sp.): 8/8 2 Strands Plt.(LH), 20/9 1 Sø Grøfthøj (ME),
6/10 c.350 (Sæd/Kortnæbs-) Brabrand Sø (JoL), 7/10 1 N Vejlbj (LH), 24/10 16 N
Kongsvang (AJ), 31/10 20 S (Anser sp.) Randers Fjord v Ø. Larslev (JRR).

Gravand (Tadorna tadorna): Max 4/12 180 Randers Fjordens udløb (JRR).

Gråand (Anas platyrhynchos): Største tal 5/9 800 (CP), 21/11 450 (AJ) Kysing Fj.
samt 11/12 470 Fussing Sø (JRR).

Likand (Anas crecca): Fra august til oktober i antal op til 200 ex i Kysing
Fjord (FLH); de sidste 18/12 6 Kongslund v Randers (JRR).

Atlingand (Anas querquedula): 5/8 1 Kysing Fjord(FLH,HP) og 26/9 6 NØ Sødring-
holm (JRR). 14/6 2 (et par) Kysing Fjord (FLH).

Knarand (Anas strepera): 8/9 1 Brabrand Sø (ME).

Pibeand (Anas penelope): De største tal i Kysing Fjord: 7/10 430 (AJ), 6/11
700 (CP) og 29/12 120 (FLH,KP).

Spidsand (Anas acuta): Fra Kysing Fjord: 18/7 3 (AJ), 26/7 5 (FLH,KP), 5/8 6
(FLH,HP), 15/8 4 (1 han, 3 hun)(AJ), 21/8 7 (GG,FLH,SS), 24/8 5 (FLH), 5/9 6
(CP,DOF), 13/9 40 (FLH), 18/9 60 (GG,FLH), 2/10 41 (GG,FLH), 9/10 40 (BBol,PG,
FLH), 26/10 8 (TB,OT), 30/10 1 han (AJ), 31/10 17 (SS), 1/11 26 (AJ,CP), 6/11
20 (CP,ØBF), 11/11 7 (4 han,3 hun), 13/11 6 (5 han,1 hun)(NÅ,AJ).
Eneste anden obs er 14/11 1 Ramten Sø (JRR).

Skeand (Anas clypeata): Fra Kysing Fjord: 24/4 4 han (FLH), 14/6 3 (FLH),
5/8 1 (FLH,HP), 21/8 7 (GG,FLH,SS), 5/9 4 (CP,DOF), 13/9 7 (FLH), 18/9 5 (GG,FLH),
2/10 7 (GG,FLH), 9/10 1 (BBol,PG,FLH), 26/10 1 (TB,ØBF) og 6/11 2 (et par)(CP).
Øvrigt: 30/7 1 Vorsø (FC) og 8/9 2 (par) Brabrand Sø (ME).

Taffeland (Aythya ferina): 17/6 ynglepar med 3 pull. Mørke Kær (FLH).

Største rastetal: 1/11 130 (CP), 13/11 55 (NÅ) Kysing Fjord, 31/10 30
Glenstrup Sø (JRR) og 14/12 140 Tange Sø (NÅ,FC).

Hvidøjlet And (Aythya nyroca): Ved Moesgård Skovmølle var der udover det tradi-
tionelle, halvtamme par i dagene 1-5/8 en ekstra han på besøg (NÅ,CA,OT).
Den er ikke set før eller siden, så måske var den rigtig vild (!).

Troldand (Aythya fuligula): De største antal fra Kysing Fjord: 6/11 800 (CP),
13/11 500 (NÅ), 11/12 430 (AJ) og 19/12 600(CP). Endvidere 11/12 440 Fussing
Sø (JRR) og 14/12 125 Tange Sø (NÅ,FC).

Bjergand (Aythya marila): Største tal fra Fornæs var 15/11 140 (HLL). Af mere
indlandsagtig karakter var 29/8 1 Stubbe Sø (JP) og 2/10 + 12/12 1 hun i Kysing
Fjord (GG,FLH,DOF). Se også appendix.

Hvinand (Bucephala clangula): En sommerobs: 6/7 1 (hun?) Kysing Fjord (CP).

Havlit (Clangula hyemalis): Ved Fornæs er ialt set 20 ex på 10 obs-dage (HLL).
Første anden iagttagelse er 12/12 1 han Randers Fjordens udløb (JRR).

Stellersand (Polysticta stelleri); 10/12 1 trk Fornæs (HLL). Som nævnt i FO har
4-5 ex af arten holdt til i Køge Bugt i vinter.

Ederfugl (Somateria mollissima): 22/8 1 Kysing Fjord (CA,SS) og 6/10 2 hanner
skudt Brabrand Sø (JoL). Se også appendix.

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): Som nævnt i sidste rapport et par sommeren igennem i Brabrand Sø (CA,ME,AJ,HLL,HP).

Kysing Fjord : 25/1 75 (FLH,TS), 21/3 18 (FLH), 24/4 3 (FLH), 21/11 10 (AJ), 4/12 14 (FLH), 5/12 c.15 (AJ), 12/12 7 (4 han+3 hun)(DOF), 13/12 9 (6 han+3 hun), (JA), 19/12 7 (5 han+2 hun)(CP) og 29/12 7 (FLH,KP).

Salten Langsø : 1/2 2 (FLH), 8/2 8 (5 han+3 hun) og 15/12 60 (TB,OT,Bj.Pedersen).

Desuden : 31/10 1 han Glenstrup Sø (JRR), 29/11 150 Vorsø (FC), 4/12 1 han Brabrand Sø (AJ), 11/12 9 (5 han+4 hun) Fussing Sø (JRR), 14/12 55 Tange Sø (NÅ,FC), 19/12 50 Vorsø (FC), 23/12 1 Brabrand Sø (AJ) og 30/12 7 han Sødringholm (JRR).

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*): Største tal : 21/11 100 Kysing Fjord (AJ) og 3/8 fløk 430 ud for Sødringholm (JRR).

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): Alle obs er fra Kysing Fjord : 25/1 9 (5 han+4 hun)(FLH,TS), 21/3 16 (6 han+10 hun)(FLH), 31/10 - tidligt - 2 hun (SS), 4/12 4 hun (FLH), 5/12 1 han (AJ), 12/12 2 hun (DOF), 13/12 1 han (JA) og 30/12 1 han+3 hun)(FC,HLL).

And sp.(*Anatidae sp.*): 19/9 200 trk Snabegård Skov (GLM).

Aquila sp.(*Aquila sp.*): Se appendix.

Låddenbenet Musvåge(*Fjeldvåge*) (*Buteo lagopus*): Forår, 28/4 1 Vesborg Fyr, Samsø og 1/5 2 N Stavnsfjord, Samsø (FLH).

Efterår (12 iagt af 24 ex): 21/9 1 Vejlbj Nord (SS), 2/10 1 Kysing Fjord (GG,FLH), 31/10 1 Glenstrup Sø (JRR), 5/11 2 Mariager Fjord (HLL), 8/11 1 Universitetsparken, Århus (VC,EBM), 16/11 1 Funder Å (FC), 29/11 12 (!) Velling Skov (GLN), 1/12 1 Vorsø (FC), 5/12 1 Fannerup (CA), 5/12 1 Ugelbølle (CA), 29/12 1 Brabrand Sø (JL) og 16/9 (efterårets første) 1 Borum Mose (JL).

Rød Glente (*Milvus milvus*): 7/7 1 V Høskoven, Brabrand Sø (ME).

Sort Glente (*Milvus migrans*): 17/6 1 juv Dagstrup Mose, Thorager (FLH) og 31/10 1 sent ex. med beskrivelse (!) mellem Søften og Hinnerup (SMJ).

Glente sp. (*Milvus sp.*): 4/7 kl. 08.41 1 N Randers By (JRR). Beskrivelsen tyder på Rød Glente.

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): Se appendix.

Hvepsevåge (*Pernis apivorus*): Forår, 17/6 1 Skaføgård (FLH).

Efterår (16 iagt af 28 ex): 7/7 1 N Høskoven, Brabrand Sø (ME), 12/7 1 Kysing Fjord (HLL), 9/8 5 Hundslund (CA,SS), 7/8 1 Sjellehede (SMJ), 14/8 1 Lystrup (HLL), 15/8 2 Laven (LH), 16/8 1 Skøring (CA), 18/8 1 Hinnerup (PN), 17/8 2 Stubbe Sø (FLH), 23/8 1 Hjelm (KH), 23/8 1 Vejlbj Nord (CA,SS), 11/9 2 Norring Vesterskov, Hinnerup (PN), 18/9 3 S Følle (CA), 20/9 1 Århus N (PN), 20/9 4 Salten Langsø (PG,FLH) og 26/9 1 Sødringholm Skov (JRR).

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): Forår : 25/4 1 ad han Tåstrup Sø (FLH), 27/4 1 hun juv Moslet Sø, Samsø (FLH), 28/4 2 hanner Brattingsborg Skov, Samsø (FLH), 29/4 1 ad hun Stavnsfjord (FLH) og 1/5 1 hun NNV Stavnsfjord (FLH).

Sommer: udover de i sidste rapport nævnte mulige ynglefund, sås 19-21/7 endnu et par på en mulig ynglebiotop. Altså 3 yngleforsøg i amtet i 1976.

Efterår: i aug-sep holdt 2 Rørhøge til i Brabrand Sø, en han og en hun, måske de samme som prøvede at yngle der i foråret (?).(CA,FC,ME,JL,JoL,FBM).

1/7 1 juv Emborg Odde, Mossø (HØC), 25/7 1 hun Grund Fjord (FF), 15/8 1 hun/juv Kysing Fjord (CP), 17-23/8 1 hun Vejlbj Nord (CA,LH,SS), 29/8 1 h/j Skram Sø Plantage (DOF) og 18/9 1 juv rst Hassensør (HE). 24/8 2 juv Kysing Fjord (FLH).

Blå Kørhøg (*Circus cyaneus*): Forår : 30/4 2 hun/juv N Stavsfjord (FLH).

Efterår (15 iagt af 16 ex) : Kysing Fjord, 30/10 1 ad han (AJ), 3/11 1 hun (JA), 6/11 1 h/j (CP), 5/12 1 hun (AJ) og 19/12 1 han (CP). Iøvrigt : 20/9 1 juv Salten Langsø (PG,FLH), 3/10 1 Karlby v Grenå (SBN), 11/10 2 h/j Strandkær (JK), 23/10 1 ad hun Brabrand Sø (AJ), 5/11 1 H/J Mariager Fjord (HLL), 11/11 1 h/j Ø Kongsvang (AJ), 12/11 1 hun Brabrand Sø (SEN,JE), 29/11 1 Vorsø (FC), 30/12 1 h/j Kysing Næs (FC,HLL) og 30/12 1 han Sødringholm (JRR).

Duehøg (*Accipiter gentilis*): Forår: 1/2 et par Salten Langsø (FLH).
Efterår (14 iagt af 15 ex): 10/7 1 Fløjstrup Skov (J), 26/7 1 Snabegård Skov (GLN), 7/8 1 Ebeltoft (JL), 29/8 1 Borum Mose (JL), 3/9 1 Snabegård Skov (GLN), 11/9 1 Salten Langsø (ØBF), 18/9 1 Følle (CA), 18/9 1 Salten Langsø (LH,SS), 18/9 1 SØ Hassensør (HE), 20/9 et par Salten Langsø (PG,FLH), 31/10 1 Snabegård Skov (GLN), 7/12 1 hun Salten Langsø (TB,OT), 11/12 1 Bjerregrav Mose (NBD,EO) og 30/12 1 Sødringholm Skov (JRR).

Fiskeørn (*Pandion haliaëtus*): Forår: 1/5 1 N Stavnsfjord (FLH).
Efterår: Salten Langsø: 6/8 1 (HP), 20/8 1 (HLL), 11/9 1 (ØBF), 14/9 1 juv (HLL) og 20/9 1 juv (PG,FLH). Brabrand Sø: 2 ex dagligt fra 20/8-30/9 (HE,HLL,JL,JoL). Iøvrigt 13/8 1 Mossø (TB,OT), 16/8 3 ex (1 JUV) Kysing Sø (HØC), 17/8 1 trk Ø Mossø (HP), 29/8 1 Øje Sø (DOF), 2/9 1 S Borum Mose (JL), 10/9 1 SØ Skanderborg (HP), 13/9 1 juv Jysk Væddeløbsbane, Århus (JVJ), 19/9 1 Ramten-Dystrup Sø (CA) og 19/9 1 Kulsø (GLN).

Vandrøfalk (*Falco peregrinus*): Virkelig mange observations alt for mange ??).
17/6 1 Kongsvang (S.P.Pinnerup i Danske Fugle), 3/10 1 Snabegård Skov (GLN), 1/11 1 Sletterhage, Helgenæs (LB), 5/11 1 Moesgård (PJ) og 28/12 1 hun Kongsvang allé, Århus (FBM).

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 1/7 1 Silkeborg Sønder Skov (HØC), 20/7 1 V Sletterhage Fyr (JL), 7/8 1 Kysing Fjord (JVJ), 22/8 1 Kysing Fjord (CA,FBM), 5/9 1 juv Kysing Fjord (DOF,ME), 11/9 1 juv Salten Langsø (ØBF), 3/10 1 juv Vejlbjby (CA,SS).

Dværgefalk (*Falco columbarius*): 30/4 1 N Stavnsfjord (FLH), 1/5 1 hun NNE Stavnsfjord (FLH), 18/9 1 S Følle Strand (CA), 2/10 1 Slagballe Bakker (GLN) og 2/10 2 hun/juv SV Kysing Fjord (GG,FLH).

Aftenfalk (*Falco vespertinus*): 5/6 1 juv Langelandsgade, Århus (FLH), 21/6 1 ad han Paludan Müllers Vej, Århus (FLH), 22/7 1 hun/juv Hjelm (KH), 23/8 1 2å han Vejlbjby Nord (CA,LH,SS) og 29/8 1 hun Kysing Fjord (FBM).

Urfugl (*Lyrurus tetrax*): I maj sås et par på Christianshede S f Silkeborg (medd til JL). Der er desværre næppe tale om andet end strejfer vestfra.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): 14/6 1 h Kysing Fjord (FLH), 17/6 1 h Mørke Kær 8/8 2 Grund Fjord (FF), 19/9 1 Kulsø (GLN), 20/9 2 Salten Langsø (PG,FLH) og 29/12 2 Kongslund ved Randers (JRR).

Engsnarre (*Crex crex*): 23/6 - ca.15/7 1 på Døde Å, Brabrand Sø (GG).

Blishøne (*Fulica atra*): De største tal fra Kysing Fjord: 9/10 4825 (BBol;PG,FLH), 13/11 3900 (NÅ) og 29/12 3800 (FLH,KP).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): De sidste 4/12 2 Rds. Fjords udløb (JRR).

Vibe (*Vanellus vanellus*): Største rastetal var 18/9 2500 Kysing Fjord (GG,FLH).

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): 11/7 1 varslende Gjellerupplanens Mose, Brabrand (TB,JLS,OT), 21/8 2 (GG,FLH,SS) og 27/8 2 (CA,SS) Kysing Fjord.

Strandhjejle (*Pluvialis squatarola*): Regelmæssig i småflokke langs kysten i aug-nov. Største tal 3/8 110 Sødringholm (JRR) og 30/10 64 Randers Fjordens udløb (JRR). Sidste obs 29/11 3 Vorsø (FC).

Hjejle (*Pluvialis apricaria*): 15/8 900 Kysing Fjord (CP), 28/8 700 Alrø (DOF).

Stenvender (*Arenaria interpres*): 2/5 1 Stavnsfjord (FLH), 2/5 3 Besser Rev, Samsø (FLH), 25/7 2 Egehoved, Alrø (AJ), 1/8 2 rst Hjelm (KH), 3/8 2 Sødringholm (JRR), 19/8 3 Soby Rev (HLL) og 27/8 1 Kysing Fjord (CA,SS).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): Det største antal og et par vinter-obs. 20/10 71 Brabrand Sø (AJ). 5/12 1 Kysing Fjord (AJ), 12/12 2 Grundfør Mølle (PN) og 26/12 1 Grundfør Mølle (PN).

Prødkækker (*Gallinago media*): 21/9 1 Brabrand Sø (ME) og 1/10 1 ved åen fra Kysing Sø til Fuldbro Mølle (HØC).

Enkeltbekkasin (*Limnocryptes minimus*): 18/9 1 (GG,FLH), 2/10 3 (GG,FLH), 7/10 1 alle Kysing Fjord, desuden 20/10 2-3 Brabrand Sø (AJ) og en vinter-obs 4/12 1 Tangeværket (NÅ,FC).

Kovsneppe (*Scolopax rusticola*): 25/9 1 Ringgaden, Århus (HLL), 31/10 1 Skødstrup (Thomas Madsen), 8/11 1 Ryhavevej, Hasle (VC,EBM), 15/11 4 Velling Skov (GLN) og et par vinter-obs 13+15/12 2 Snabegård Skov (GLN) og 24/12 1 Lerbjerg (LH).

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*): Regelmæssig, men fåtallig langs kysten i jul-okt. Måske 25/7 12 Alrø (AJ). Sidste 2/10 5 Kysing Fjord (FLH).

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*): 19/8 1 sammen med 11 små kobb. Søby Rev (HLL) og en ekstrem sen obs 6/11 1 S Fornæs (RD).

Svæleklire (*Tringa ochropus*): Forår: 24/4 3 Kysing Fjord (FLH) og 2/5 2 trk N Stavnsfjord (FLH).

Kysing Fjord: 6/7 1, 18/7 1, 26/7 3, 5/8 2, 8/8 2, 17/8 2, 21/8 3, 23/8 1, 24/8 2, 13/9 1, 18/9 1. (GG,FLH,AJ,CP,HP,JP,KP,SS)

Vejlby Nord: 10/8 4, 16/8 1, 17/8 1, 21/8 1, 22/8 4, 23/8 3, 24/8 3, 25/8 5, 28/8 1, 12/9 1, 13/9 1 (CA,LH,SS).

Iøvrigt: 11/7 4 Hundslund (SS), 16/7 1 Begtrup Røn (LH), 25/7 1 Nørrekær ved Mariager Fjord, 4/3 2 Kasted Mose (HS), 7/8 1 Brabrand Sø (CA,FC,FBM), og et par vinter-obs 12/11 1 Lyngbygård Å (FC) og 24/11 1 Edslev Mølle (NÅ,FC).

Tinkered (*Tringa glareola*): Kysing Fjord : 14/6 1 (FLH), 26/7 2 (FLH,KP), 3/8 2 (HP), 5/8 3 (FLH,HP), 15/8 3 (CP), 21/8 15 (GG,FLH,SS) og 29/8 1 (NÅ).
Eneste anden obs er 19/7 2 Åby Eng, Brabrand Sø (CA).

Røiben (*Tringa totanus*): Største rastetal 19/8 59 Søby Rev (HLL). Flere nov-obs af småflokke i Kysing Fjord og ved Vorsø (NÅ,FC,AJ,CP,ØBF). Et enkelt dec-obs : 19/12 10 Vorsø (FC).

Sortklire (*Tringa erythropus*): Kysing Fjord : 14/6 10, 26/7 3, 5/8 1, 12/8 11, 21/8 6, 22/8 5, 23/8 1, 25/8 2, 5/9 1, 12/9 1, 13/9 2 og 18/9 2 (CA,GG,FLH,AJ, HLL,CP,HP,KP,SS).

Iøvrigt : 17/6 1 Dagstrup Mose, Thorsager (FLH), 17/6 7 Mørke Kær (FLH), 2/8 1 Brabrand Sø (FC), 28/8 1 Åker Å's udløb (NÅ) og 6/11 3 sene !! Kalø Vig (JP).

Hvidklire (*Tringa nebularia*): Regelmæssig i flokke langs kysten fra jul-med.sep. Det største antal 26/7 67 Kysing Fjord (FLH,KP). En indlandsiagttagelse : 6/8 1 Ring Kær v Pindstrup (CP).

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*): Regelmæssig trækgæst jul-sep ved åer, søer og langs kysten. Kulmination første og sidste uge i august (hhv gamle og unge fugle). Største antal 5/8 40 Kysing Fjord. Den sidste var meget (!) sen 28/10 1 Salten Å, Katrinedal Dambrug (HP). Der findes kun ca. 5 vinteriagttagelser her fra landet, alle inden for de sidste 5-10 år, men en "vinter-klire" behøver altså ikke nødvendigvis at være en Svæleklire. Se godt efter - hvis det kan nås !

Islandsk Ryle (*Calidris canutus*): Regelmæssig trækgæst langs kysten aug-pr.okt i småflokke (op til 10 ex), sjældnere i store flokke. Ret hyppig sommergæst. Et par sommer-obs og de største flokke : Kysing Fjord : 14/6 3 (FLH), 13/7 3 (NÅ) og 6/7 12 (CP). 26/8 16 Lerdrup Vig/Alrø Poller (FLH) og 13/9 81 Kysing Fj.(FLH).

Dværgryle (*Calidris minuta*): Fåtalig trækgæst ult.jul-pr.okt . Nov-fugle bør dokumenteres, specielt når der er tale om så store flokke som nedenfor.
Kysing Fjord : 5/9 8 (CP,DOF), 13/9 2 ad (FLH), 18/9 flok 40 (mange)(GG,FLH) og 2/10 4 (GG,FLH). Iøvrigt : 28/8 1 Alrø (DOF), 29/8 1 Ebeltoft Fægehavn (DOF), 18/9 6 rst Hassensør (HE) og 6/11 50 (mange, ekstremt sent, bør for SU)(JP).

Temmincksryle (*Calidris temminckii*): Ret sjælden trækgæst jul-sep .
Kysing Fjord : 21/8 2 (GG,FLH,SS) og 13/9 1 (FLH).

Dværg-/Temmincksryle (*Calidris minuta/temminckii*): 15/8 1 Kysing Fjord (CA,SS).

Almindelig Ryle (*Calidris alpina*): Talrig trækgæst med.jul-nov. Fåtalig vinter-gæst dec-feb. De største rastetal og vinterobs'ene : 3/8 over 700 Sødringholm (JRR), 13/9 260 Kysing Fjord (FLH) og 30/10 ca.500 Randers Fjords udløb (JRR). 1/2 11 Kysing Fjord (FLH) og 11/12 39 (AJ), 12/12 flok 20 (DOF), 19/12 30 (CP) alle fra Kysing Fjord, endvidere 19/12 50 Vorsø (FC).

Krumnæbbet Ryle (*Calidris ferruginea*): Fåtalig trækgæst med.jul-pr.sep .
Kysing Fjord : 26/7 1 ad (FLH,KP), 21/8 7 (GG,FLH,SS), 22/8 4 (CA,SS), 23/8 1 (FLH) og 5/9 5 (DOF,ME).

Sandløber (*Calidris alba*): Sjælden i Østjylland. 19/8 2 Søby Rev (HLL).

Lærløber (*Limicola falcinellus*): Som Sandløber. 29/8 1 Kysing Fjord (FBM).

Ryle sp.(*Calidris sp.*): Et par december-obs fra Randers Fjords udløb : 4/12 flok 200 og 12/12 20 (JRR). Formentlig Alm.Ryle.

Brushane (*Philomachus pugnax*): Regelmæssig trækfugl i varierende antal med juli-sep, sjældnere til pr. nov. I de senere år sågar enkelte vinter-obs. Iagttaget af over 25 ex, alle fra Kysing Fjord: 26/7 25 (FLH, KP), 5/8 27-32 (FLH, HP), 5/9 30 (CP), 18/9 60 (GG, FLH), 2/10 137 (FLH) og 9/10 70 (BBol, PG, FLH).

Almindelig Kjøve (*Stercorarius parasiticus*): ret sjælden gæst i sensommeren. 2/8 1 lys fase VSV Moesgård (AJ) og 29/8 4 v Hassensør (DOF).

Dværgmåge (*Larus minutus*): ret sjælden efterårs-trækfugl. 28/8 1 juv Alrø (DOF) og 29/8 2 juv Ø Hassensør (DOF).

Ride (*Rissa tridactyla*): Kun ved Fornæs, hvor det største antal sås 15/11 23 (HLL).

Gråmåge (*Larus hyperboreus*): Sjælden vintergæst. 30/9 1 ad og 7/11 1 lårig, begge på Århus Havn (JVJ).

Sortterne (*Chlidonias niger*): 12/9 3 (AJ) og 18/9 2 ad (GG, FLH) Kysing Fjord.

Fjordterne (*Sterna hirundo*): 5/8 3 v Åby (CA), 5/8 1 Kysing Fjord (FLH, HP), 17/8 3 Kysing Fjord (JP) og 6/8 20-25 Hav-/Fjord-(form. Fj.) Salten Langsø (HP).

Dværgterne (*Sterna albifrons*): 1/5 1 Lilleør, Stavnsfjord (FLH), 14/6 2 Kysing Fjord (FLH) og 6/7 5 Kysing Fjord (CP).

Splitterne (*Sterna sandvicensis*): En indlandsobs. 1/8 5 juv v Lerbjerg (LH).

Alk (*Alca torda*): 13/11 10 Dråby (JP).

Konge (*Plautus alle*): Fra Fornæs: 24/10 1 S (RD) og 5/12 1 S (DOF).

Lomvie (*Uria aalge*): 9/10 1 skudt "mellem Århus og Samsø" (HS).

Tejst (*Cephus grylle*): 14/7 5 Kattegat v Tunø (HS), 18/9 1 Gjerrild Klint (CA) og 17/11 2 S Fornæs (JA), hvorfra HLL har yderligere 5 ex i efteråret.

Lunde (*Fratercula arctica*): Flere end sædvanligt. 6/11 1 (HLL), 21/11 1 S (RD, HLL), 4/12 2 N (RD, HLL) alle naturligvis fra Fornæs.

Alkefugl sp. (*Alcidae*): Kun meldt fra Fornæs. 17/11 5 (Alk/Lomvie) N (JA) og 5/12 11 N (DOF). Desuden har HLL på 10 obs-dage set ialt 7977 ex fordelt med 42,56 % Alke, 0,06 % (=6 ex) Lomvier og 57,38 % usp. alkefugl.

Disse tal må ikke forlede nogen til at tro, at Alken er 700 gange almindeligere end Lomvien. Det er blot meget sværere at artsbestemme Lomvier sikkert.

Turteldue (*Streptopelia turtur*): 20/6 1 Århus Havn (JVJ).

Huldue (*Columba oenas*): Meget få iagttagelser af denne art. Forhåbentlig vil Jørgen Laursen's yngle-indsamling smitte af på lysten til at indrapportere træk-iagttagelser, så vi kan "få fod på" forekomsten her i amtet. 26/8 1 Vejlbj Nord (CA, LH, SS) og fra Kysing Fjord: 18/9 1 (GG, FLH), 9/10 1 (ol, PG, FLH) og 13/11 1 trk S (AJ).

Ringdue (*Columba palumbus*): Største flok 29/12 700 Nørreris Skov (SMJ).

Gøg (*Cuculus canorus*): En meget (!) sen sås 8/10 1 Marselisborg Skov (HLL).

Kirkeugle (*Athene noctua*): Et ynglepar i Søften, set regelmæssigt med unger til 7/7 (SMJ). Eneste anden obs 19/7 1 Ormslev St. (CA). Send ind venner !!

Mosehornugle (*Asio flammeus*): Eneste obs 29/12 2 Vejlbj Nord (SS).

Mursejler (*Apus apus*): Den sidste 20/9 1 Kommunehospitalet, Århus (SS).

Isfugl (*Alcedo atthis*): Som sædvanlig mange iagttagelser - ca. 30 - men da Henning Elgård arbejder på en artikel om arten, nøjes vi her med denne gang at nævne iagttagelserne af mere end én fugl: 17/6 3 (1 ad + 2 juv) Mørke Bær (FLH), 6/11 2 Kongslund v Randers (JRR), 11/12 2 Lystrup Å v Bryrup (GLN), 14/12 2 Laurbjerg Dambrug (NÅ, FC) og 16/12 2 Ravnsø (NÅ, FC).

Vendehals (*Jynx torquilla*): 2 ringmærket på Hjelm: 25/8 og 2/9 (KH).

Hedelærke (*Lullula arborea*): 12/8 3 Snabegård Skov (GLN), 14/9 6 og 16/9 5 ved Salten Langsø (HLL). Se også appendix.

Sånglærke (*Alauda arvensis*): Kysing Fjord: 29/12 50 (FLH, KP) og 30/12 5 (HLL).

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*): Flere iagttagelser end vanligt. En art, man nok burde være mere opmærksom overfor.

13/11 1 han Kysing Fjord (NÅ), 4/12 9 Skader By - indlandslokalitet, usædvanligt (HE), 16/12 2 Fornæs (HLL) og 30/12 1 Sadrinehøje (HLL).

Langsvale (*hirundo rustica*): Et par november-obs. Pr. nov enkelte Grund Fjord (FF), 1/11 2 Knebel, Mols (LB) og sidst 5/11 1 juv Mariager (HLL).

Ravn (*Corvus corax*): Som altid en del obs, flest fra skovene syd for Århus. Trækiagttagelsen fra Midtjylland er interessant.

13/7 1 Fulden (NÅ), 3/7 2 Lisbjerg Skov (SS), 13/9 2 Over Fløjstrup (FLH), 21/9 1 Kirstineminde, Skejby (CHA), 10/10 1 Skanderborg (TB), 24/11 8 trk N Snabegård Skov (GLN), 4/12 1 Beder (FLH), 25/12 1 Hasle (JLS,OT) og 30/12 1 Fløjstrup (FC). Se også appendix.

Sortkråge (*Corvus corone corone*): 7/9 1 Hovedgård (NÅ), 2/10 1 (CG,FLH), 9/10 1 (BBol,PG,FLH), 4/12 1 (FLH) alle Kysing Fjord og 5/12 1 Stubbe Sø (DOF).

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): En sommer-obs fra Odder-kanten og flere obs fra Midtjylland. Man sku' tro de ynglede derinde i "det mørke" (-!?!?). 11/7 1 Ørting (SS) og fra Snabegård Skov: 1/8 3, 13/8 2, 16/8 5 og 18/9 1 (GLN).

Fuglemjse (*Remiz pendulinus*): 9/8 1 ringm. Brabrand Sø (Mikael Anker, JL) er godkendt af SU. - Ja, så arten eksisterer åbenbart endnu!

Vandstær (*Cinclus cinclus*): Første efterårsfugl 23/10 1 Pinds Mølle (FC). Fra omkring 1. nov som vanligt almindelig ved alle åer. De største antal var 16/11 11 Funder Å (FC) og 16/12 5 Spangsbæk (NÅ,FC).

Skægmjse (*Panurus biarmicus*): Ses stadig regelmæssigt ved Brabrand Sø, som regel kun få sammen, men undtagelsesvis i større flokke. (NÅ,CA,FC,HLL,JL). Største samlede flok var 21/8 30 (FG). I løbet af efteråret er ialt 13 fugle blevet ringmærket ved søen (NÅ,FC).

Fra Grund Fjord meldes arten set dagligt fra jun-okt med max. 6 i august (FF). Seneste anden obs er 13/11 2 (et par) Kysing Fjord (NÅ) - nok strejffere.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): Kun et par obs fra sommertiden, og usædvanlig mange vinteriagttagelser, men fænomenet er blevet mere almindeligt. Bare for 10 år siden var det yderst sjældent at se Misteldrossler om vinteren. 1/7 1 Snabegård Skov (GLN), 29/8 1 rst Hassensør (DOF), 16/11 3 Skeltrup Mølle (FC), 7/12 2 Ry (TB,OT), 7/12 4 Salten Langsø (TB,OT), 14/12 1 Voer Mølle (NÅ,FC), 15/12 1 Gl.Ry (TB,OT,Bj.Pedersen) og 20/12 3 Løvenholm Skov (Mgs Thornberg).

Sjagger (*Turdus pilaris*): Har nærmest overrendt landet i december, sås i store og små flokke overalt. Her kun et par af de større flokke i området: efterårets første 6/9 5 Snabegård Skov (GLN), 20/11 550 Tulstrup, N-Djursl. (HE), 30/12 850 Kysing Næs (HLL) og kanontallet 30/12 11000 (!) rst Fornæs (RD).

Sangdrossel (*Turdus philomelos*): De sidste 23/11 2 Røde Mølle (FC).

Vindrossel (*Turdus iliacus*): Store antal med okt og ult. dec. F.eks.: natten mellem 25. og 26. okt gik et enormt træk over Århus By. Prøvetælling gav ca. 1000 fugle på 1/2-time fra et tællested (JLS,OT).

Fra ult. dec har AJ et par rastetal: 19/12 250 Mindeparken, Århus og 200 Giber Å 1/12 250 Brabrand Sø.

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): Som vanligt kun få efterårsfugle. 14/10 4 (2 par) Universitetsparken (NÅ) og 7/11 1 Vilholt Mølle (FC).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): Mange i år. 1/7 1 hørt på Oliehavnen, Århus (CA,SS), i juli 11 juv ringmærket på Hjelm (KH), 7/8 set 1 + 2 (par) + 5 juv + 1 juv på Hassensør (JL), 29/8 4 Hassensør (DOF), pr. sep-med. okt næsten dagligt et 3-8 juv i Vejlbj Vænge (CA,LH,SS) og sluttelig 7/10 1 sy Lystrup (PT).

Attergal (*Luscinia luscinia*): 30/7 1 Vorsø (FC) og 14/8 1 Brabrand Sø (FC).

Blåhals (*Luscinia svecica*): Fra Brabrand Sø er som tidligere år meldt om efterårs-Blåhalse. Og det er igen de flinke ringmærkere, der har begået obsen: 1/9 1 ringmærket (FC) og 8/9 3 set (FC).

Rosslørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*): 3/9 1 ringmærket Brabrand Sø (FC).

Lørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): 523

Lørsanger (*Ac. palustris*): 80

Sivsanger (*Ac. schoenobaenus*): 39

Løvsanger (*Phylloscopus trochillus*): 26

ringmærket i Brabrand Sø (NÅ,FC).

Munk (*Sylvia atricapilla*): Rigtig mange vinterobs. 29/10 2 han+1 hun Egebakvej, Højbjerg (HE), 7 + 22/11 1 han samme sted (HE), 26/11 1 han Islandsgade, Århus Nord (CA), 5/12 1 han Grindsted Kirkegård (Ribe Amt) (CHA) og 19/12 2 han + 1 hun Mindeparken, Århus (AJ).

Skærpiiber (*Anthus spinoletta*): Kun få meldinger. 6/11 2 Kalø Vig (JP), og fra Kysing Fjord : 6/11 1 (ØBF) og 13/11 1 (NÅ,AJ). Ved Fornæs har HLL set arten fra 6/11 - 10/12, max 20/11 18 ex. Desuden er fra dec. meldt 8/12 1 Århus Havn (HLL) og 30/12 5 Kysing Næs (HLL). Lær stemmen og kig efter arten, venner !

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*); Normal forekomst. Uden for de vanlige yngle- og vinterlokaliteter er set : 19/9 og 30/10 1 Vejlbj Nord (SS) og 27/10 1 fouragerende ved en lille sø i Dyrehaven Århus (HLL). Største antal var 23/10 5 ved Pinds Mølle (FC).

Silkehale (*Bombycilla garrulus*): Meget få fugle. Kun omkr. 1/11 sås nogle enkelte. 30/10 6 Vejlbj Nord (CA,SS), 2/11 og 4/11 6 i Snabegård Skov (GLN). Endelig 15/12 2 Katrinebjergvej, Århus (CA).

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): Kun 12 obs, hvoraf en del oven i købet nok er gengangere. Alle obs er af én fugl. Brabrand Sø : 20/10 (AJ), 23/10 (AJ), 12/11 (JP) og 20/11 (AJ). Øvrige : 22/10 Snabegård Skov (GLN), 30/10 Vejlbj Nord (CA,PB,LH,SS), 7/11 Ulstrup, Djursland (HE), 7/11 Gjerrild Nordstrand (JRR), 10/11 Kysing Fjord (JA), 21/11 og 15/12 Salten Langsø (TB,OT) samt 11/12 Bjerregrav Mose (NBD,EO).

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): Mange obs. På Hjelm er der i perioden 26/7-31/8 ringmærket 7 ex. Sammen med dem på fastlandet gir det ialt 19-21 ex.....også i foråret var der jo mange.

8/7 1 hun Ajstrup Strand (AJ), 7/8 1 hun Pindstrup (CP), 7/8 6-8 rastende ved Øer, Hassensør (JL), 6/8 2 Salten Langsø (HP), 18/8 1 hun/juv Vejlbj Nord (LH,SS) og 18/9 1 h/j Vejlbj Nord (LH).

Grønsisken (*Carduelis spinus*): Jævnt store flokke i skovene fra slutningen af oktober. Flokke over 100 ex.: 1/11 150, 4/11 150, 8/12 100, 9/12 500 (i to flokke) alle Snabegård Skov (GLN), 17/11 100 Velling Skov (GLN), 14/12 125 Moesgård Skovmølle (DOF), 16/12 125 Pinns Mølle v Gudenaå (NÅ,FC) og 16/12 280 Vilholt Mølle (NÅ,FC).

Grønirisk (*Carduelis chloris*): største flok, dec. 600 Paludan Müllersvej i Århus (CA).

Tornirisk (*Acanthis cannabina*): 12/9 200 Kysing Fjord (AJ) var flest.

Bjergirisk (*Acanthis flavirostris*): De første blev set 19/10 30 ex. ved Århus Domkirke (JVJ). På denne vor største overnatningsplads er der vinteren igennem regelmæssigt set 100-150 ex. Øvrige obs : 23/10 132 Brabrand Sø (AJ), 30/10 30 Kysing Fjord (AJ), 12/11 19 Brabrand Sø (SBN), 13/11 20 Kysing Fjord (AJ), 4/12 20 Vejlbj Nord (LH), 19/12 4 Ridehallen, Århus (AJ), 19/12 1 Vorsø (FC) samt 26/12 15 Brabrand Sø (AJ).

Gråsisken (*Acanthis flammea*): Meget fåtallig i år. Kun 3 obs indrapporteret. 29/8 7 Hassensør (DOF) --- det skulle da vel aldrig være lokale ynglefugle ??? --- 7 7/12 2 Salten Langsø (TB,OT) og 14/12 2 ex ved Tangeværket (NÅ,FC).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): Kæmpe-invasion. Hele efteråret har store og små flokke "plyttet" og "tjyppet" rundt i skovene. Der er indrapporteret over 100 obs af mange 1000'er af fugle, flest fra Snabegård Skov ved Bryrup (i det følgende blot kaldet SS) set af GLN. Frem for at opremse disse myriader af tal skal jeg prøve at skrive noget om invasionens udvikling i tid, sted og størrelse. Fra juli haves blot to obs, muligvis af lokale ynglefugle : 2/7 4 og 26/7 6 begge fra SS.

I august ses arten fra omkring den 10. dagligt i SS i flokke på 4-14 ex dog 16/8 23 ex. Sidst på måneden ses de første uden for SS, nemlig ved Stubbe Sø : 17/8 1 hun (FLH) og ~~20/8~~ 29/8 3 ex (DOF).

september blir flokkene større i SS, 10-20 ex og arten ses på enkelte andre lokaliteter; Marselisborg Skov, Salten Langsø, Fornæs (LH,HLL,SS,ØBF).

I oktober er situationen den samme. Enkelte nye lokaliteter; Laven, Kysing Fjord. Og SS når sidst på måneden op på 25 ex i flok. (GG,FLH,LH,HLL,GLN).

I november kommer nye flokke til nordfra, medbringende de første Store Korsnæb (se nedenfor) og det er i denne måned de største flokke træffes f.ex : 2/11 100 SS (GLN), 16/11 300 Funder Å (FC), 30/11 60 Velling (GLN) Der ses dagligt op til 30 fugle iSS (8/11 45 ex).

december opnås den største spredning, idet arten nu forekommer på næsten alle ovenstående lokaliteter og desuden ved Voer Mølle, ved Tangeværket, Ravnsø, Spangsbæk, Øje Sø, Sødriugholm Skov og Blid Sø lige syd for Salten Langsø. Sidstnævnte sted sås 5/12 200 ex (LB) som månedens maximum. Ved SS, hvor flok størrelsen nu er 20-30, ses største antal d.9/12 80 ex. (NÅ,TB,FC,CA,HLL,GLN,JRROT m.fl.). Skulle nogen få lyst til at boltre sig med skemaer, diagrammer, flok størrelser, kønsfordelinger etc.etc. haves der for denne art et stort materiale, som eventuelt interesserede kan få til låns.

Stor Korsnæb (*Loxia pytyopsittacus*): Under indtryk af den store korsnæbsinvasion er der fra Midtjylland indkommet ialt 18 obs af denne art, specielt bemærkes de to meget store flokke.

Snabegård Skov : 2/11 22, 3/11 15, 5/11 6, 8/11 18, 14/11 8, 23/11 8, 5/12 8, 7/12 4, 9/12 56 (seks-og-halvtreds, det må dog vist være Danmarks-rekord), 10/12 15, 13/12 8, 15/12 10, 17/12 7, 20/12 5 og 22/12 6 (alle GLN).

Øvrige obs.: 19/11 12 og 30/11 ca.40 Velling Skov (GLN) og endelig 16/12 1-2 Spangsbæk (NÅ,FC).

Kækerfinke (*Fringilla montifringilla*): De første 2/10 80 i Slagballe Bakker (GLN). Fra beg af november almindelig i alle skove. Et par af de store flokke: 15/12 320 Salten Langsø (TB,OT) og 29/12 400 Nørre-ris Skov (SMJ).

Finke sp. (*Fringilla sp.*): Største antal var 19/12 ca.7000 mellem Mindeparken og Moesgård Strand (AJ).

Hortulan (*Emberiza hortulana*): Tre obs, heraf to på fastlandet. 17/8 1 ringmærket Hjelm (KH), 31/8 1 hun Lisbjerg Skov (SS) og 30/9 1 juv Mindeparken (JVJ).

Rørspurv (*Emberiza schoeniclus*): 55 ringm. Brabrand Sø (NÅ,FC).

Snespurv (*Plectrophenax nivalis*): Første fugle 1/11. Normal optræden.

Kysing Fjord: 1/11 6 (JA), 4/12 6 (FLH) og 5/12 7 (AJ).

Fornæs: første 6/11 54, derefter set regelmæssigt, men fåtalligt året ud (HLL).

Øvrige obs.: 5/11 20 Mariager Fjord (HLL), 20/11 2 Vejlbj Nord (LH), 1/11 1 han Begtrup Røn (LH), 4/12 11 Mygind (HE) og 8/12 2 på Århus n (HLL).

APPENDIX.

ørthalset Lappedykker (*Podiceps nigricollis*): 3/3-1975 blev en idan fanget i fiskenet i Mossø. Fuglen var ikke helt udfarvet (HØC). datoen er meget tidlig.

ågåås (Anser anser): 6/8-1976 6 Rands Fjord (Vejle amt) (HP).

bjergand (*Aythya marina*): Fra Kulsø i Midtjylland haves 5 obs af -18 fugle i perioden 19/9-31/10. Da Bjerganden er meget maritim iden for yngletiden og da der ikke er set Troldænder ved de nævnte søsø, tror jeg, der må være tale om fejlbestemmelser.

Agila sp. (*Aquila sp.*): 2/7-1976 sås en "Kongeørn-??" flyvende Nord over Vejle Fjord. Tidspunktet er meget mystisk. (HP)

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): 21/11 1 juv Fakkefjord v Vejle Fjord (CHA). Obs-betingelserne var ikke de bedste siger observatoren. 10

Rørhøg (*Circus aeruginosus*): 5/9 1976 1 trak vestpå Hassensør (JL).

Hedelærke (*Lullula arborea*): 27-28/6 hørt synge på typisk yngleterræn ved Gammel Rye (HØC). Det var i 1975.

Ravn (*Corvus corax*): 28/10 1976 2 ad (JL) --hvor?
9/3 1975 1 ex set ved Gødvad, Silkeborg (HØC).

Ederfugl (*Somateria mollissima*): 7/11 1975 1 ad hun druknet i fiske-net i Mossø (HØC).

Sort Stork (*Ciconia nigra*): 10/8 1975 sås 2 juv rastende ved Øxenmølle på Djursland (Ole Sylvest, Anders Mogensen).

18/8 1975 2 ex ved Langesø (Johs Friis via Ole Sylvest) form.samme.