

Så foreligger en samlet lokalrapport for 1977. Den er holdt i stil med de tidligere rapporter, men behandlingen er desværre blevet noget uensartet, hvilket skyldes lidt misforståelser mellem den gamle og den nyindtrådte redaktør. Det bliver bedømt næste gang.

Behandlingen er foretaget således:

Niels Aagaard : lommer - vandhøns

Allan Jannicke : vadefugle - spurvefugle.

Systemet med I-arter (indsamlingsarter) kører stadig, men de er ikke som tidligere mærket med I i rapporten. Istedet er de opført på en særskilt liste, som er vedlagt.

Hvis der skal siges lidt om fuglenes forekomst i Århus amt i 1977, må det være, at flere arter har glædet os ved deres tilstedeværelse. Tre arter, nemlig Islom, Hvidhalset Fluesnapper (2 obs) og Pileværting, er opført på sjældenhedsudvalgets liste over arter, som skal forelægges udvalget til godkendelse. Følgende arter må desuden betegnes som meget sjældne og uregelmæssigt forekommende i Århus amt. Det er: Sort Stork, Kortnæbbet Gås, Kanadagås, Trane, Perleugle og Sortstrubet Bynkefugl. Nævnes bør også en iagttagelse af en mulig vild Hvidøjet And fra Universitetsparken i Århus.

For fremtiden skulle det være muligt, at få lokalrapporten udrymmeligt hurtigt, da vi nu er tre redaktører til at behandle stoffet, nemlig Niels Aagaard, Carsten Andersen og Allan Jannicke.

Det blev nævnt i Sørvæn 2:78, at lokalrapporten for første halvår -78 ville være ude ca. 15. november dette år. Her har jeg dog været lidt for hurtig i vendingen. Vi har besluttet, at vi kun vil udgive én rapport for 1978. Altså en helårs-rapport som denne. Det skyldes bl.a., at materialet fra første halvår 1978 ikke er særlig stort og, at denne rapport forhåbentlig atter vil animere folk til at sende deres iagttagelser ind.

Alt materiale til lokalrapporten for 1978 skal være os i hænde senest 1. februar 1979. Det sendes som sædvanligt til: Rapportgruppen, DOF-Århus amt, Viborgvej 28 29, 8000 Århus C.

Rapportgruppen / Allan Jannicke.

Følgende har bidraget til denne rapport: Niels Aagaard (NÅ), Carsten Andersen (CA), Christian Andersen (CHA), Lars Abrahansen (LA), Henrik Brandt (HB), Flemming Christensen (FC), Henning Elgaard (HE), Lars Hansen (LH), Steen Kjærlund Hansen (SKH), Allan Jannicke (AJ), Jørn Vestergård Jensen (JVJ), Svend Møller Jensen (SMJ), Jens Kirkeby (JK), Helle Kousholt (HK), Henning Lykke Larsen (HLL), Finn B. Mogens (FBM), Peter Nielsen (PN), Stig Bachmann Nielsen (SBN), Kaj Nissen (KN), Claus Quist Petersen (CP), Niels Anton Petersen (NAP), John R. Rasmussen (JRR), Søren Skriver (SS), Henrik Stapelfeldt (HS), Erling Sørensen (ES), Uffe Gjøl Sørensen (UGS), Ole Thorup (OT), Østjysk Biologisk Forening (ØBF) og Dansk Ornithologisk Forening (DOF).

Lom sp. (Gavia sp.): Kun få obs., ingen regelmæssig havfugle-tælling i år. 13/3 1 rst. Strandvejen, Århus (AJ), 20/2 1 S Moesgård (AJ), 6/5 3 mellem Grenå og Anholt (NÅ,MA), 15/5 1 V Anholt (NÅ,MA), 17/5 1 V Anholt (NÅ,MA), 18/11 2 S Kysing Næs (AJ,NAP) og 27/11 4 N Fornæs (DOF).

Sortstrubet Lom (Gavia arctica): 6/5 3 mellem Grenå og Anholt (NÅ,MA) og 28/10 1 rst Glenstrup Sø - indlandsobs.- (JRR).

Islom (Gavia immer): 10/3 1 S Moesgård Strand (JL).

Rødstrubet Lom (Gavia stellata): 6/5 1 mellem Grenå og Anholt (NÅ,MA).

Toppet Lappedykker (Podiceps cristatus): Forår, største tal. 1/5 120 Glenstrup Sø (JRR). Efterår. Til ult.okt konstant over 100 ex. i Glenstrup Sø, max 3/9 188 (JRR). Største iøvrigt 18/9 350 Salten Langsø (ØBF), Af trækiagttagelser kun meldt 18/10 5 S og 18/11 3 S begge ved Kysing Næs (AJ,NAP). Fra dec : 10/12 25 Knudsø (AJ,NAP) samt enkeltfugle i Salten Langsø og Brabrand Sø (AJ,NAP).

Gråstrubet Lappedykker (Podiceps griseigena): Forår . 13/2 1 rst. Ørnereden, Marselis Skov (AJ), 12/3 1 og 20/3 2 Brabrand Sø (AJ), 13/3 1 Rønbækskolen i Hinnerup (SMJ) og 27/3 1 Stubbe Sø (AJ). Sommer: 13-14/5 1 Amstrup Sø (AJ), ialt 4 ynglepar i søen ved Rønbækskolen i Hinnerup "heraf 1 par med 2 kuld klækket hhv 3/5 (4 unger) og ca.1/7 (3 unger) "(SMJ)desuden et ynglepar i Hattemagerskoven ved Søften (SMJ). Efterår: 14/8 1 Kysing Fjord (ØBF) og 15/10 1 (vinterdragt) Rønbækskolen i Hinnerup (SMJ).

Sorthalset Lappedykker (Podiceps nigricollis):Forår : Ingen meldinger fra Mossø, men 16-17/6 sås et par i Brabrand Sø - måske yngel - (LA,FC). Efterår: fra Kysing Fjord : 20/8 3 (CP), 16/9 3 (CP) og 18/9 3 (AJ) - måske de samme fugle i alle 3 obs (?), desuden 18/9 1 Salten Sø (ØBF).

Lille Lappedykker (Podiceps ruficollis):Jan-marts, alle obs.: 9/1 1 Funder Å (FC), 29/1 2 Gudenå v Randers (JRR), 17/2 2 Kysing Fjord (AJ), 13/3 og 27/3 1 oversvømmet eng v Ristrupgård (SMJ) og 26/3 1 Kongslund v Randers (JRR). I yngletiden set ved : Grund Fjord v Floes (JRR), Hylke Sø (FC) og i Brabrand Sø (LA,FC). Fra ult.juli begynder der at dukke " smålapper " op ved fjorde og kyster , antallet kulminerer ult.sep-pr.okt og allerede pr.nov er her kun de fugle, der vil overvintre tilbage. Største tal : 18/9 58 Kysing Fjord (AJ)- halvt så mange som normalt. Nov-dec, alle obs.: 13/11 1 Glenstrup Sø (JRR), 13/11 5 og 19/11 1 Kysing Fjord (AJ), 26/11 1 Kongslund v Randers (JRR), 14/12 2 Grundfør Mølle (FC), 16/12 2 Glenstrup Sø (JRR), 17/12 4 Kysing Fjord (AJ,NAP), 24/12 1 Lyngbygård Å (FC) og 31/12 1 Hansted Å (FC).

Storskarv (Phalacrocorax carbo): Indlandsiagttagelser og de største antal nævnes. Træffes desuden langs kysten i småflokke på op til en snes stykker fra marts til december. Indlands.: 9/3 1 Brabrand Sø (FC,HLL), 12/5 1 juv. Anholt Flak (NÅ,MA), 22/5 1 Stilling/Solbjerg Sø (AJ), 26/5 2 Kysing Fjord (AJ) og 10/6 2 Skanderborg Sø (FC). Større Flokke : 27/3 61 N + 5 S Fornæs (AJ) og 22/5 50 Søby Rev (FC).

Fiskehejre (Ardea cinerea): Ved Kysing er som vanligt set omkring 50 ex. regelmæssigt, max.18/9 75 Kysing Fjord (CP). Andre store antal : 9/2 42 Salten Langsø (PN), 15/8 30 Brabrand Sø (AJ) og 31/12 75 ved Vorsø (FC).

Rørdrum (Botaurus stellaris): Hele januar opholdt et delvis afkræftet eksemplar sig ved Ørnbjerg Vandmølle på Mols (HE).

Sort Stork (*Ciconia nigra*): D. 12/9 fløj 3-4 ex. i strid modvind mod vest ved Toggerbo i Mols Bjerger (CP).

Svane sp. (*Cygnus sp.*): Et par store flokke (større end 150 ex.): 26/2 172 og 10/12 206 Randers Fjord's udløb (JRR) og 11/12 ialt 3500 i Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (DOF). De allerfleste af fuglene ved Ajstrup må vel være Knopsvaner.

Knopsvane (*Cygnus olor*): Diverse store antal (større end 150 ex.): 11/2 151 Mariager Fjord v Hadsund (JRR), 27/2 270 Alrø (AJ) og 28/5 mindst 400 (forårsmax.) Randers Fjord v Kare Holm (JRR). 24/9 169 ad + 12 juv (AJ) el. 174 (CP) Kysing Fjord, 2/10 253 (efterårsmax.) Kysing Fjord (ØBF) og 6/11 140 ad + 21 juv Alrø Polder (AJ).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): Alle obs nævnes.

Randers Fjord's udløb: 5/2 67, 12/3 155, 18/11 13 og 18/12 50 (JRR). Brabrand Sø: 7/1-3/3 1 ad med "knæk" på halsen, desuden 25/1 1 juv, 3/3 3 ad, 12/3 4 ad trk Ø (alle AJ), 15/3 2 ad (HLL), 29/11 1 (FBM) og 6/12 4 (NAP).

Øvrige lokaliteter: 21/1 7 Gudenåen v Langå (JRR), 27/2 5 ad Alrø (AJ) 15/10 1 ad Kysing Fjord (AJ), 18/11 1 ad rst Kysing Næs (AJ), 10/12 2 ad + 3 juv Salten Langsø (AJ, NAP) og 18/12 9 ad + 3 juv Lading Sø (NAP).

Pibesvane (*Cygnus bewickii*): To obs fra Kysing Fjord. 15/10 hele 49 ex dels rastende, dels trækkende (AJ) og 18/10 2 ad + 4 juv (AJ).

Gås sp. (*Anser/Branta sp.*): 20/3 4 Salten Langsø (AJ), 9/8 25-35 trk S Strandvejen, Århus (AJ), 11/9 40 trk S el. Ø (?) Stubbe Sø (AJ, NAP), 22/10 2 (Anser) Randers Fjordens udløb (JRR) og 17/12 47 (Anser) Ajstrup, Mariager Fjord (JRR).

Grågås (*Anser anser*): Alle obs nævnes.

Forår: 20/2 1 Kysing Fjord (ØBF), 20/2 5 N Moesgård (AJ), 23/2 1 Øer (SKH), 1/3 3 Kysing Næs (HLL), 5/3 2 VSV Moesgård (AJ), 6/3 1 SV Tirstrup Plantage (AJ), 8-10/3 2 Brabrand Sø (FC, HLL), 27/3 1 N Fornæs (AJ), 29/3 3 Stubbe Sø (SKH), 3/4 1 V Egehoved, Alrø (AJ), 16/4 17 NV mellem Glåsborg og Ramten (ØBF), 23/4 5 Stubbe Sø (AJ), 21/5 8 Vorsø (FC). Sommer: 9/6 par med 7 store unger (ØBF) og 11/6 9 (JRR) Bjerregrav Mose samt 20/6 hele 50 på Hallerev, Samsø (FC). Efterår: 16/7 3 Kysing Fjord (AJ), 17/7 54 Alrø (AJ), 31/7 93 Alrø (AJ) 19/8 1 Boelsrev (JRR) og 8/9 5 Brabrand Sø (FC).

Sædgås (*Anser fabalis fabalis*): 6/3 2 N og 8/3 21 N Århus nordby (CA) samt 17/12 10 S Kysing Fjord (AJ, NAP).

Kortnæbbet Gås (*Anser fabalis brachyrhynchus*): 26/3 1 Alrø (ØBF).

Mørkbuget Knortegås (*Branta bernicla bernicla*): 30/4 150 stavnsfjord (FC), 17/10 1 rst Splidholm (AJ), 18/10 1 SØ Kysing Næs (AJ), 6/11 8 S Søby Rev (AJ) og 19/11 8 S Kysing Næs (AJ, NAP).

Lysbuget Knortegås (*Branta bernicla hrota*): 5/2 120 Randers Fjord's udløb (JRR) og 11/12 ca. 700 Ajstrup Bugt, Mariager Fjord (DOF).

Bramgås (*Branta leucopsis*): 27/2 5 N Søften (SMJ) og 15/10 37 trk Kysing Fjord (ØBF).

Kanadagås (*Branta canadensis*): 31/1 22 Hyllested Skovgårde (SKH).

Et sjældent syn på disse kanter. Visse personer mener dog at vide, at vi et sted på Djursland har en fast rasteplass, hvor arten årligt raser i mindre flokke.

amtet (i "Oversigt over Danmarkens fugle - 1978" kaldes arten sjælden om vinteren uden for Vadehavet og Vestjylland, hvilket altså ikke er korrekt).

Randers Fjordens udløb : 15/1 146, 5/2 272, 10/12 200 og 18/12 670 (JRR).
Ajstrup Bugt, Mariager Fjord : 11/12 over 100 og 17/12 50 (osse JRR).
De første "rigtige" forårsfugle var 20/2 35 Kysing Fjord (ØBF).

Gråand (Anas platyrhynchos): De største antal (Større end 500) :
28/8 950 og 18/9 1000 Kysing Fjord (AJ).

Krikand (Anas crecca): Vinterobs (jan-feb + dec) samt de største antal (større end 100) nævnes.

Vinter : 16/1 8-9, 17/2 8, 11/12 4 og 17/12 33 alle Kysing Fjord.
Store flokke : 17/4 118 Brabrand Sø, 17/4 175 og 18/9 250 begge i Kysing Fjord (alle obs skyldes AJ).

Atlingand (Anas querquedula): Alle obs nævnes . 4-5/4 1 han, 11/5 2 (et par) og 25/5 4 (3 han + 1 hun) alle Døde Å, Brabrand Sø (AJ).
25/5 1 han hørt Anholt Flakket (NÅ,MA), 11/8 2 (et par) Brabrand Sø (NAP), desuden set i årets løb i Kysing Fjord (ØBF).

Knarand (Anas strepera): 12-24/4 2 (et par) Brabrand Sø (LA,FC,AJ),
14/4 1 han Tepstrup Sø (NÅ) desuden set i årets løb i Kysing Fj. (ØBF).

Pibeand (Anas penelope): Største tal fra Kysing og et par andre store antal. 18/10 600-700 Kysing Fjord (AJ), 14/10 160 Randers Fjords udløb (JRR) og 17/12 108 Ajstrup Bugt Mariager Fjord (JRR).

Spidsand (Anas acuta): Alle obs nævnes. Forårstræk i marts-april. En enkelt sommer-obs. Efterårstræk med.aug-med.nov. samt en enkelt vinter-iagttagelse.

Forår : Brabrand Sø : 28/3 3 (hanner) (NÅ,OT), 30/3 3 (2 han, 1 hun) (AJ),
2/4 5 (3 han, 2 hun) (AJ), 4/4 2 (et par) (LA), 4-6/4 4 (to par) (AJ) og
12/4 2 (et par) (AJ). Kysing Fjord : 12/3 2 (et par) (CP), 13/3 1 han
og 17/4 2 (et par) (begge AJ).

Sommer : 17/7 2 Alrø (AJ).

Efterår : Kysing Fjord : 14/8 2 (AJ), 20/8 2 (CP), 28/8 1 (AJ,NAP),
1/9 1 (AJ,NAP), 16/9 4 (CP), 18/9 10 (AJ), 24/9 14 (AJ) eller 18 (CP),
15/10 10-15 (AJ), 30/10 4 (to par) (CP) og 13/11 1 hun (AJ). Desuden
15/10-5/11 1 han Rønbækskolen, Hinnerup (SMJ).

Vinter : 14-15/12 1 han Univesitetsparken, Århus (NÅ).

Taffeland (Aythya ferina): Forår : Største tal 17/2 68 Kysing Fjord (AJ).
Efterår : Antal større end 100. 18/9 200 (AJ), 24/9 170 (CP) og 30/10
120 (CP) alle fra Kysing Fjord.

Hvidøjet And (Aythya nyroca): En melding uden for Moesgård Skovmølles
bestand . 13/12 1 hun Univesitetsparken, Århus (NÅ) - oprindelse
ukendt, så måske var den rigtig vild. Kun set denne ene dag .

Troldand (Aythya fuligula): Antal større end 500. 16/1 500 Kysing
Fjord (AJ), 16/1 810 Fussing Sø (JRR) og 17/12 510 Kysing Fjord (AJ).

Bjergand (Aythya marila): Samtlige indkomne obs (og det er få !).
17/4 1 han Kysing Fjord (AJ), 11/5 1 hun Anholt Flakket (ferskvand)
(NÅ,MA) og 15/10 1 hun Kysing Fjord (AJ).

Hvinand (Bucephala clangula): Det største antal og en sommerobs.
27/2 ca.550 Alrø (AJ) og 3/8 1 hun Rønbækskolen, Hinnerup (SMJ).

Havlit (Clangula hyemalis): Eneste rapporterede obs.: 27/11 10 trk.
Fornæs (DOF).

Ederfugl (Somateria mollissima): Nogle ferskvandsobs + største træktal.
20/3 2 hunner Salten Langsø (AJ) og fra Anholt Flakket : 14/5 2, 15/5 6,
19/5 2, 20/5 3, 21/5 6 og 22/5 11 (NÅ,MA). 27/11 4000 S Fornæs (JRR). (/)

Stor Skallesluger (*Mergus merganser*): Alle obs.

Alrø : 27/2 11, 3/4 5, og 18/12 5 (alle AJ).

Brabrand Sø : 25/1 1, 8/2 12, 19/2 38, 22/2 7, 25/2 36, 3/3 67, 12/3 23 (alle AJ), 16/3 4 (SBN), 5/12 8 - efterårets første (AJ), 6/12 11 (NAP), 9/12 6 (NAP), 23/12 5 (NAP), 29/12 14 (AJ,NAP) og 30/12 7 (AJ,NAP).

Elmegade, Århus N : 5/3 1 SØ (NÅ).

Fussing Sø : 16/1 32 (13 han, 19 hun) (JRR).

Gudensø : 10/12 1 (AJ).

Hov Havn : 27/2 3 (AJ).

Kysing Fjord : 16/1 14 (AJ), 17/2 21 (AJ), 26/2 ca.35 (DOF), 4/3 23 (AJ), 12/3 12 (9 han, 3 hun) (CP), 10/3 6 (3 par) (SKH), 13/3 17 (AJ), 4/4 19 (AJ) og 17/4 2 (et par) - foråret sidste (AJ), 17/12 37 (AJ,NAP).

Kysing Næs : 13/3 4 trk (AJ).

Lading Sø : 18/12 5 (NAP).

Lerdrup Vig : 18/12 6 (AJ).

Mariager Fjord v Hadsund : 11/2 mindst 60 (JRR).

Moesgård Strand : 20/2 12 S (AJ).

Randers Fjords udløb : 5/2 77 (JRR).

Salten Langsø : 20/3 92 (AJ) og 10/12 20 (AJ,NAP).

Stubbe Sø : 23/3 23 (SKH) og 27/3 50 (AJ).

Vorsø : 20/2 150 og 31/12 75 (begge FC).

Ørnereden, Marselis Skov : 13/2 1 N. (AJ).

Toppet Skallesluger (*Mergus serrator*): Største tal. 29/7 275 Boelsrev (JRR).

Lille Skallesluger (*Mergus albellus*): Alle obs. Normalt år.

Kysing Fjord : 17/2 8 (3 han, 5 hun) (AJ), 20/2 20 (ØBF), 12/3 13 (3 han, 10 hun) (AJ), 13/3 17 (5 han, 12 hun) (AJ), 4/3 13 (4 han, 9 hun) (AJ), 11/12 1 hun (AJ) og 17/12 3 hunner (AJ).

Desuden : 27/2 2 (et par) Alrø (AJ) og 3 /12 1 hun Stubbe Sø (OT).

Musvåge (*Buteo buteo*): Kun notater fra forårstrækket, der vist var jævnt godt ved Moesgård med følgende dagscifre (der var ikke kontinuert obs i år) : 5/3 13 (AJ), 9/3 10 (NÅ), 11/3 125 (NÅ), 12/3 370 (HLL), 13/3 516 (JL), 17/3 47 (AJ), 24/3 3-4 (AJ), 26/3 62 (AJ). Øvrige antal over 25 : 12/3 102 Gjerrild Nederskov (HE), 16/4 9 N + 17 rst NØ-Djursland (ØBF) og 12/3 25 N Kysing Fjord (CP).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): forår : 5/3 1 N Moesgård (AJ), 12/3 1 S Randers Fjords udløb (JRR), 17/3 1 N Moesgård (AJ), 16/4 1 N Sonstrup, Djursland (ØBF), 17/4 1 Kysing Fjord (AJ). Et muligt oversomrende, ikke-ynglende ex sås 7/8 1 Brabrand Sø (AJ). Efterår : 5/11 1 Brabrand Sø (AJ), 6/11 1 Gylling Næs (AJ,NAP), 1/12 1 Pinds Mølle (FC) og 18/12 2 Gylling Næs (AJ).

Rød Glente (*Milvus milvus*): 13/3 1 Moesgård (HLL), 16/4 1 Moesgård (DOF) og 6/6 1 Skødstrup (medd.JK).

Sort Glente (*Milvus migrans*): 7/5 1 subad N Ølsted (H.Brandt), 24/5 - kl.07.30 - 1 NØ Anholt (NÅ) og 18/8 1 Salten Langsø, V-enden (PN).

Havørn (*Haliaeetus albicilla*): 12/3 - kl. 06.45-07.05 - 1 juv Fornæs og samme dag - kl. 10.10 - samme fugl Gjerrild Nederskov (HE).

Hvepsevåge (*Pernis apivorus*): Forår: 15/5 1 Ø, 18/5 1 NØ og 22/5 1 Ø samt 20/6 1 Ø alle Århus Nord (CA). 18-26/5 ialt 30 trk over Anholt (NÅ,MA), 1/6 2 NØ Vejlbj Fed (CA,SS) og set i Kysing Fjord (ØBF). Sommer : 5/7 1 Hinnerup (PN), 22/7 2 Lindbjerg Skov (JRR), 23/7 1 Rye (AJ), 23/7 1 Salten Langsø (AJ) og 20/8 1 Mariager Fj.v Åmølle (JRR).

Kærhøg sp. (*Circus sp.*): 5/5 1 hun Randers Fjords udløb (JRR).

Rørhøg (Circus aeruginosus): Forår (10 ex.): 30/4 1 h/j (= hun/juv) Kysing Fjord (CP), 30/4 2 (et par) Stavnsfjord (FC), 30/4 1 NØ Fornæs (HE), 2-4/5 1 h/j Brabrand Sø (LA,SBN,CP), 7/5 1 h/j Kasted Mose (CP), 8-12/5 1 hun Anholt Flakket (NÅ,MA), 10/5 1 mørk juv (2-årig han ?) Anholt Flakket (NÅ,MA), 20-29/5 1 hun Hasenøre (HE), 26/5 + 3/6 1 h/j Kysing Fjord (AJ).

Efterår (5 ex.): 22-23/7 1 ad han og 19/8 1 ad hun Mariager Fjordens udløb (JRR), 16/8 1 Brabrand Sø (LA), 20/8 1 h/j Gylling Næs + 1 juv Splidholm (AJ,NAP) og 5/9 1 ad han Brabrand Sø (AJ,NAP).

Blå Kærhøg (Circus cyaneus): Forår (7 ex.): 24/4 1 hun Randers Fjords udløb (JRR), 5/5 2 N (1 ad han) Moesgaard (NÅ mv), 7/5 3 trk (2 h/j + 1 ad han) (NÅ,MA) og 10/5 1 hun trk (NÅ,MA). ^{ANHCLT}

Efterår (4 ex.): - fra midt i nov kan man begynde at mistænke de ex., man ser for at ville overvintre - : 4/11 1 ad han Randers Fjords udløb (JRR), 5/11 1 han Hattemagerskoven, Søften (SMJ), 27/11 1 ad han Røde Sø v Salten (Poul Hansen) og 9/12 1 Vorsø (FC). Desuden set ved Kysing Fjord i årets løb (ØBF).

Duehøg (Accipiter gentilis): Forår (6 ex.): 12/3 - kl. 06.35 - 1 NNØ Fornæs (HE), 20/3 1 Salten Langsø (AJ), 10/4 1 N Moesgård (JVJ), 12/4 1 ad hun Brabrand Sø (AJ), 1/5 1 ad han Brabrand Sø (AJ) og 19/6 1 ad hun Salten Langsø (AJ).

Efterår (6 ex.): 18/8 2 Salten Langsø vestenden (PN), 18/9 1 Salten Langsø (ØBF), 24/9 1 Kysing Fjord (ØBF), 29/10 1 ad han Brabrand Sø (AJ) og 6/11 1 Kysing Fjord (ØBF).

Spurvehøg (Accipiter nisus): Nogle trækobs.: 26/2 1 N (AJ), 11/3 2 N (NÅ,HLL), 17/3 5 trk (AJ), 26/3 7 trk (AJ) og 5/4 1 N (AJ) alle fra Moesgård, desuden 16/4 8 trk + 3 rst nordøst-Djursland (ØBF).

Fiskeørn (Pandion haliaetus): Som sædvanlig flest obs fra Salten Sø : 19/6 2 (AJ), 23/7 2 (AJ), 24/7 1 (JK), 18/8 1 (PN) og 20/8 1 (FC). Iøvrigt : 10/4 2 N (1 ad + 1 juv) Moesgård (JVJ), 17/4 1 Tange Sø (SBN), 23/4 2 N (kl.10.27 + kl.10.50) Randers Fjords udløb (JRR), 5/5 1 N Søsterhøj, Moesgård (SBN), 9/7 1 Brabrand Sø (AJ) og 11/9 1 Karre Holm (JRR).

Vandrefalk (Falco peregrinus): 27/2 1 Stubbe Sø (SKH). Årets eneste .

Lærkefalk (Falco subbuteo): 11/5 1 ad NØ Anholt (NÅ,MA) og 7/6 1 Kysing Fjord (AJ).

Dværgfalk (Falco columbarius): 5/3 1 N Elmegade, Århus Nord (NÅ), 23/4 1 hun rst Risskov (NÅ), 6/5 1 han rst Fornæs (fyrhaven) (JRR), 16/9 1 han Kysing Fjord (CP), 20/9 1 SV Randers Fjords udløb (JRR) og 18/10 1 hun/juv S Kysing Næs (AJ).

Aftenfalk (Falco vespertinus): 16/5 1 ad hun NØ (kl.19.00) Anholt (NÅ,MA) og 26/6 1 ad hun (kl.18.45-19.00) Tilst (OT).

Tårnfalk (Falco tinnunculus): Et par trækobs. 26/2 1 N Moesgård (AJ) og 16/4 1 N + 2 rst Gjerrild (ØBF).

Vagtel (Coturnix coturnix): 30/6 1 hørt Kysing Fjord (mellem reservatet og vestenden) (ØBF).

Trane (Grus grus): 31/3 15 Ø Rosmus, Mols (SKH).

Vandrikse (Rallus aquaticus): Flere indsendt end vanligt, flest fra Brabrand Sø : 2/5 1 (LA), 2/8 1 ringmærket (FC), 11/8 1 (NAP) og 12/8 1 (FC). Iøvrigt : 26/3 og 16/4 1 kongslund v Randers (JRR), 10/4 1 Gudenåen v Randers (JRR), 23/4 1 Bjerregrav Mose (JRR), 29/5 1 Bjerregrav Mose (JRR) og 2/12 1 Funder Å (FC).

Blishøne (Fulica atra): Et par tal : 11/2 mindst 400 Mariager Fjord v Hadsund (JRR) og 17/12 1700 Mariager Fjord, Ajstrup Bugt (JRR). 6

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): De første observationer: 20/2 30 Vorskø (FC) og 20/2 1 Kysing Fjord (ØBF).

Vibe (*Vanellus vanellus*): De første, største og sidste observationer: 20/2 10 Kysing Fjord (ØBF), 1/3 2 Kysing Nrs (HLL), 24/8 2725 Kysing Fjord (AJ), 27/8 500 Vorskø (FC), 24/9 3-900 Nord for Hammel (PN) og 19/11 30 Kysing Fjord (AJ).

Stor Præstekrave (*Charadrius hiaticula*): De første observationer: Kysing Fjord: 20/2 1 (ØBF) og 12/3 4 (CP). Øer: 13/3 6 (SKH).

Lille Præstekrave (*Charadrius dubius*): Forår 8 ex. og efterår 3 ex. Forår: 22/5 3 Skalleskrænten, Døde Å (LA), 25/5 1 Brabrand Sø (AJ), 4/6 1 ynglepar Skalleskrænten, Døde Å og 19/6 2 x 2 ex. Motorvejsbyggeriet (AJ). Efterår: 3/7 1 Brabrand Sø (AJ), 4/7 1 Alken, Mossø (NÅ) og 6-21/7 1 Åby Eng, Brabrand Sø (AJ).

Strandhøjle (*Pluvialis squatarola*): Alle iagttagelser nævnes. Forår: Udløbet v. Randers Fjord: 29/4 2, 5/5 5, 18/5 15 (alle JRR). 14/5 2 Alrø (AJ), 22/5 1 Søby Rev (FC) og 6/6 1 Kysing Fjord (AJ). Efterår: Mellem Randers og Mariager Fjorde: 22/7 15, 23/7 20, 29/7 55 (alle JRR), 3/8 13 Kysing Fjord (AJ), 8/8 2 Søby Rev (HLL), 13/8 5 Alrø (DOF), 19/8 78 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), 17/9 20 Alrø (AJ) og 20/9 6 Udløbet v. Randers Fjord (Jrr).

Stenvender (*Arenaria interpres*): Forår 13 ex. Efterår 4 ex. Alle iagttagelser nævnes: 2/5 6 Stavnsfjord (FC), 14/5 1 Alrø (AJ), 20/5 1 Alrø Poller (FC), 22/5 2 Søby Rev (FC), 21/6 3 Besser Rev (FC), 23/7 1 Kysing Fjord (CP) og sidste 17/9 3 Kalsemade Rev (AJ, NAP).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): Foråret gav nogle store tal ved Brabrand Sø, hvor den følgende efterår skuffede med tal, som lå noget under normalen. Omvendt for Kysing Fjord, hvor efteråret var det bedste i "mange" år. Enkelte vinteriagttagelser i jan/feb og nov/dec. 15/1 1 Pinds Mølle (ØBF), 16/1 1 Grundfør Vandmølle (PN), 20/2 2 Kysing Fjord (ØBF), Brabrand Sø: 2/4 3-50 (LA), 12/4 118 (AJ) og 19/4 8-90 (LA). Efteråret gav disse tal: Kysing Fjord: 14/8 40 (CP), 14/8 85 (AJ), 15/10 ca. 185 (AJ) og 17/12 20 (AJ). Brabrand Sø: 16/11 34 (AJ) og 30/12 1 (AJ). Samt 26/11 2 Konglund v. Randers (JRR) og 31/12 3 Vorskø (FC).

Enkeltbekkasin (*Lymnocyptes minimus*): 1 iagttagelse fra jan. 7 iagttagelser af 29 ex. i tiden 15/10-18/12. Efteråret er vel nok det bedste i mange år, hvilket skyldes de store tal fra okt. Årsagen til de mange nov/dec observationer er nok periodens milde vejr. Observationerne: 4/1 1 Funder Å (FC), 15/10 14 Kysing Fjord, 16/10 7 Brabrand Sø, 19/10 3 Brabrand Sø, 13/11 2 Kysing Fjord (alle AJ), 11/12 1 Pinds Mølle (FC), 11/12 1 Kysing Fjord (AJ, NAP) og 18/12 1 Kysing Fjord (CA).

Skovsneppe (*Scolopax rusticola*): Fra forårstrækket der falder i perioden med. marts/med. april haves følgende iagttagelser: 12/3 1 Viby (FC), 12/3 1 Skanderborg Sø (Lars Andersen), 2/4: 1 Mindeparken (HE), 1 St. Ravnsbjerg, Viby og 2 ex. i Årslevskoven (begge Søren Loft), 16/4 3 Årslevskoven (Søren Loft), 17/4 1 Fløjstrup Skov (FC) og 23/4 1 St. Ravnsbjerg, Viby (Søren Loft). Yngleiagttagelse fra Anholt: 14/5 3 pull. rnk., 15/5 1 ad., 22/5 1-2 ad. og 25/5 1 ad. (alle NÅ, MA). Fra efterårstrækket i okt./med. nov. følgende 6 observationer: Årslevskoven: 5/11 1, 11/11 1, 12/11 1. St. Ravnsbjerg, Viby: 12/11 1, 14/11 1, og 19/11 1 (alle skyldes Søren Loft).

Stor Regnspove (*Numenius arquata*): Fra foråret meldes 161 fugle fra med. marts til ult. maj: 18/3 20 Vørsø (FC), 26/3 100 Alrø (ØBF), 23/4 11 E Randers Fjords udløb (JRR), 23/4 26 Bjerregrav Mose (JRR), 20/5 2 Alrø Poller (FC) og 22/5 2 Søby Rev (FC). Efterårstrækket starter allerede med. juni og fortsætter til ind i oktober: 7/7 13 Hassenør (JRR), 23/7 7 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), 26/7 1 Brabrand Sø (FC), 29/7 9 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), 8/8 8 Søby Rev (HLL), 13/8 2 + 1 død Alrø (DOF), 2/9 55 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), Randers Fjords udløb: 20/9 35, 14/10 8, 22/10 8 (alle JRR) og sidste 13/11 1 Kysing Fjord (AJ).

Lille Regnspove (*Numenius phaeopus*): Ikke meget. 1 ex. Forår og 11 ex. efterår. Sidste iagttagelse noget sent, da træktiden ligger mellem ult. juni/pr. september, undtagelsesvis til pr. oktober, for efterårets vedkommende. 4/5 1 Brattingsborg (FC), 17/7 2 Alrø (AJ), 17/7 1 Horskær (AJ), 8/8 5 Søby Rev (HLL), 1/9 1 Kysing Fjord (AJ) og 22/10 2 Randers Fjords udløb.

Stor Kobbersneppe (*Limosa limosa*): Hele 4 ex. i Østjylland. Kysing-fuglene dog sandsynligvis gengangere. 28/4 1 Brabrand Sø (LA), 14/8 1 Kysing Fjord (CP), 19/8 1 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), og 20/8 1 Kysing Fjord (ØBF).

Lille Kobbersneppe (*Limosa lapponica*): Nogle store forårtal. For Alrø er der vel næppe indrapporteret det maksimale antal, da det normalt er op mod 2000 ex. Alrø: 26/3 7-800 (ØBF), 3/4 1325 (AJ, NAP). Alrø Poller 20/5 600 (FC). Ellers er de øvrige: 30/4 200 Stavnsfjord (FC) 22/5 500 Søby Rev. Efterårstrækket giver kun få fugle: Alrø: 17/7 20 (AJ), 13/8 4 (DOF) og 20/8 1 (AJ). 10/8 1 Vørsø (FC).

Svaleklire (*Tringa ochropus*): 3 vinteriagttagelser: Pinds Mølle: 15/1 1 (ØBF) og 18/1 1 (FC). 8/3 1 Ringgaden, Århus (LA, FC). Måske en meget tidlig trækgæst. Forårstrækket falder pr. april/med. maj, og man fornemmer tydeligt tendensen til kulmination omkring med./ult. april. 3/4 1 Brabrand Sø (LA), 17/4 11 Kysing Fjord (AJ), 23/4 1 Lyngbygård Å (FC), 23/4 5 Ristrup Enge, Sabro (SMJ), og 15/5 1 Kysing Fjord (AJ). Efterårstrækket starter ult. juni, kulminerer ult. juli/pr.-med. august og afsluttes normalt omkring med. september. I det følgende er der ikke taget hensyn til gengangere: Brabrand Sø: 26/7 hørt (LA), 3/7 1 Åby Eng, 21/7 2 Døde Å, 26/7 3 Døde Å, og 7/8 3 Døde Å (alle AJ). Kysing Fjord: 16/7 3 (AJ), 25/7 1-2 (AJ), 28/7 3 (AJ), 3/8 2 (AJ), 14/8 1 (CP), 14/8 5 (AJ), 20/8 2 (CP), 28/8 2 (AJ) og sidste 24/9 1 (AJ). Samt 3/7 1 Lyngbygård Å (SBN), 9/7 1 Omme Å v. Filskov (Ringkøbing Amt) (SBN), 23/7 2 Kolt, 23/7 1 Tåstrup Sø og 31/7 1 Splidholm (alle AJ).

Tinksmed (*Tringa glareola*): Forår: Gennemtræk med. april/ult. maj. Brabrand Sø: 4/5 5 (AJ), 11/5 1 (AJ), 18/5 1 (AJ), 22/5 1 (LA). Samt 14/5 2 Alrø (AJ), 15/5 4 Kysing Fjord (AJ) og 21/5 1 E Flakket, Anholt (NÅ, MA). Efterår: Gennemtræk pr. juni/pr. september. Brabrand Sø: 18/6 1 (AJ), 9/7 1 (AJ), 26/7 hørt (LA), 7/8 1 Åby Eng (AJ). Kysing Fjord: 16/7 2-3 (AJ), 23/7 5 (CP), 25/7 4 (AJ), 28/7 2 (AJ), 3/8 15 (AJ), 14/8 9 (CP), 14/8 25 (AJ), 20/8 30 (CP) 28/8 1 (AJ), og 1/9 1 (AJ). Alrø: 17/7 1 (AJ), 31/7 2 (AJ), 13/8 1 hørt (DOF), og 20/8 1 (AJ). Samt 31/7 4 Splidholm (AJ), 20/8 1 Horskær (AJ) og 3/9 1 Glenstrup Sø (JRR).

Rødben (*Tringa totanus*): Vinteriagttagelser: Januar/februar ingen rapporter. November: 4 iagttagelser af 52 ex. Max. 6/11 39 Søby Rev (AJ). December: 5 iagttagelser af 38 ex. Max. 18/12 18 Lerdrup Vig (AJ) og 31/12 10 Vørsø (FC).

Randsk Ryle (Tringa erythropus): Fra ult. april/ult. maj følgende: 29/4 Randers Fjords udløb (JRR), 2/5 1 Stavnsfjord (FC) og 5/5 1 Randers Fjords udløb (JRR). I efterårs materialet ses forskellen mellem de voksnes ffugles (med. juli-med. aug.) træk og ungfugletrækket (ult. aug.-med. sep.). Ofte ses fugle til langt ind i oktober, enkelte endda helt til pr. november. Kysing Fjord: 12/7 2 (CP), 16/7 1 (AJ), 23/7 2 (CP), 25/7 7 (AJ), 28/7 4 (AJ), 3/8 2 (AJ), 14/8 1 (AJ,CP), 20/8 2 (CP), 28/8 4 (AJ), 1/9 2 (AJ), 16/9 3 (CP), 18/9 2 (AJ), 24/9 3 (CP), 24/9 6 (AJ), og i øvrigt sidste obs. 18/10 1 (AJ). Samt 21/6 1 Besser Rev (FC) (første fra efterårstrækket), 26/7 1 Brabrand Sø (LA,FC) og 31/7 1 Alrø (AJ).

Hvidklire (Tringa nebularia): Nogle store forårstal fra Randers Fjords udløb: 23/4 15, 29/4 min. 110, 5/5 min. 25 (alle JRR). Fra efteråret, hvor kulminationen falder med juli-ult. aug., er 138 ex. rapporteret (FC, JRR, CP, AJ, DOF, NÅ). Største tal: 25/7 55 Kysing Fjord (AJ), 20/8 19 Alrø (AJ) og 27/8 15 Vorsø (FC).

Mudderklire (Tringa hypoleucos): Fra efteråret disse: Kysing Fjord: 25/7 30 (AJ), 28/7 21 (AJ), og 14/8 24 (CP). Samt 28/7 28 rast Kysing Næs (AJ), 7/8 36 Brabrand Sø (AJ), 20/8 54 Alrø (Langs hele øens kyst) (AJ) og 18/9 5 Glenstrup Sø (JRR).

Islandsk Ryle (Calidris canutus): Juli: 39 ex. August: 14 ex. September: 83-88 ex. (AJ, JRR). De største tal: 31/7 22 Alrø (AJ), 19/8 14 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR), 17/9 19 Alrø (AJ) og 17/9 55 Kalsemade Rev (AJ).

Dværgryle (Calidris minuta): Fra foråret 2 iagttagelser af 5 ex. 14/5 4 Alrø (AJ) og 15/5 1 Kysing Fjord (AJ). Efteråret gav disse: Kysing Fjord: 14/8 5 (AJ), 14/8 8 (CP), 20/8 9 (CP) og 24/9 8 (AJ). Samt 13/8 3 Alrø (DOF).

Temmincksryle (Calidris temminckii): To iagttagelser fra maj, hvoraf den ene er meget, meget stor. Kysing Fjord: 15/5 30 ! (AJ) og 26/5 1 (AJ).

Dværg/Temmincksryle (Calidris minuta/temminckii): 17/7 1 Alrø (AJ).

Almindelig Ryle (Calidris alpina): Følgende månedsfordeling:
Jan. Feb. Mar. Apr. Maj. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. (DOF, JRR, ØBF, FC, AJ)
3 225 5000 1200 4300 450 1725 1200 376 358
Vinteriagttagelser og store tal: 16/1 3 Kysing Fjord (AJ), 27/2 225 Alrø (AJ), 26/3 5000 Alrø (ØBF), 18/5 min. 1500 Randers Fjords udløb (JRR), 20/5 1500 Alrø Poller (FC), 22/5 1000 Søby Rev (FC), 17/9 1050 Alrø (AJ), 17/9 650 Kalsemade Rev (AJ), 14/10 1000 Randers Fjords udløb (JRR), 18/12 218 Alrø (AJ) og 31/12 125 Vorsø (FC).

Krumnæbbet Ryle (Calidris ferruginea): Iagttaget fra med. juli- med. september. Alrø: 17/7 3 (AJ), 31/7 3 (AJ), 4/9 2 (AJ) og 17/9 10 (AJ, NAP). Samt 25/7 8 Kysing Fjord (AJ).

Sandløber (Calidris alba): 17/9 1 Kalsemade Rev (AJ, NAP).

Ryle sp. (Calidris sp.): 26/2 250 Randers Fjords udløb (JRR).

Brushane (Philomachus pugnax): Fra foråret: Brabrand Sø: 11/5 6 hanner + 10 hunner Døde Å (AJ), 25/5 1 han Døde Å (AJ) og 26/6 1 han Døde Å (AJ). Samt 6/5 1 han + 1 hun Ramten-Dystrup Sø (JRR) og 26/5 1 han + 5 hunner Kysing Fjord (AJ). Efterårstallene er som følger: Kysing Fjord: 12/7 9 (CP), 16/7 22 (AJ), 23/7 5 hanner + 4 hunner (CP), 25/7 10 (AJ), 28/7 3 (AJ), 3/8 4 (AJ), 14/8 2 (CP), 14/8 27 (AJ), 20/8 35 (CP), 28/8 17 (AJ), 1/9 1 (AJ), 12/9 1 (AJ), 24/9 20 (CP) og 15/10 15 (ØBF). Endvidere 28/7 1 trk. S Kysing Næs (AJ), 20/8 1 Alrø (AJ), 20/8 1 Splidholm (AJ), 27/8 1 Vorsø (FC) og 17/9 3-4 Alrø (AJ). 9

23/7 4 Mellem Randers og Mariager Fjorde (JRR).

Odinshane (Phalaropus lobatus): Kysing Fjord: 14/8 2 (AJ,CP) og 20/8 1 (CP).

Gråmåge (Larus hyperboreus): Igen et forår iagttagelse af arten her i Amtet. 7/5 1 ca. 2.års trk. S Fornæs (HE).

Gråmåge/Hvidvinget Måge (Larus hyperboreus/glaucoides): 26-28/1 1 ex. i Århus Havn (CA).

Dværgmåge (Larus minutus): 8/8 2 juv. Søby Rev (HLL), 1/9 1 1.års Kysing Fjord (AJ) og ult. november 2 juv. Vejlbj Fed (LH m.fl.).

Sortterne (Chlidonias niger): 12/6 2 Kysing Fjord (CP), 13/6 6 Vorsø (FC) og 30/7 1 ad. fodrede 1 juv. Glenstrup Sø (JRR). Her er ikke tale om yngleiagttagelse, da de gamle fugle fodrer unger under en del af trækket mod vinterkvarterene.

Fjordterne (Sterna hirundo): 22/5 2 Stilling/Solbjerg Sø (AJ), 30/7 11 Glenstrup Sø (JRR) og 30/7 1 ad. Århus Havn (AJ). Endvidere er arten set i Kysing Fjord i årets løb (ØBF).

Havterne (Sterna paradisaea): 9/6 1 overflyvende Bjerregrav Mose (ØBF)

Fjord/Havterne (Sterna hirundo/paradisaea): 5/9 2 Brabrand Sø (AJ).

Dværgterne (Sterna albifrons): Forår: 2/5 2 Stavnsfjord (FC), 8/5 min. 5 Anholt (NÅ,MA) og 30/5 3 Egå Havn (CA) samt 3/6 3 Kysing Fjord (CA,FBM). Efterår: Kysing Fjord: 12/7 + 23/7 2 ex. (CP). Brabrand Sø: 9/7 + 26/7 + 29/7 1 ex. (AJ).

Splitterne (Sterna sandvicensis): To iagttagelser fra Brabrand Sø: 29/7 1 (FC) og 1/8 1 (LA).

Tejst (Cepphus grylle): 20/2 1 Vorsø (FC), 20/6 20 Vejro (FC) og 13/8 3 Tunø (ØBF).

Huldue (Columba oenas): Moesgård Strand: 8/3 2 N (HLL), 17/3 8 N (AJ), 26/3 6 N (AJ), 5/4 2 N (AJ). Forårstotalen næppe over 40 ex. Andre observationer: 20/2 1 Kysing Fjord (ØBF), 27/3 2 N Gjerrild (AJ), 12/4 1-2 trk. V Brabrand Sø (AJ), 8/5 1 Anholt (NÅ,MA), 15/5 1 Kysing Fjord (AJ), 20/5 1 syngende Ruggård Nørreskov (HE) og 20/5 1 syngende Skærvad Plantage (HE). Ingen efterårsiagttagelser!

Ringdue (Columba palumbus): Største dag ved Moesgård Strand 26/3 2672 N (AJ). Totalen ligger skønsmæssigt på 4500-5000 fugle ved Moesgård i foråret. En stor efterårsobs. 13/11 2700 S Kysing Fjord (AJ).

Gøg (Cuculus canorus): De første. 7/5 1 Helgenæs (PN), 8/5 1 rød hun Kysing Fjord (CP) og 8/5 2 Anholt (NÅ,MA).

Kirkeugle (Athene noctua): 17/3 1 Søften (SMJ), 24/4 2 Ormslev (CA,FBM), 16/5 1 Søften (SMJ), 20/5 1 Brendstrup (CA,FBM) og 8/12 1 N Marselisborg Gymnasium (FBM).

Mosehornugle (Asio flammeus): 4 iagttagelser fra foråret. 9/3 1 Brabrand Sø (FC,HLL), 27/3 1 rast Gjerrild Strand (AJ), 3/4 1 Alrø (AJ) og 6/5 1 Pannerup Mose (HE).

Perleugle (Aegolius funereus): 7/6 1 "syngende" Varna, Marselisborg Skov "den sidste uges tid" (medd. JK).

Murseyler (Apus apus): De første og de sidste. 16/5 2 Århus (PN), 17/5 set Brabrand Sø (LA), 22/5 3-4 Flakket, Anholt (NÅ,MA), 22/8 sidste Brabrand Sø (LA) og 17/9 1 Alrø (AJ).

Isfugl (*Alcedo atthis*): Iagttagelser af mere end et ex.: 9/1 4 Fund
Å (FC), 24/9 2 Grundfør Vandmølle (PN) og 26/11 2 Kongslund, Randers
(JRR). Følgende steder iagttagelse af en fugl: Omkring Mariager: Glen-
strup Sø og Kastbjerg Å v. Åmølle. Omkring Randers: Kongslund (2 gange)
og Fussing Ø. Omkring Århus: Grundfør Vandmølle, Søen v Rønbækskolen i
Hinnerup, Den gamle By (29/1), 2 gange v Giber Å, Pinds Mølle og 3 gan-
ge v Kysing Fjord. Omkring Silkeborg: Funder Å og Julsø. Omkring Odde
Skals Å v Dyngby. (CHA,FC,SMJ,AJ,PN,NAP,JRR,HS,ØBF).

Vendehals (*Jynx torquilla*): 4 ex. fra foråret og 2 ex. fra efteråret.
7/5 1 rnk. Fornæs (HE), 9/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA), 21/5 1 rnk. An-
holt (NÅ,MA), 12/6 1 Kysing Fjord (CP), 24/8 1 Kysing Fjord (ØBF) og
4/9 1 Hinnerup (SMJ).

Toplærke (*Galerida cristata*): 5/8 1 Tilst By (SMJ) og 10/9 1 Randers
By (JRR).

Hedelærke (*Lullula arborea*): To efterårsiaagttagelser. 18/9 1 Salten
Langsø (ØBF) og 17/10 1 Alrø (AJ).

Sanglærke (*Alauda arvensis*): En enkelt vinterobservation er rapporte-
ret. 7/1 2 Grenå (SKH).

Landsvale (*Hirundo rustica*): De første observationer. 24/4 2 Brabrand
Sø (FC,LA), 24/4 2 Julsø (CP), 27/4 12 Hinnerup (SMJ) og 28/4 2
Trige (PN).

Bysvale (*Delichon urbica*): De første. 28/4 set Brabrand Sø (LA), 1/5
I Spørring (PN) og 5/5 1 Moesgård (NÅ).

Digesvale (*Riparia riparia*): Den første sås ved Hinnerup 27/4 (SMJ).

Pirol (*Oriolus oriolus*): Tre fugle fra foråret. 24/5 1 Vorsø (FC),
27/5 1 2-årig han rnk. Anholt (NÅ,MA) og 30/5 1 han Støvringgård
Skovene (JRR).

Ravn (*Corvus corax*): Følgende er rapporteret. 15/1 1 Pinds Mølle (ØBF)
12/3 1 Gjerrild Nederskov (HE), 16/5 1 N Anholt (NÅ,MA), 24/6 2
Nørreris Skov (SMJ), - ynglepar, 5 ex., heraf min. 1 unge Beder (CHA)
5/11 2 Pinds Mølle (AJ), 27/11 1 Pinds Mølle (NAP) og 1/12 1 Pinds
Mølle (FC).

Gråkrage (*Corvus corone cornix*): Største trækdag ved Moesgård Strand
26/3 568 N. Forårstotalen skønnes til ca. 1500 fugle (NÅ,AJ).

Allike (*Corvus monedula*): Største trækdag ved Moesgård Strand var 9/3
med 365 ex. N (NÅ). Forårstotalen skønnes til ca. 1000-1500 fugle (NÅ,
AJ).

Nøddekrige (*Nucifraga caryocatactes*): 5/12 1 Alken v Skanderborg (FC)

Skovskade (*Garrulus glandarius*): Har invaderet landet dette efterår,
men kun denne større observation er rapporteret. 30/9 ca. 50 rast
Randers Fjords udløb (JRR). Jævnligt set med enkelte fugle i Århus By
fra oktober til december. "Set på atypiske lokaliteter her i efteråret"
(medd. AJ).

Vandstær (*Cinclus cinclus*): De største tal for en række lokaliteter.
Glenstrup Sø: 29/10 1 og 16/12 1 (JRR), Grundfør Vandmølle: 16/1 2
og 29/10 3-4 (PN), Stubbe Sø: 3/12 2 (OT), Pinds Mølle: 15/1 10
(ØBF) og 27/11 6 (NÅ,HK), Funder Å: 9/1 12 og 2/12 14 (FC).

Skægmejse (*Panurus biarmicus*): Brabrand Sø: 14/1 14 (FC), 19/4 3
(LA), 28/4 set (LA), med. juni 2-3 par (medd. AJ), 26/7-13/9 10-15
(LA,FC,ES). Øvrige: 19/11 2 Møllerup, Randers Fjord (JRR).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): Forår: 8/3 2 Moesgård (HLL), 20/5 par med redemateriale Ruggård Nørreskov (HE) og 19/6 2 Salten Langsø (AJ). Efteråret gav disse: 23/7 1 Salten Langsø (AJ), 20/8 4 Hov (AJ,NAP), Randers Fjords udløb: 30/9 11, 22/10 3 og 12/11 1 (JRR). Den sidste sås 18/11 1 Pinds Mølle (OT).

Sjagger (*Turdus pilaris*): 20/5 7 (1 rnk.) Anholt (NÅ,MA), 23/5 4 Anholt (NÅ,MA), 27/8 1 (ynglefugl?) Salten Langsø (AJ) og 30/10 30 Hinnerup (PN).

Sangdrossel (*Turdus philomelos*): Tre februarobs. af 4 fugle og første rigtige forårsiagttagelse. 6/2 1 syngende Botanisk Have (KN), 22/2 2 Universitets Parken, Århus (SMJ), 26/2 1 Brabrand Sø (KN) og 13/3 1 Brabrand Sø (LA).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): 10/4 1 han rast Moesgård (JVJ).

Sortstrubet Bynkefugl (*Saxicola torquata*): 30/10 1 han Brabrand Sø (AJ,NAP).

Bynkefugl (*Saxicola rubetra*): 28/4 1 Hinnerup (SMJ).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): Første: 1/5 1 han rnk. Elmegade (NÅ).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): Århus Havn: 24/4 1 han DAK (AJ), 1/5 2 (par) (NÅ,MA), fra 24/4 og frem: 3 par har fået unger på vingerne og parret v "Sten og Grus" er i gang med 2. kuld (18/6) (HE), 4/7 2 hanner (AJ), 8/7 1 han (AJ) og 12/7 1 Han (AJ). Endvidere 8/5 1 hun Anholt (NÅ,MA), 18/5 1 par Øer (SKH) og 23/7 1 han Salten Langsø (AJ).

Nattergal (*Luscinia luscinia*): De første samt en ringmærkning. 13/5 5 syngende Hattemager Mose (SMJ), 16/5 1 Anholt (NÅ,MA), 19/5 1 syngende Stensmark Plantage (HE) og 12/8 1 rnk. Brabrand Sø (FC).

Blåhals (*Luscinia svecica*): 2 ex. fra foråret er alt. 18/5 1 han, 2 år nordlig, rnk. (NÅ,MA) på Anholt og 26/5 1 hun rnk. Kasted Mose (HE).

Græshoppesanger (*Locustella naevia*): Følgende iagttagelser er indkommet: 19/5 1 hørt Stensmark Plantage v Fornæs (HE), 23/5 2 hanner Veng Sø (JK), 29/5 2 Bjerregrav Mose (JRR), 2/6 1 han Vestenden, Brabrand Sø (Peder Jacobsen), 9/6 3 syngende Bjerregrav Mose (ØBF) og 6/8 1 syngende Brabrand Sø (ES).

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*): For andet år i træk er et eksemplar af denne art fanget i Århus amt. 6/8 1 ringmærket ved Brabrand Sø (ES).

Kærsanger (*Acrocephalus palustris*): De første: 11/5 1 hørt Brabrand Sø (LA) og 14/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA).

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): Den første: 7/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA).

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): Den Første: 8/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA).

Gulbug (*Hippolais icterina*): Første: 9/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA).

Munk (*Sylvia atricapilla*): Vi kan atter glæde os over de mange vinteriagttagelser, 22/1 1 han Egebæksvej, Højbjerg (HE), ult. januar 1 han Risskov (medd. NÅ), 2/2 1 han Viby (FC), med. oktober 1 syngende DY-rehavevej (AJ), 5/11 1 syngende Søskoven, Brabrand Sø (AJ) og december 2 hanner Højbjerg (HE).

Havesanger (*Sylvia borin*): De første: 4/5 1 Marselisborg Skov (TS) og 5/5 2 Moesgård (NÅ).

Tornsanger (*Sylvia communis*): Første og sidste iagttagelse: 6/5 1 Anholt (NÅ,MA) og 24/9 1 Kysing Fjord (CP).

Gærdesanger (*Sylvia curruca*): Første: 30/4 1 Soften (PN).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): De første: 26/4 1 Nørrenis Skov (SMJ), 28/4 1 Risskov (NÅ) og 28/4 1 hørt Brabrand Sø (LA).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*): De første: 4/4 1 Nørrenis Skov (SMJ) og 17/4 2 Dybdal Skov, Hinnerup (PN).

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*): Den første: 7/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA).

Rødtoppet Fuglekonge (*Regulus ignicapillus*): Eneste iagttagelse: 26/3 1 han Gjerrild Nederskov (HE).

Grå Fluesnapper (*Muscicapa striata*): Første: 10/5 1 rnk. Anholt (NÅ,MA).

Broget Fluesnapper (*Muscicapa hypoleuca*): Første: 24/4 1 Bodil Mølle (CA,FBM).

Hvidhalset Fluesnapper (*Muscicapa albicollis*): Arten har på det nærmeste invaderet os med HELE to iagttagelser i maj. Perioden i begyndelsen af maj var da også præget af østlige vinde. Iagttagelserne: 8/5 1 han ringmærket på Anholt (NÅ,MA) og 14/5 1 han Sønderby Skov, Alrø (AJ, NAP).

Engpiber (*Anthus pratensis*): En vinteriagttagelse: 11/1 5 Brabrand Sø (FC).

Markpiber (*Anthus campestris*): To obs: 8/5 1 Anholt (NÅ,MA) og 19/5 1 Fornæs (HE).

Skærpiber (*Anthus spinoletta*): 2/5 1 Stavnsfjord (FC) og 20/6 1 par Samsø (FC).

Hvid Vipstjert (*Motacilla alba*): De første iagttagelser fra pr. marts: 8/3 1 Moesgård (HLL), 12/3 1 Soften (SMJ), 12/3 2 Hinnerup, 13/3 1 Brabrand Sø (LA) og 15/3 15 Øer (SKH). Fuglene ved Hinnerup er set af (PN).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): Virkelig mange iagttagelser, som må ses i relation til artens kraftige ekspansion mod nord i disse år. Yngleiagttagelser: Hårvadsbro 1 par (SMJ), Grundfør 1 par (SMJ) og Fussingø muligvis 1 par (JRR). Iagttagelser af flere end et ex. uden for yngletiden: 9/1 7 Funder Å (FC), 17/4 2 Grundfør Vandmølle (PN), 19/10 2 Giber Å (AJ), 2/12 5 Funder Å (FC) og 2/12 2 Skellerup Mølle (FC). Iagttagelser af et ex.: Grundfør Vandmølle 9 gange, Lyngbygård Å syd for Borum, Hårvadsbro, Bodil Mølle og Pinds Mølle (NÅ,SMJ, HK,PN,SBN,NAP).

Gul Vipstjert (*Motacilla flava*): De første: 30/4 1 Kysing Fjord (CP) og 2/5 "de første" Brabrand Sø (LA).

Slikenale (*Bombus garrulus*): Årets første halvdel gav ikke de store tal, og observationerne var temmelig spredte. 5/1 6 Kystvarnsvej, Århus (HE), 5/1 14 Mindeparken, Århus (HE), 31/1 2 Århus (PN), 15/2 3 Nørrebrogade/Høegh-Guldbergsgade, Århus (HS), 20/2 15 Viby (FC), ult. februar "småflokke" Botanisk Have, Markus Kirkeplads m.v. (KN), 11/3 1 Moesgård (HLL), 12/3 22 Brabrand SØ (AJ) og 28/3 15 + 3 Gudrunnsvej, Brabrand (NÅ,OT). I efteråret ankom de første pr. december og i alt 307 ex. sås inden årets udgang. 6/12 2 Søften, (PN), 12/12 2 Marselis Boulevard (AJ), 17/12 5 Læssøesgade Skole (AJ), 19/12 75 Bauers Plads (NAP), 29/12 130 Langenæs Kirken (AJ), 29/12 13 Brabrand SØ (NAP), 30/12 32 Byggelegepladsen/Åhavevej (AJ), 30/12 51 Brabrand SØ (AJ) og 31/12 7 Gudrunnsvej, Brabrand (OT).

Stor Tornskade (*Lanius excubitor*): 10 ex. med 6 ex. i foråret og 4 ex. i efteråret. 8/1 1 Lading Sø (NÅ), 28/1 1 Kalø Ruin (UGS), 9/3 1 Brabrand SØ (FC,HLL), 27/3 1 Brabrand SØ (AJ) og fra Moesgård Strand 1 ex. (sandsynlig-vis samme alle gange) på følgende datoer: 17/3 1, 24/3 1, 26/3 1 og 5/4 1 (AJ). Efteråret: 17/10 1 Horskær (AJ), 5/11 1 Herning (Ringkøbing Amt) (JK), 11/12 1 Mesing Skov, Skanderborg (OF) og 29/12 1 Nørreris Skov (SMJ).

Rødrygget Tornskade (*Lanius collurio*): Igen i år har arten optrådt særdeles talrigt. Forår: 17 ex. på fastlandet og over 200 ex. på Anholt. Anholt: 8/5 1 han + 2 hunner og 5 hanner Flakket (NÅ,MA) og 14-20/5 "et par hundrede rastende" (NÅ,MA). Fastlandet: 14/5 1 han Horskær (AJ), 20/5 1 hun Mindeparken (AJ), 26/5 1 hun Kysing Fjord (AJ), 26/5 1 Salten Langsø (PN), 3/6 1 han Ajstrup Strand (AJ), 6/6 1 han Brabrand SØ (AJ), 10/6 1 han Sødringholm (JRR), og 12/6 10 ex. heraf 2 par Lilleå-dalen, Hinnerup (SMJ). Yngleiagttagelser: 1 par Kysing Fjord (ØBF), 22/7 par m. 3 juv. Julianeholm Skov (JRR) og 10/7 par m. 4 pull. Grundfør Vandmølle (PN). Efteråret: 23/7 2 hanner + 1 hun Salten Langsø (AJ), 29/7 1 han Brabrand SØ (AJ) og 27/8 1 han Foerlev (AJ).

Kærnebidder (*Coccothraustes coccothraustes*): Alle indkomne iagttagelser nævnes. 15/1 1 Sødring By (JRR), 19/1 5 Forsthaven (SBN), 31/3 2 Forsthaven ~~KRMX~~ (SBN), 28/4 1 Risskov (NÅ), 26/5 3 Salten Langsø (PN), 14/6 3 Lille Fulden (SBN), og 27/8 1 Dalgas Avenue (NÅ).

Grønsisken (*Carduelis spinus*): Alle obs. nævnes: 2/1 50 Jyllands Alle (AJ), 8/1 2 Lading Sø (NÅ), 6/2 25 Salten Langsø (PN), 9/2 7 Salten Langsø (PN), 27/3 ca. 50 Snabegård Skov (SBN), 20/8 1 Salten Langsø (FC), 5/12 75 Brabrand SØ (AJ) og 29/12 60 Brabrand SØ (AJ).

Bjerggirisk (*Carduelis flavirostris*): Forår: 20/2 ca. 300 Domkirken (CA 20/2 4 Jyllands Alle (AJ), 21/2 3 Botanisk Have (NÅ), 26/2 2 Kysing Fjord (DOF), og 1/3 75-100 Domkirken (J. Eskildsen). Fra efteråret: Brabrand SØ: 25/12 10 og 30/12 210. Kysing Fjord: 18/10 15, 11/12 4 og 17/12 75. Kysing Næs: 13/11 7, 18/11 37 og 19/11 7 SV. Hov: 6/11 125. Splidholm: 6/11 10 og 18/12 2. Kalsemade Rev: 6/11 280 og 18/12 2. Gylling Næs: 6/11 1. Lerdrup Vig: 6/11 25 og 18/12 2. Alrø: 17/10 20, 6/11 110 og 18/12 71. (alle obs. skyldes AJ,NAP).

Gråsisken (*Carduelis flammea*): 3/2 1 Norsminde (SBN), 9/5 1 rnk. (cabaret) Anholt (NÅ,MA), 18/11 28 Kysing Næs (AJ), 19/11 2 Møllerup, Randers Fjord (JRR), 6/12 3 Århus Kommunehospital (PN), 18/12 15 Randers Fjords udløb (JRR) og 29/12 3 Brabrand SØ (AJ).

Lille Korsnæb (*Loxia curvirostra*): Alle obs. nævnes: 8/1 7 Lading Sø (NÅ), 6/2 10 Salten Langsø (PN), 9/3 4 Brabrand SØ (FC), 20/3 7 Salten Langsø (AJ), 27/3 4 (2 par) Kalø Gods (AJ), 30/4 1 redebyggende Frijsenborgskovene (SMJ), 21/5 15 (4 rnk.) Anholt (NÅ,MA), 24/5 10 Anholt By (NÅ,MA), 26/5 2 Salten Langsø (PN), 19/6 10 Salten Langsø (AJ) og 1/12 1 Pinds Mølle (FC). Endvidere er arten set ved Kysing Fjord (ØBF).

Kvækerfinke (*Fringilla montifringilla*): 19/1 150 Vennelystparken, Århus (PN), 20/3 ca. 3000 Salten Langsø (AJ), 11/4 150 Haraldslund Skov, Hinnerup (PN) og 8/5 1 Anholt (NÅ,MA).

Finke sp. (*Fringilla/Carduelis* sp.): Største finkedag ved Moesgård: 26/3 2199 N (AJ).

Hortulan (*Emberiza hortulana*): En forårsobs: 19/5 1 hun rast Anholt (NÅ,MA).

Pileværting (*Emberiza rustica*): Dette må siges at være ÅRETS HIT i Århus Amt: 23/5 1 hun rnk. Anholt (NÅ,MA). Beskrivelse tilsendt Sjældenhedsudvalget. 3. danske forekomst og pudsigt nok den anden fra Anholt. (1967: 27/9 1 rnk. J. Sandberg. D.O.F.T. 1974 nr. 3-4).

Snespurv (*Plectrophenax nivialis*): Foråret gav 3 iagttagelser af 52 ex. og efteråret 3 obs. af 22ex. Forår: 28/1 35 Kalsø Ruin (UGS), 15/2 11 Ommelstrup nær Hornslet (SKH) og 27/3 6 Fornæs (AJ). Efterår: 4/11 1 Randers Fjords udløb (JRR), 13/11 15 Hvidsten N for Randers (JRR) og 18/12 6 Alrø (AJ).