

LOKALRAPPORTEN

1979



Lokalrapporten 1979 foreligger hermed efter mange genvordigheder, først og fremmest var det svært at opdrive det materiale folk lå inde med, men det forbedre sig forhåbentlig, så vi kan få 1980-udgaven ud allerede inden sommerferien, i år vel og mærke.

Derfor indsend dine iagttagelser hurtigst muligt, dog helst inden den dato du kan finde i sidste udgave af Søravnøen. (Denne Dato bør overholdes for bearbejdnings skyld).

For overskuelighedens skyld var det måske på sin plads her at genlæse hvad før er sagt om det indsendte, hver art for sig, således

Gravand: Antal, evt. trækretning, dato og lokalitet

Husk trækiagttagelser altid med trækretning, øvrige betragtes som rastende etc., endvidere bedes arterne opstillet som de findes i artslisten i Europa's Fugle. TAK.

Dette års rapport skyldes følgende, som vi hermed vil bringe vor tak:

DOF,NJ - DOF,NORDjylland, DOF - DOF,Århus Amt, NÅ-Niels Aagaard, HP-Hans Pinstrup, HLL-Henning Lykke Larsen, JRR-John R. Rasmussen, AJ-AllanJanniche, SBN-Stig Bachmann Nielsen, LPJ-Lars Peter Johanson, GG-Georg Guldvang, LB-Leif Brauer, HHH-Hans Henrik Høj, JF-Jørgen Franck, FC-Flemming Christensen, GF-Gert Falkenberg, NAP-Niels Antom Petersen, JT-Jørgen Terp(Laursen), PN-Peter Nielsen,ØBF-Østjysk Biologisk Forening,SS-Søren Skriver, JGR-Jean"Gabin" Rasmussen,HE-Henning Elgaard, MA-Michael Anker, GR-Gert Rosenlund, BHJ-Bjarke Huus AK-ArneKiis, ~~JAKXXXXXXXXXXXXXX~~ JA-John Andersen, MR-Marianne Rasmussen.

Dette års rapport er bearbejdet som følger:

Lommer, lappedykker, hejre, svaner, gæs og rovfugle:Henning Lykke Larsen.

Ænder og skallesluger, vandhøns og vadefugl: Jørgen Franck

Kjover, måger og terne,alkefugle,duer, ugler samt spurvefugle: Hans Henrik Høj.

Hertil sidst en lille bemærkning til I-listen der er med denne lokalrapport, denne skal betragtes som vejledene da ynglefugle ikke som helhed er medtaget f.eks.troldand som vi jo gerne modtager oplysninger om ynglefund af.

Hans Henrik Høj, Henning Lykke Larsen og Jørgen Franck

Sortstrubet lom (*Gavia arctica*): Fornæs: 9/4 4 trk., 10/4 2 trk., 11/4 4 trk., 12/4 2 trk., 14/4 1 trk og 15/4 2 trk. (Alle DOF,NJ). Endvidere 18 Olliedøde ex. fundet mellem Stavnshoved og Fornæs i perioden 8/4-15/4. (DOF,NJ). Efterårsdagttagelser: 18/10 1 Moesgård Strand (NÅ) og 27/10 2 trk. S Kysing Næs (HP).

Rødstrubet lom (*Gavia stellata*): Fornæs: 9/4 5 (DOF,NJ) og 10/4 1 (DOF,NJ). Endvidere 8/4-15/4 8 olliedøde ex. fundet. (DOF,NJ). Moesgård Strand: 10/3 1 trk. N (NÅ) og 9/4 1 fundet død. (NÅ) Desuden: 13/2 1 Århus Bugten (HLL) og 18-19/3 1 Gudenåen ved Randers (JAA).

Lom sp (*Gavia*): Er iagttaget på de vanlige lokaliteter og i antal omkring det normale. Fornæs: 9/4 3 trk., 10/4 4 trk., 12/4 1 trk. (Alle DOF,NJ) og 8/12 16 trk. N og 12 trk S (DOF). Moesgård Strand: 14/3 1 (NÅ). Kysing Næs: 2/1 6 trk N (HLL), 25/9 2 (HLL), 20/10 3 trk. S (HP) og 27/10 6 trk. S (HP).

Toppet lappedykker (*Podiceps cristatus*): Flere vinterdagttagelser end normalt. Århus Havn: 14/1-26/3 1-3 (NÅ,HLL,AJ). Desuden: 4/2 1 Rye Møllersø (DOF), 17/2 1 Skæring Strand (FC), 8/12 10 Stubbe Sø (DOF) og 31/12 1 Brabrand Sø (AJ). Af trækiagttagelser kun meldt: 13/3 1 trk. S Moesgård Strand (NÅ), 9/4 1 Fornæs, 10/4 2 Fornæs og 14/4 1 Fornæs (Alle DOF,NJ). Endvidere 9/4-15/4 7 olliedøde ex. Fornæs (DOF,NJ).

Gråstrubet lappedykker (*Podiceps griseigena*): Mange vinterdagttagelser: Århus Havn: 4/1-13/3 op til 2 ex. (NÅ,HLL), desuden: 3/2 1 Minder (LPJ), 4/2 1 Ebeltoft Færgesø (AJ), 5/2 1 Risskov (NÅ), 9/2 1 Risskov (HLL), 10/2 1 Varna, Århus Bugten (SBN), 11/3 3 Kysing Næs (AJ), 14/3 1 Moesgård Strand (GG,NÅ). Trækiagttagelser: 9/4 1 Fornæs og 15/4 3 Fornæs (Begge DOF,NJ). Er kun meldt fra 1 ynglelokalitet: 14/4 2 og 20/7 2 ad. og 3 juv. Tranemosen (LB,AJ,HHH). Efterårsrets eneste iagttagelse var: 27/10 1 Kysing Næs (HP). Endelig de olliedøde: 8/4-15/4 10 ex. Fornæs (DOF,NJ)

Nordisk lappedykker (*Podiceps auritus*): Virkelig mange iagttagelser af denne art, normalt kun 1-2 årligt. 4/2 2 Risskov (NÅ), 5/2 2 Risskov (NÅ), 8/2 1 Århus Havn (NÅ), 11/3 1 Kysing Næs (LPJ), 14/3 1 Moesgård Strand (NÅ,GG) og 8/12 1 Stubbe sø (DOF). Endelig 8/4-15/4 4 olliedøde Fornæs (DOF,NJ).

Sorthalset lappedykker (*Podiceps nigricollis*): En del meldinger fra Mossø: Emborg Odde: 6/5 22 (DOF), 11/5 10 (HHH,LPJ), 3/6 25 (DOF), 1/7 3 (DOF), 8/7 4 (HHH) og 7/10 1 (DOF). Lindholm Hoved: 11/5 20 (HHH,LPJ), 8/7 1 (HHH) og 7/10 1 (DOF).

Desuden Kysing Fjord: 18/8 1 (HLL), 4/9 2 (JF), 8/9 1 (JF) og 14/9 1 (JF).
Endelig er meldt: 20/4 1 død Moesgård Strand (NÅ) og 10/8 1 Brabrand Sø (SBN).

Lille løbedykker (*Podiceps ruficollis*): Alle vinterobservationer nævnes: 2/1
1 Kysing Næs (HLL), 7/1 15 Salten Å (DOF), 4/2 1 Salten Å (DOF), 17/2 1 Skæring
Strand (FC), 22/2 2 Ouegårds Mølle (HLL), 22/2 4 Saltværket Mariager Fjord (HLL)
25/2 2 Rye Bro Salten Langsø (AJ), 25/2 2 Døde Å, Brabrand Sø (AJ), 28/3 2 Bra-
brand Sø (HLL).

I yngletiden set ved: Vilhelmsborg Giber Å (AJ), Døjsø Skanderborg (HHH) og
Kongslund v. Randers (JRR).

Efteråret er det som vanligt Kysing der præger det store materiale: 16/9 1
Salten Langsø (LPJ), 29/11 2 Brabrand Sø (AJ) og endelig Kysing Fjord: 28/7 1
(AJ), 5/8 5 (JF), 18/8 20 (HLL), 26/8 14 (HHH), 1/9 31 (AJ), 9/9 39 (AJ), 22/9
24 (JF), 5/10 32 (JF), 13/10 11 (LPJ), 19/10 26 (JF), 20/10 24 (AJ), 9/11 5 (JF)
/11 4 (JF) og 26/12 2 (AJ).

Storskarv (*Phalacrocorax carbo*): Indlandsiagttagelser og de største antal nævnes.
Er desuden, specielt i forårsmånederne truffet i småflokke langs kysterne.
Indlandsobservationer: Brabrand Sø: 1/8 2 (SBN), 6/8 3 (SBN), 8/8 2 (SBN, HLL),
9/8 2 (HLL), 13/8 1 (SBN) og 20/8 1 juv. (HLL). Kysing Fjord: 24/2 1 (NÅ) og
18/8 1 ad. (HLL).

Endelig 1 olieedød Sødringholm 24/3.

Større flokke: 10/3 55 Alrø (HP), 24/5 50 Alrø (HP) og 25/9 14 Kysing Næs (HLL).

Fiskehejre (*Ardea cinerea*): Eneste trækobservation: 25/9 3 trk. Kysing Næs (HLL).
Maksimum for Brabrand Sø var 10/8 32 (SBN). Månedsmaksimum for Kysing Fjord
er som følger: 29/7 33, 11/8 38, 26/9 36, 13/10 33, 9/11 27 og 29/12 19. (Sæmt-
lige JF).

Hvid stork (*Ciconia ciconia*): Kun 2 iagttagelser er indrapporteret: 2/9 3 Svej-
strup Enge (FC) og 8/9 2 Kysing Fjord (JF).

Knopsvane (*Cygnus olor*): Af iagttagelserne skal kun nævnes de største tal fra
diverse lokaliteter: Kysing Fjord: 20/10 276 (AJ), Alrø 20/10 217 (AJ), Stavns
Fjord 31/7 500 (GF) og Randers Fjord: 7/6 524 (JRR).
Endelig 8/4-15/4 43 olieedede ved Fornæs (DOF, NJ).

Sangsvane (*Cygnus cygnus*): Stort og omfangsrigt materiale fra så godt som hele
statet. Maksimum for Brabrand Sø var 1/1 15 (NAP), ellers truffet regelmæssigt
til 28/3 6 (AJ), fra efteråret 30/11 4 (JT) og 17-19/12 5 (AJ, HLL).
Klostermølle, Mossø: 4/2 5 (DOF), 4/3 37 (DOF), og 11/3 14 (HHH).
Fornæs: 9/4 1 trk, 14/4 18 trk, 15/4 1. (Alle DOF, NJ)

Af olledøde blev her registreret: 2 (DOF,NJ).

Møsegård Strand: 11/3 2 trk. N og 2/4 3 trk. N.

Endvidere: 1/1 7 Tangkrogen, Århus Bugten (AJ), 17/1 5 N (4 ad.+1 juv.)

Lundholmsparken (NÅ), 20/1 3 Odder Å, Kysing Fjord (AJ), 4/2 10 Hassenzøer (AJ)

17/2 10 Skæring Strand (FC), 22/2 75 (Kun 6 juv. Saltværket, Mariager Fjord

(HLL), 25/2 16 Salten Langsø (HP), 27 og 28/2 13 ad. Skæring Strand (NÅ), 3/3

56 Randers Fjord (JRR), 10/3 Alrø (HP).

Endelig denne lagttagelse: 30/12 3 Alrø (AJ).

Pibesvane (*Cygnus bewickii*): Antal observationer er lidt over det normale for amtet som helhed betraget. 24/3 6 Brabrand Sø (AJ), 24/3 3 ad. Alrø (HP), 26/3 6 Brabrand Sø (AJ) og 9/4 16 V Hjortshøj (PN).

Knop-/sangevane (*Cygnus olor/cygnus*): 24/3 25 Randers Fjord (JRR), 9/4 15 trk. N Fornæs (HLL) og 10/4 1 trk Fornæs (DOF,NJ).

Svane sp. (*Cygnus sp.*): 11/3 1 Mossø (HHH). Dødfundne: 9/4 1 Mossø og 9/4-15/4 5 Fornæs (DOF,NJ).

Grågås (*Anser anser*): Det samlede antal observationer er noget over normalen for amtet. Samtlige observationer er nævnt:

Kysing Fjord: 4/3 8 (NÅ), 11/3 4 (AJ), 15/4 10 (LPJ), 21/4 3 (AJ), 22/8 6 (JF), 24 -25/8 1 (JF), 1/9 1 (JF,AJ), 4-9/9 21 (JF) og 11/11 17 (JF).

Alrø: 3/3 11 (HP), 10/3 5 (PN,HP), 24/3 5 (HP) og 27/7 92 (JF).

Salten Langsø: 3/4 7 (HLL), 6/5 27 (LPJ), 10/6 4 m. 20 pull. (LPJ) og 16/9 1 (LPJ).

Emborg Odde: 1/5 10 (FC), 6/5 6 (DOF) og 11/5 18 (HHH).

Stavns Fjord: 22/5 30 (JRR), 24/5 7, 8/7 3, 16/7 10, 17/7 7, 18/7 59, 19/7 33, 20/7 19, 21/7 16, 22/7 12, 23/7 4, 24/7 14, 25/7 39, 26/7 9, 27/7 7 og 28/7 8 (Alle obs. LB).

Fornæs: 9/4 1 trk. N (HLL), 10/4 2 trk, 11/4 7, 12/4 11 og 14/4 1 (Alle obs DOF,NJ).

Møsegård Strand: Total på 50 trk. (HLL,NÅ)

Brabrand Sø: 6/3 2 (AJ), 8/3 3 (SBN), 9/3 7 (NÅ), 28/3 2 (HLL), 18/4 1 (HLL), 24/4 1 (HLL), 2/5 1 (AJ), 20/8 1 (HLL) og 23/8 1 (AJ).

Skanderborg Sø: 26/3 4 (HHH), 15/4 32 (HHH) og 25/8 5 (HHH).

Øvrige: 11/3 5 Klosterkær Enge, Mossø (HHH), 30/3 3 trk. Midtbyen (HLL), 18/4 4 trk. Risskov (HLL), 11/5 5 Lindholm Hoved (HHH), 11/5 5 Boekær (JRR), 13/5 5 ad. Bjerregrav Mossø (JRR), 14/6 1 per m. 3 pull. Kragemose, Samsø (HHH,AJ).

Sedgås (*Anser fabalis fabalis*): Møsegård har overrasket med en total på 89 trk noget over det normale. Desuden Fornæs: 11/4 3 trk. (DOF,NJ)

Blisgås (*Anser albifrons*): 9/4 2 trk. Fornæs (DOF, NJ).

Kortnæbbet gås (*Anser fabalis brachyrhynchus*): Efter et sådant latinsk navn, med heraf følgende svære problemer, er det også rart at kunne have et pent antal observationer til fremlæggelse: Fornæs: 8/4 5 trk, 12/4 10 trk, 14/4 7 trk (Alle obs DOF, NJ).

Moesgård Strand: 9/4 5 trk. N (NÅ).

Knortegås (*Branta bernicla*): Fornæs: 8/4 5 trk, 12/4 10 trk, 14/4 7 trk (Alle obs. DOF, NJ).

Stevns Fjord: 14/4 17 (LB), 25/5 flere hundrede ex. Ø (Medd. LB), 13/10 12 (LB) og 16/10 6 (LB).

Kysing Fjord: 7-9/9 1, 19-20/9 1 (JF, HLL), 28-29/9 1 og 5/10 28 (Alle obs JF).

Endvidere: 24/5 300 trk. Ø Risskov (HLL), 8/10 4 Egehoved Alrø (LPJ), 21/10

Seby Strand (AJ), 27/10 2 juv. trk. Ø Kysing Næs (HP).

Endelig noget så sjældent som en sommergæst: 21/7 1 græssende med 4 grågæs og igen 23/7 Frederikshåb Hede, Samsø (LB).

Bramgås (*Branta leucopsis*): 19/10 3 Kysing Fjord (JF).

Kanadagås (*Brenta canadensis*): 8/4-15/4 1 Fornæs (DOF, NJ), 19/4 1 Brabrand Sø, (HLL) og 4/7 2 ad + 3 pull. Tivoli Friheden (NÅ).

Gås sp. (*Anser/Branta sp.*): Moesgård Strand 2/4 3N og 14/3 1K. Fornæs 11/4 4 trk (DOF, NJ) Fornæs 1 oliedød 11/4 (DOF, NJ).

Gravend (*Tadorna tadorna*): En enkelt vinteriagttagelse, første iagttagelse samt jule i større koncentrationer.

30/12 26 Alrø (AJ), de første iagttagelser ligger alle først i nærts, 10/3 1 trk. Ø Kysing Næs (NÅ), 10/3 23 Alrø (HP), 11/3 42 Kysing Fjord (AJ).

De første fugle på en indlandslokalitet er iagttaget 20/3 2 Døde Å, Brabrand sø (HHH), af større koncentrationer kan nævnes, 24/3 115 Alrø (HP), 31/3 125 Alrø (HP) 21/4 86 Kysing Fjord (AJ), 11/5 210 mellem Randers Fjord og Mariager Fjord, 25/5 65 Øster Tørslev Kær, 7/6 67 Randers Fjord (JRR).

Sidste iagttagelser i efteråret 27/10 1 S Kysing Næs (HP) samt to iagttagelser henholdsvis 4. og 23/11 1 Kysing Fjord (JF).

Rustand (*Casarca ferruginea*): 11/5 1 Randers Fjords udløb (JRR) og 9/8 1 hun Kysing Fjord (JF) sandsynligvis drejer det sig om undslupne fangenskabafugle.

Gråand (*Anas platyrhynchos*): Største koncentrationer i vintermånederne (Jan, feb og dec) 10/2 200 Værna (SBN), 24/2 90 Kysing Fjord (NÅ), 25/2 550 Salten Langsø (HP) og 26/12 787 Kysing Fjord (AJ), fra efteråret følgende tal fra Kysing Fjord hvorfra der udelukkende tal, 22/9 740, 7/10 755, 24/11 885 (JF)

Krikand(*Anas crecca*): Ret store tal specielt i dec for vinterfuglenes vedkommende. 6/1 1 Pindsmølle(HHH), Brabrand sø 3/12 og 6/12 1 (AJ), Kysing Fjord 2/12 176 (LPJ), 8/12 150(JF), 26/12 33(AJ), og 29/12 2(JF).

Forårs, oversommerede samt efterårs fuglene fordeler sig således, 23/3 3 Brabrand sø(HLL), 10/4 50 Brabrand sø(SBN), 13/4 19 Ramten/Dystrup(NÅ), 14/4 10 Randers Fjord v. Råby Odde(JRR), 6/6 1 hun Vestenden, Brabrand sø(NÅ), 7/6 8 Randers Fjord v. Råby Odde(JRR), 29/7 22 Kysing Fjord(JF), 25/8 86 Kysing Fjord(JF), 7/9 5 Døde Å, Brabrand sø(SBN), sluttelig efterårstallene fra Kysing Fjord 18/9 138, 7/10 125 og 24/11 23(JF).

Atlingand(*Anas querquedula*): En del forårs og sommer iagttagelser fra Brabrand søen, 14/4 1 han(LPJ), 3/6 1 par, 4/6 2 hanner+ 1 hun(AJ), 5/6 1 par(DØF), 6/6 1 par(AJ), 8/6 1 par(NÅ), 12/6 1 han, 17/6 1 han(AJ) og Tåstrup sø 16/4, 25/4, 5/5 og 26/5 blev et par iagttaget(AJ).

Knarand(*Anas strepera*) en enkelt iagttagelse fra foråret 15/4 1 par Kysing Fjord (LPJ).

Pibeand(*Anas penelope*): Første iagttagelse i foråret 13/3 14 Brabrand sø(AJ), 13/4 6 Ramten/Dystrup(NÅ), 15/4 55 Randers Fjord v. Råby Odde(JRR), 18/4 8 Brabrand sø(SBN) samt 11/5 6 Randers Fjord/Møllegrund af efterårs iagttagelser kan nævnes fra Kysing Fjord 30/8 75, 25/9 599, 19/10 845, 4/11 425 samt 2 iagttagelser fra dec. 8/12 101 og 29/12 23(JF), en enkelt iagttagelse fra Brabrand søen 4/9 1(SBN) af trækkende pibeænder er der ligeledes fra to lokaliteter Kysing Næs 20/10 6 SØ + 159 Ø + 290 V(HP) og 9/9 123 SV Øer(AJ).

Spidsand(*Anas aquata*): Enkelte iagttagelser fra foråret 11/3 1 han + 1 hun Kysing Fjord(AJ), 23/3 2 Brabrand sø(HLL), 28/3 1 par Brabrand sø(AJ), samt 24/3 1 par Alrø(HP)

De første efterårs iagttagelser 14/7 9 Kysing Fjord(HLL), 15/8 5 Brabrand sø(HLL) 19/8 2 Kysing Fjord(AJ), 21/9 17 Kysing Fjord(JF), 21/10 1 hun vingeskudt Spidholm(AJ), 24/10 43 Kysing Fjord(JF), 3/11 47 Kysing Fjord(JF) samt to iagttagelser fra dec. 8/12 og 29/12 1 Kysing Fjord(JF).

Skeand(*Scotula clypeata*): En del obs. fra flere lokaliteter først Brabrand søen, 10/4 6(SBN), 16/4 17, 18/4 16, 19/4 17, 21/4 15(AJ), 22/4 13, 23/4(NÅ), 2/5 2 par + 3 hanner, 4/5 1, 5/5 1 par, 10/5 1 - 2, 23/5 1 par, 26/5 2 hanner, 17/6 1 han, 26/7 1 hun, 30/8 2 hanner(AJ).

Kysing Fjord med nogle store tal fra efteråret, som sædvanelig 15/4 4(LPJ), 24/4 1 par(AJ), 20/5 6(AJ), 28/7 2(AJ), 29/7 8(JF), 25/8 27(JF), 26/8 18(HHH), 1/9 21(AJ), 9/9 48(JF), 22/9 73(AJ + JF), 5/10 49(JF), 28/10 51(JF), 3/11 21(JF), 7/11 26(LPJ), 24/11 14(JF).

Af øvrige lokaliteter kan nævnes 21/4 1 par Astrup Møse(AJ), 23/5 1 par Tåstrup sø(AJ), 19/8 1 hun Mariager Fjord(AJ), 25/8 1 hun Sørbød, Skanderborg(HHH), 1/9 2 Egholm, Samsø(LB).

Trækkends fugle er obs. 4/4 2 N Møssgård strand(NÅ+AJ), 27/5 2 S Hesselholm, Samsø(LB).

Løffelend(Aythya ferina): Vinterlagt. (Jan, feb og dec) 6/1 6 hanner Århus Havn, 14/1 5 - 6 hanner Tangkrogen, 26/2 15 Tangkrogen(NÅ), 8/12 80 Kysing Fjord(JF), 29/12 211 Kysing Fjord(JF), fra foråret foreligger kun enkelte lagttagelser 11/3 70 Kysing Fjord(AJ) og 24/5 2 hanner Fussing sø(JRR) af store tal fra efteråret ved Kysing Fjord kan nævnes 30/3 81(JF), 26/9 195(JF), 20/10 284(AJ) og endelig 24/11 227(JF)

Troldand(Aythya fuligula): Nogle få vintertal 6/1 8 Århus Havn, 26/2 25 Århus Havn, 14/1 160 Tangkrogen, 24/2 80 Kysing Fjord(NÅ), 29/12 300 Kysing Fjord(JF), af større tal kan nævnes 11/3 254 Kysing Fjord(AJ), 13/3 106 Brabrand sø(AJ), 19/3 Bøden v. Randers 40(JRR), 20/10 325 Kysing Fjord(AJ + JF), 25/11 430 Kysing Fjord(JF)

Ljergand(Aythya marila): en del lagttagelser, særlig interessant er nok det store tal fra Skæring, 28/1 20 S Ørnareden(AJ), 4/2 8 V Ebeltoft Færgeshavn(AJ), 17/2 2 - 3000 Skæring Strand(FC), 10/3 16 trk. Kysing Næs(NÅ), 11/3 13 Kysing Næs(LPJ) 9/4 3 trk. + 15/4 5 trk. Fornæs(DOF, NJ), 17/11 og 24/11 2 Kysing Fjord(JF), 8/12 290 S + 4 N Fornæs(DOF), 8/12 1 hun Stubbe sø(DOF).

Hvinand(Bucephala clangula): Max. tal + sommerobs., 28/2 60 Åkrogen(NÅ), 10/3 23 Kysing Næs(NÅ), 24/3 70 Randers Fjords udløb(JRR), 31/3 250 Alrø(HP), 13/4 1 han + 2 hanner Dystrup sø, 11/5 11 Randers Fjord/Møllegrund(JRR), af sommerobs. foreligger 17/6 2 og 8/7 4 Brabrand sø(AJ), samt 20/6 2 og 28/7 10 Kysing Fjord(AJ). Efterårets max. 28/10 11 Kysing Fjord(JF), 18/11 57 Kysing Fjord(JF), 8/12 93 Kysing Fjord(JF) og 8/12 300 Stubbe sø(DOF)

Hævlit(Clangula hyemalis): et par lagttagelser fra vinteren og det tidlige forår, 17/2 1 han Skæring strand(FC), 11/3 1 han Kysing Næs(AJ+LPJ) samt 1 olledød Fornæs i tiderummet 8/4 - 15/4 (DOF, NJ) og 1 Bødfunden fra sommeren 17/7 Hesselholm Samsø(LB). En enkelt lagttagelse fra efteråret 11/11 6 trk. (3S + 3N) Fornæs(AJ).

Fløjleand(Melanitta fusca): En del lagttagelser fra vinteren og det tidlige forår, 4/2 1, 5/2 1 og 8/2 2 Risskov(NÅ), 17/2 50 Skæring strand(FC), 24/2 en meget forkommen og olledødmurt han Døde Å, Brabrand sø(AJ), 28/1 3 rast, 7 N, 6/3 1 S, 10/3 2 N + 1 S, 11/3 15 rastende, 13/3 3 N + 2 S Møssgård Strand(NÅ), 10/3 41 trk. Kysing Næs(NÅ) samt 9/4 93, 10/4 24, 11/4 12, 12/4 3, 14/4 2 og 15/4 19 trk. Fornæs(DOF, NJ) i samme periode fra 8/4 - 15/4 33 olledøde Fornæs (DOF, NJ)

Lerfugl(Somateria mollissima): Som man selvfølgelig kunne forvente en del obs. her dog kun medtaget et par obs., i perioden 8/4 - 15/4 244 olledøde Fornæs (DOF, NJ), 25/5 650 Randers Fjords udløb(JRR) samt 8/12 2182 N + 1236 S Fornæs (DOF).

Toppet skallesluger (*Mergus serrator*): Max. tal fra flere lokaliteter samt en enkelt indlandsiagttagelse. Kysing Fjord 25/8 57(JF), Kysing Næs 10/3 40 trk. (NÅ), Alrø 31/3 100(HP), samt Risskov 5/2 25 - 50 (NÅ).

Indlandsiagttagelsen stammer fra den 4/2 hvor en hun iagttoges ved Rye Mølle(DOF)

Stor skallesluger (*Mergus merganser*): Mange rapporterede fra en del forskellige lokaliteter bl.a.

Åby Eng: 23/1 2, 29/1 8, 30/1 7, 3/2 6-7, 5/2 10, 6/2 5, 8/2 12, 9/2 4, 10/2 16, 11/2 8, 13/2 12, 21/2 10-15, 23/2 5-10, 27/2 1, 1/3 3, 19/3 6, 20/3 6, 17/12 5, 19/12 2 (Alle obs. AJ).

Brabrand sø: 31/1 19(AJ), 7/2 5 hunner(NÅ), 24/2 10(AJ), 28/2 45(SBN), 1/3 7(HHH) 6/3 6, 7/3 21, 8/3 26, 10/3 36, 13/3 19, 23/3 18, 24/3 20, 26/3 39, 2/5 1, 4/5 2, 3/12 1, 20/12 32 og 31/12 23(AJ).

Skanderborg sø: 26/3 102, 2/4 102, 3/4 82 og 4/4 69(HHH)

Kloster kær Enge: 4/2 10(DOF), 11/3 9(HHH)

Salten Længsø: 25/2 10(HP), 25/2 5(AJ), 4/3 3(DOF), 31/3 6(LPJ) og 13/4 6(LPJ).

Stubbe sø: 8/12 125(DOF)

Tåstrup sø: 16/4 2(AJ)

Tangkrogen: 1/1 1(AJ), 14/1 23(AJ), 15/1 11(NÅ), 3/2 2(NÅ)

Århus Havn: 6/1 25(HHH), 19/1 20, 25/1 13, 30/1 37(NÅ), 4/2 3(AJ), 14/2 1 hun, 23/2 12 hunner, 24/2 22(NÅ), 1/3 9(AJ), 6/3 2(FF), 13/3 1 han(NÅ)

Kysing Fjord: 20/1 65(AJ), 24/2 12, 4/3 10(NÅ), 8/12 2(JF), 26/12 13(AJ), 29/12 8(JF).

Kysing Næs: 10/3 1 9(NÅ)

Moesgård Strand: 13/3 1 V, 1/4 6 N, 2/4 5 N af rastende fugle obs. 4/1 25 og 28/1 7 (Albe obs AJ)

Fornæs: 9/4 32, 10/4 26, 11/4 44, 12/4 56, 15/4 8 samt 2ex. oliedøde i samme periode(DOF, MJ)

Lørdus Vig: 30/12 4(LPJ)

Randers Fjord/Udbyhøj: 3/3 10(JRR)

Alrø: 10/3 90, 31/3 45(HP)

Mariager Fjord: 17/2 10(ØBF)

Lille skallesluger (*Mergus albellus*): En del iagttagelser fra både Kysing Fjord og Brabrand sø.




Kysing Fjord: 20/1 5 hanner(AJ), 26/12 1 han + 6 hunner(AJ), 29/12 7(JF) samt 2/1 4 Kysing Næs(HLL).

Brabrand sø: 1 han + 1 hun iagttaget følgende dage 6/3, 8/3, 10/3, 11/3(AJ), 23/3 (HLL), 24/3(AJ) 28/3(HLL) samt den 27/12 1 hun(HLL).

Cuegårds Mølle, Mariager Fjord: 22/2 1 par (HLL)

Ranten/Dystrup: 13/4 1 hun(NÅ)

Stubbe sø: 8/12 1 han(DOF)



Musvåge (*Buteo buteo*): Moesgård Strand melder om træk noget under det normale, således mellem 5/3 og 20/5 ialt 600 trækkende.

Fornæs derimod melder om et pant træk, specielt i perioden 8/4-15/4 hvor træk-
ket forløb som følger: 8/4 662, 9/4 485 (HLL), 10/4 277, 11/4 531, 12/4 506,
13/4 97, 14/4 18, 15/4 44, total: 2620. (Alle obs DOF, NJ).

Fjeldvåge (*Buteo lagopus*): Fornæs: 8/4 5, 9/4 11, 10/4 7, 11/4 24, 12/4 27,
13/4 14, 14/4 9, noget over normalen her. (Alle obs DOF, NJ).

Moesgård Strand: 31/3 1, 2/4 1, 4/4 1 og 20/4 1. (Diverse observatører).

Øvrige: 20/1 1 Kysing Fjord (AJ), 28/1 1 Giber Å (AJ), 4/2 1 Klosterkær Enge
(DOF), 14/2 2 Skanderborg (SBN), 14/10 1 Sælvigbugten, Samsø (LB), 16/10 1
Hesselholm (CB), 27/10 1 indtræk Kysing Næs (HP), 3/11 1 Kysing Fjord (JF),
4/11 1 Kysing Fjord (JF), og 24/11 1 Transmosen, Samsø (LB).

Rød glente (*Milvus milvus*): Langt over det normale for amtet, således 22 iagt-

Fornæs: 8/4 9 trk, 9/4 4 trk, (HLL), 11/4 2 trk og 12/4 1 trk (Alle obs DOF, NJ).
Moesgård: Lidt over det forventede, 31/3 1 trk, 5/4 1 trk, 8/4 1 og 9/4 1 trk.
(Diverse observatører).

Øvrige: 29/3 1 trk. N Brabrand Sø (HLL), 15/4 1 NV Hesselholm, Samsø (LB).

Sort glente (Milvus migrans): 5/5 1 Brabrand Sø (JL).

Hvepsevåge (Pernis apivorus): Moesgård: 12 ex. trk. fordelt således: 20/5 7 N, 31/5 4 N, 1/6 1 V, langt under det forventede.

Brabrand Sø: 17/5 2 (HLL), 26/5 1 (HLL), 27/5 (HLL), 29/5 1 (HLL), 31/5 1 (AJ), 7/9 1 juv. (AJ), og 16/9 1 SØ (AJ).

Kysing Fjord: 14/7 2 (HLL), 18/8 1 (JF), 24/8 1 (JF) og 7/10 1 (JF).

Øvrige: 26/5 1 Astrup Mose (AJ), 16/6 1 S Marselisborg Slot (NÅ), 2/7 2 Fussing Sø (JGR) og 23/9 1 Vorsø (FC).

Rørhøg (Circus aeruginosus): Utroligt omfattende materiale.

Brabrand Sø: Iagttaget mellem 5/4 og 8/9. 3 par har gjort yngleforsøg her, efter alt at dømmen fik kun et par unger på vingerne, således kunne man ultimo juni iagttage op til 3 ungfugle i Vestenden. Billedet forvirres, specielt i forårs-månederne af en hel del overtiltrækkende fugle.

Astrup Mose: 26/5 1 juv. han (AJ).

Stubbe sø: 22/4 1 han (PN) og 9/9 1 ad. han (AJ).

Merlager Fjord: 19/8 1 ad. han og 1 hun/juv (AJ).

Kysing Fjord: 28/7 1 ad. han (AJ), 29/7 1 han (JF), 16/8 1 han (JF), 9/9 1 (JF), 18/9 1 (JF), 21/9 1 (JF) og 22/9 1 (JF, AJ).

Samsø: 27/4 1 han nær Tranemosen (AJ), 28/4 1 juv. han Issehoved (AJ), 23/5 1 han Langør (JR), 15/6 2 ad. hanner Brattingsborg og 1 ad. han Kolby. (Bøge obs HHH, AJ), 20/7 3 juv. Brattingsborg (LB), 26/7 1 ad. hun Hesselholm (LB), 19/8 1 hun Lilleøre (LB) og 2/9 1 hun Hesselholm (LB).

Mossø: 11/5 1 han og 1 hun (HHH, LPJ), 2/9 2 juv. (DOF), 2/9 1 hun/juv (AJ, LPJ) og 3/9 1 hun (DOF).

Fornæs: 12/4 4 trk. (DOF, NJ) og 14/4 1 han og 1 hun (HE, GR).

Moesgård: 6 ex. fordelt således: 7/4 2 N, 8/4 1 N, 10/4 1 NØ, 12/4 1 N og 1/5 1 N.

Skanderborg Sø: 9/6 1 han (HHH)

Vejlby Nor: 14/8 1 han (SBN).

Ved Hjortshøj: 9/4 1 han (PN).

Salten Langesø: 5/9 1 juv. (HLL, HP).

Grenå: 13/4 1 han (NÅ).

Blå kærhøg (Circus cyaneus): Fornæs: 8/4 8 trk. (DOF, NJ) og 10/4 2 trk. (DOF, NJ)

Moesgård: 10/4 1 N og 1/5 1 N.

//

Øvrige: 21/4 1 hun/juv N Kysing Fjord(AJ), 28/4 1 hun/juv Issehoved, Samsø (AJ), 11/5 1 hun/juv fundet død Råby Kær ved Randers Fjord (JRA), 26/9 1 Kysing Fjord (JF) og 24/11 1 Stubbe Sø (LPJ).

Hedehegg (*Circus pygrogus*): 8/5 1 hun Kasted Mose (PN), 29/5 1 hun ved Søften(PN), og endelig 20/5 1 ad han N Moesgård (SS).

Sourvehøg (*Accipiter nisus*): Fornæs: 8/4-15/4 total så fin som 701 trækkende. Fordelingen er som følger: 8/4 45, 9/4 87, 10/4 111, 11/4 152, 12/4 133, 13/4 14, 14/4 15, 15/4 14 (Samtlige obs DOF,NJ).

Moesgård: Totalen er her 115 ex. kulminationen var pr. april ligesom de foregående år.

Duehøg (*Accipiter gentilis*): Samtlige obs. nævnes: 4/2 1 per Salten Langesø (DOF), 24/2 1 han/juv NV Lundholmsvej (NÅ), 25/2 1 Salten Langesø (HP), 5/5 1 Randersvej (NÅ), 6/5 1 Emborg Odde (DOF), 11/8 1 Mindeparken (SBN), 1/12 1 hun Marsehøj Slot (NÅ). Fornæs: 8/4 8 trk. og 10/4 2 trk. (Søgsø obs. DOF,NJ).
Moesgård: 5/5 1 N og 31/5 1 restende (HLL).

Fiskedorn (*Pendion haliaetus*): Fornæs: 8/4 3 trk, 9/4 7 trk, 10/4 13 trk, 11/4 13 trk, 12/4 7 trk og 14/4 2 (HE,GR) øvrige obs. (DOF,NJ).

Moesgård: 9 ex. fordelt således: 3/4 2 N, 7/4 4 N, 10/4 1 N og 12/4 2 N. Resultatet må betegnes som værende normalt.

Salten Langesø: 1/5 1 (FC), 20/5 1 (LPJ), 3/6 2 (DOF), 1/9 5 (HLL,HP) og 2/9 1-2 (DOF,AJ,LPJ).

Øvrige: 8/4 1 Thorsager (PN), 8/4 1 N Risskov (HLL), 14/4 1 V Ringgaden (HLL), 27/7 1 VVV Tåstrup Sø (AJ) og 3/9 1 V Bræbrand Sø (AJ).

Vandrefalk (*Falco peregrinus*): 28/4 1 trk i kr. Issehoved, Samsø fuglen havde strop (AJ), 12/4 1 trk. Fornæs, mulig fugl. (DOF,NJ), 14/4 1 trk Fornæs (HE,GR), 8/2 1 /im. Århus Seminarium (NÅ), 2/8 1 mulig Vestergade (NÅ).

Lærkefalk (*Falco subbuteo*): 30/4 1 Motorvejen v. Hasselager (JK), 23/5 1 ad. Lushøge, Samsø (JRA), 16/7 1 Fløjstrup Skov (SBN) og 27/6 1 ad. Bræbrand Sø (HLL)

Dvergfalk (*Falco columbarius*): Fornæs: 8/4 1 trk, 9/4 1 trk, 10/4 1 trk, 12/4 3 trk, 13/4 1 trk, 14/4 3 trk, 15/4 2 trk (Alle obs. DOF,NJ).

Bræbrand Sø 21/4 1 juv. (AJ) og Moesgård 7/4 1 N.

Vandrikse (*Rallus aquaticus*): Vandriksen er indrapporteret fra 5 lokaliteter hvoraf Bræbrand Søen selvfølgelig gør sig bedst gældende, første obs er fra Bræbrand Søen: 1/1 1 (NAP), 7/1 1 (AJ) hvorefter man først høre noget til arten

igen i maj, 6/5 4 sy (AJ), 13/5 1 sy (AJ), 28/5 1 sy + 2 hørt(AJ), 1/6 1 hørt (AJ), 3/6 3 hørt (AJ), 5/6 2 hørt (DOF) og 6/6 1 hørt (AJ), ved Tåstrup Sø hørtes den syngende 26/5 og 28/5 (AJ). De øvrige lokaliteter er Sorte Sø, Skanderborg 4/5 1 hørt og 10/5 2 hørt (begge HHH), Bjerregrav Mose 13/5 3(JRR) samt Kysing Fjord hvor arten hørtes 15/4 (LPJ).

Flettet rørvalgte (*Porzana porzana*): Der foreligger iagttagelser fra Brabrand Sø og Kasted Mose.

Kasted Mose: 12/5 1 (FC) og 12/6 1 (HLL)

Brabrand Sø: 2+3/6 1 sy Åby Eng (AJ)

Blishøne (*Fulica atra*): Udelukkende tal fra Kysing Fjord 29/9 1880 (JF), 5/10 2095 (JF), 20/10 1972 (AJ) og 4/11 1250 (JF).

Strandskade (*Haematopus ostralegus*): Første iagttagelser, samt nogle sene iagttagelser. Den første er fra 6/1 1 Århus Havn (NÅ), 28/2 1 Åkrogen, Egå (NÅ). De første fugle ved Kysing optræder i begyndelsen af marts, 10/3 3 Kysing Næs (NÅ), 11/3 1 Kysing Fjord og 2 Kysing Næs (AJ) største koncentrationer er traditionen tro fra Horsens Fjord, 24/3 64 Alrø (HP) og 31/3 40 Alrø (HP), endvidere et par sene obs. 25/11 1 Sælvig-bugten (LB) og 8/12 1 N Fornæs (DOF).

Vibe (*Vanellus vanellus*): De første noget senere end sidets år, en del enkelte iagttagelser, men ikke de store flokke er indrapporterede fra foråret. Første iagttagelser 5/3 1 N+6/3 1 S Møsegård Strand(NÅ), 6/3 4 + 14 S Brabrand Sø (AJ), 8/3 3 N Århus N (NÅ), 8/3 9 1 flok v/Hinnerup samt 24/3 1 Råby Odde - Randers Fjord (JRR). Fra efteråret en del større flokke dels fra Kysing Fjord og dels fra Brabrand Sø. Kysing Fjord, 31/7 378 (JF), 5/8 470 (JF), 8/9 1176 (JF), 20/10 1800 (AJ), 4/11 250 (JF) samt nogle noget sene iagttagelser 8/12 17 og 9/12 18 (JF).

Brabrand Sø, 23/8 110 (SBN), 31/8 260 (SBN) og 24/9 135 (HLL).

Stor præstekrave (*Charadrius hiaticula*): De første var ligesom viben noget sene-

re end årre før, de første iagttagelser stammer fra 10/3 1 Kysing Næs (NÅ), 11/3 1 Kysing Næs + 2 Fjorden (AJ) og 25/3 16 rst. (JAA), sidst i maj nogle ret store flokke 25/5 11 Råby Kær (JAA) og 25/5 70 Randers Fjords udløb(JAA). Fra efteråret foreligger kun obs. fra Kysing Fjord, 29/7 5 (JF), 14/8 5 (JF) samt en halv sen fra 20/10 1 juv. (AJ).

Lille præstekrave (*Charadrius dubius*): Kun få indrapporterede, 27/5 1 ad. Edsløv Grusgrav, 23/5 6 Skanderborg Sø (HHH), 26/7 1 ad. Åby Eng, Brabrand Sø (AJ) samt 12/8 1 hørt Brabrand Sø (AJ).

Hvidbrystet præstekrave (*Charadrius alexandrinus*): Udlukkende fugle på forårstrækket er iagttaget 14/4 2 trk. Fornæs (DOF,NJ) og 14/5 2 rst. Boalsrev (JAA).

Strandhøje (*Pluvialis aquatarola*): Kun en enkelt iagttagelse fra foråret samt en del fra efteråret. Forårsiagttagelsen stammer fra den 24.-26/5 2 Hesselholm, Samsø(LB). Efterårets iagttagelser begynder omkring slutningen af juli og kulminere i begyndelsen af oktober, for bl.a. Kysing Fjord, Hesselholm, Samsø og enkelte andre lokaliteter.

Kysing Fjord: 28-29/7 1 (AJ+JF), 7/8 1, 22/8 1, 8/9 2, 7/10 17, 28/10 5 samt til slut 4/11 3 (Alle obs JF).

Hesselholm, Samsø: 19/7 4, 21/7 1, 22/7 5, 23/7 2, 24/7 5, 25/7 3, 28/7 1, 31/7 2, 1/8 10, 19/8 3, 1/9 1, 14/10 12 samt 15/10 2 (Alle obs. LB).

Stavns Fjord, Samsø: 31/7 1 (GF)

Maråger Fjords udløb: 19/8 31 (AJ)

Sødringholm: 19/8 210 (AJ+LPJ)

Horsker: 26/8 5 ad + 3 juv (DOF) og 21/10 15 (AJ).

Høje (*Pluvialis epicaria*): Få iagttagelser fra foråret, en del fra efteråret. Første iagttagelse fra foråret, 12/3 1 N. Næssgård Strand(HLL) samt et par store tel fra ALF, 15/4 300(HHH) og 22/4 500(AJ), Råby Kær 11/5 280(JAA).

Første iagttagelser fra efteråret, sidst i juli/begyndelsen af august.
Kysing Fjord: 31/7 5(JF), 11/8 37(LPJ), 1/9 12(LPJ), 14/9 170(JAA), 28/9 135

(JF), 13/10 552(LPJ), 19/10 150(JF), 4/11 82(JF), 17/11 175(JF) og 2/12 1 S (LPJ)

Korsør: 10/8 171(LPJ).

Brabrand Sø: 20/8 1(HLL).

Stenvender (*Arenaria interpres*): To forårsagttagelser samt tre fra efteråret.

Forårsagttagelserne: 22/5 1 Issehoved, Samsø (JRR) og 22/5 1 Søby Rev (FC).

Efterårsagttagelserne: 22/7 1 Kanehave, Samsø (LB), 28/7 1 Kysing Fjord (AJ) og 31/7 3 Stavns Fjord, Samsø (GF).

Dobbeltbekkasin (*Gallinago gallinago*): Få iagttagelser, 2 vinteriagttagelser (Jan, feb og dec), en enkelt fra foråret, samt max. tal fra efteråret ved Kysing Fjord.

Vinteriagttagelserne: 1/1 1 Brabrand Sø (HLL) og 30/12 3 Lerdrup Vig (AJ).

Fra foråret foreligger kun en eneste iagttagelse fra 13/5 3 Bjerregrav Mose (JRR).

Max. tallene fra Kysing Fjord: 29/7 21, 14/8 22, 18/8 13, 9/9 22, 22/9 12, 5-6/10 4, 19/10 2, 4/11 2 og 25/11 1 (Alle obs JF).

Brabrand Sø: 15/9 80-90 Døde Å (AJ) og 7/10 120 (AJ).

Enkeltbekkasin (*Limnocyrtus minimus*): To iagttagelser fra 79, begge Brabrand Sø 7/10 17 Døde Å (AJ) og 3 uden dato (NÅ).

Skovsneppe (*Boleopax rusticola*): Få iagttagelser hovedsagligt fra foråret.

Forste iagttagelser: 18/3 1 Gibes Å (AJ), 25/3 2 Salten Langesø (LPJ) og 2/4 1

ret. Møsegård Strand (NÅ) samt en enkelt fra juli 16/7 1 Mårup Plantage, Samsø (LB).

Stor regnenove (*Numenius arquata*): En del forår og efteråret, men ikke som året før de store tal.

De første obs. 28/3 2 M Møsegård Strand (HLL), 28/3 1 Brabrand Sø (HLL), 3/4 1-2 Møsegård Strand (NÅ), 4/4 1 Møsegård Strand (NÅ), 15/4 60 Alrø (HHH), 19/4 1 Brabrand Sø (HLL), 21/4 5 Kysing Fjord (AJ), 22/4 12 Alrø (AJ) og 25/4 1 Tåstrup Sø (AJ). I perioden 9/4-15/4 sås 9/4 3 trk. 10/4 4 trk. 11/4 1 trk. 14/4 1 trk. og 15/4 2 trk. (DDF, MJ).

Fra efteråret er observationerne fra Kysing Fjord, enkelte fra Brabrand Sø samt et par andre lokaliteter.

Kysing Fjord: 20/8 6 (AJ), 29+31/7 5 (JF), 14/8 4 (JF), 18/8 4 (HLL) og 2/9 2 (JF).

Brabrand Sø: 24/7 1 (HLL) og 16/9 1 (HLL).

Mariager Fjord: 19/8 1 (AJ)

Alrø: 26/8 1 (DDF) og 21/10 3 (AJ).

Salten Langesø: 3/7 1 (LPJ)

Lille regnenove (*Numenius phaeopus*): Et enkelt forårsobs., samt få iagttagelser

fra Kysing Fjord i efteråret plus en hel del fra Hesselholm, Samsø ligeledes fra efteråret.

Kysing Fjord: 28/7 1(AJ), 30/7 1(AJ), 31/7 1(JF), 18/8 1(HLL) samt en enkelt fra 26/8(HHH+JF).

Hesselholm, Samsø: 6/7 1, 7/7 7, 8/7 2, 16/7 23, 17/7 13, 18/7 5, 19/7 5, 20/7 2, 21/7 10, 22/7 13, 23/7 20, 24/7 8, 25/7 2, 26/7 6, 28/7 1, 30/7 11, 1/8 33, 2/8 2, 18/8 4 og 19/8 6(Alle obs LB).

Forårslagttagelsen, her til slut, 25/5 11 Randers Fjords udløb(JAR).

Lille kobbersneppe (*Limosa lapponica*): Få obs. ud over et enkelt, er de alle fra Alrø. Første fugle ved Alrø, 24/3 25(HP), 15/4 1500(HHH) og 20/4 1500(AJ).

Et enkelt obs 23/5 5 Langer, Samsø(JAR).

Svaleklire (*Tringa ochropus*): En hel del indrapporteret. Første fugle ligger først i april/først i maj.

Fornæs: 9/4 1 trk. 10/4 6 trk. 11/4 3 trk. 12/4 2 trk. 14/4 2 trk. 15/4 1 trk. (Alle obs DOF, NJ).

Endvidere foreligger der følgende fra foråret: 16/4 Tåstrup Sø(AJ), 21/4 2 Brabrand Sø(AJ), 21/4 2 Astrup Mose(AJ), 29/4 1 Brattingsborg, Samsø(AJ), 4/5 1 Brabrand Sø(AJ) og 2/5 1 Brabrand Sø(AJ).

Efterårets fugle ligger alle fra sidst i juni/sidst i august.

20/6 3 Brabrand Sø(AJ), 23/6 1 Tåstrup Sø(AJ), 8/7 2 Brabrand Sø(AJ), 14/7 1 Kysing Fjord(HLL), 17/7 1 Hesselholm, Samsø(LB), 18/7 4 Hesselholm(LB), 19/7 2 Hesselholm(LB), 25/7 1 Brabrand Sø(HHH+AJ), 27/7 2 Tåstrup Sø(AJ), 26/7 1 Skarsø Plantage(FF), 31/7 4 Kysing Fjord(JF), 31/7 1 Brabrand Sø(HLL), 5/8 4 Kysing Fjord(JF), 15/8 1 Brabrand Sø(HLL), 18/8 4 Kysing Fjord(JF), 19/8 Mariager Fjord 2(AJ) og 26/8 3 Kysing Fjord(HHH+JF).

Sortklire (*Tringa erythropus*): Enkelte forårslagttagelser, samt ret godt efterårstræk fra begyndelsen af juni.

En enkelt meget tidlig forårslagttagelse 29/4 1 Kysing Fjord(LPJ), 14/5 3 Brabrand Sø(SBM) og 17/5 1 Brabrand Sø(HLL).

De første nedtrækkende fugle sås 7+8/6 1 Døde Å, Brabrand Sø(NÅ), 10/6 7 Brabrand Sø(HLL), 15/6 6 Brabrand Sø(HLL) og 20/6 3 Kysing Fjord(AJ).

Efterårslagttagelserne fordeler sig iøvrigt som følger: 4/7 1(HHH), 8/7 1(AJ), 11/7 1(AJ) og 9/8 1(HLL).

Kysing Fjord: 14/7 1(LPJ), 28/7 1(AJ), 31/7 8(JF), 9/8 10(JF), 22/8 10(JF), 8/9 5(JF), 21/9 4(JF).

Mariager Fjord: 19/8 10(AJ)

Ldringholm: 19/8 1 hørt(AJ)

Hesselholm, Samsø: 19/7 1(LB)

Hvidklire (*Tringa nebularia*): 3 forårslagttagelser samt en del efterårslagttagelser fra Kysing Fjord og Brabrand Sø.

Første obs. 13/4 1 mulig fugl trk. Fornæs(DDF,NJ), 21/4 1 Kysing Fjord(AJ) og 22/4 3 Alrø(AJ).

Efteråret starter sidst i juli med en ret stor koncentration sidst i juli/først i august og endnu ses ret store flokke sidst i august/først i september.

Kysing Fjord: 28/7 20(AJ), 30/7 21(AJ), 7/8 23(JF), 24/8 23(JF), 1/9 23(AJ), 21/9 10(JF) og 5+7/10 3(JF).

Brabrand Sø: 6/8 2(SBN), 23/8 4(SBN) og 4/9 2(SBN).

Mariager Fjord: 19/8 21(AJ)

Mariager Fjords udløb: 19/8 33(AJ)

Hesselholm, Samsø: 21/7 15(LB) og 18/8 16(LB).

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*): Forårstrækket startede først i maj og er afsluttet, efter de indrapporterede at døme, sidst i maj, hvorefter man igen begynder at se mere til dem i begyndelsen af juli, hvorefter det toppede i begyndelsen af august, de sidste obs fra først i september.

Første fugle 4/5 1 Brabrand Sø(AJ), 9/5 9 Brabrand Sø(SBN), 11/5 1 Råby Kær(JRR), 13/5 1 Kongslund v. Randers(JRR) og 25/5 6 Råby Kær(JRR).

Efterårs trækket startede som sagt sidst i juli 12/7 23 Brabrand Sø(HLL), 29/7 16 Kysing Fjord(JF), 5/8 57 Kysing Fjord(JF), 6/8 25 Brabrand Sø(SBN), 16/8 25 Kysing Fjord(JF), 26/8 12 Kysing Fjord(MHH), 2/9 7 Kysing Fjord(JF) og sidste fugl 16/9 1 Kysing Fjord(JF).

Islandsk ryle (*Calidris canutus*): Et par lagttagelser fra efteråret: 14/7 8 Kysing Fjord(LPJ), 19/8 63 Mariager Fjord(AJ) samt 14/9 1 Kysing Fjord(LPJ).

Dværgryle (*Calidris minuta*): Kun en enkelt fra 14/7 1 Kysing Fjord(LPJ)

Temminckryle (*Calidris temminckii*): Arten er set to gange i efteråret, 28/7 1(AJ) og 30/7 3(AJ+LPJ) begge obs fra Kysing Fjord.

Dværgryle/Temminckryle (*Calidris minuta/temminckii*): En enkelt ligeledes fra Kysing Fjord 28/7 1(AJ).

Almindelig ryle (*Calidris alpina*): Første lagttagelse ligger lige efter årsskiftet nemlig 2/1 2 Kysing Fjord(HLL), 4/1 4 Moesgård Strand(AJ) samt 20/1 2 Kysing Fjord(AJ).

Forårets første er som sædvanlig observeret i marts, 11/3 3 Kysing Fjord(AJ), 22/4 1253 Alrø(AJ) og 25/5 6 Randers Fjords udløb.

Efterårets fugle vises sig i begyndelsen af juli, 11/7 1 Døde Å, Brabrand Sø(AJ), 17/7 1, 18/7 8, 20/7 5 alle Hesselholm, Samsø(LB), 29/7 78, 7/8 35, 29/9 29,

og 1/10 98 alle Kysing Fjord(JF). Sidste iagttagelse 25/11 2 Kysing Fjord(JF).

Krumnæbbet ryle (*Calidris ferruginea*): Få iagttagelser og udelukkende fra Kysing Fjord, 14/7 17(HLL), 14/7 2(LPJ) og 14/9 1(LPJ).

Kærløber (*Limicola falcinellus*): Denne art er observeret Hesselholm, Samsø 22/7 hvor et enkelt ex. stod sammen med 5 almindelige ryler(LB).

Sandløber (*Calidris alba*): Kun to obs., et ret stort antal blev set 19/8 10 Mariager Fjords udløb(AJ+LPJ) og 31/7 2 Stavns Fjord, Samsø(GF).

Brushane (*Philomachus pugnax*): Forårefuglene var som tidligere udelukkende at se ved Brabrand Sø, første fugle 1 maj, sidste ved søen først i juli.

4/5 2(AJ), 6/5 4(AJ), 8/5 2(HLL), 13/5 2(AJ), 14/5 3(SBN), 23/5 1, 26/5 1, 3/6 9, 5/6 1, 11/6 2, 21/6 1, 23/6 2, 1/7 1(Alle obs AJ), 3/7 4, 5/7 1(HLL), 8/7 2 samt 11/7 11(AJ).

Ved Kysing Fjord begynder arten at optræde i slutningen af juli, 28/7 7(AJ), 18/8 23(HLL), 25/8 12(JF), 26/8 2(HHH), 1/9 30(AJ), og 20/10 4(AJ).

Hesselholm, Samsø: 16/7 1(LB), 19/7 1(LB), 20/7 3(LB).

Klyde (*Recurvirostra avosetta*): Fra foråret foreligger følgende obs. 15/4 14 Råby Odds, 11/5 21 Råby Odde samt 11/5 6 Råby Kær(Alle JRR), efteråret er kun repræsenteret med en iagttagelse den 29/7 5 Kysing Fjord(JF).

Almindelig kjove (*S paraciticus*): 10/4 1 trk.(DOF,NJ) Fornæs.

Kjove sp. (*S sp.*): 15/4 1 trk. Fornæs (DOF,NJ).

Dvergmåge (*Larus minutus*): 20/6 1 2.års Kysing Fjord(AJ), 14/7 1 juv. Kysing Fjord(HLL) og 27/10 1 juv S Kysing Næs(HP).

Ride (*Rissa tridactyla*): 10/4 1 trk. Fornæs(DOF,NJ), 27/10 1 S Kysing Næs(HP).

Sartterne (*Chlidonias niger*): Set 8/5 1 Brabrand Sø(HLL) og 16/8 hvor så mange som 16 fugle fouragerede i Kysing Fjord(JF).

Fjordterne (*Sterna hirundo*): Indlandsobs. 13/8-8/9 1-4 fugle set regelmæssigt v. Brabrand Sø(AJ+SBN). Endvidere 26/7 1 Dråby Sø v. Ebeltoft(FF), 2/9 5 Salten Langsø(AJ+LPJ), 8/9 6 Ravnsø og 9/9 6-7 Stubbe Sø(AJ).

Havterne (*Sterna paradisaea*): De første. 21/4 35 Kysing Fjord(AJ), 22/4 10-15

Alw(AJ) og 25 Hørskær(AJ). Eneste indlandsobs. 26/5 1 Astrup Mose(AJ)

Fjord/Havterne (Sterna hirundo/paradisaea): 11/5 1 Mossø(DOF).

Dværgeterne (Sterna albifrons): Alle obs. 19/5 1 Stavns Fjord(JAA), 22/5 2 Isseshoved, Samsø(JAA), 23/5 1 Langør, Samsø(JAA), 11/6 2 v. Nordby Plantage, Samsø (AJ+SH), 15/8 2 Sølvigbugten(AJ+HH) og 28/7 3 Kysing Fjord(AJ). En enkelt indlandsobs foreligger: 14/6 1 Brabrand Sø (HLL).

Solittterne (Sterna sandvicensis): Største obs. 22/4 12 Hørskær(AJ).

Alk (Alca torda): 9/4 3 Fornæs(DOF,NU).

Larvis (Uria lomvia) Kun to obs 17/2 1 Skæring Strand(FC) og 9/4 1 Fornæs(DOF NU).

Tajst (Cepphus grylle): 9/4 1 ved Møsegård Strand(NÅ) og 16/6 1 v. Tunø(HHM+AJ).

Lunde (Practercula arctica): 9/4 1 Fornæs(DOF,NU).

Alkeflugt sv (Alcidae): Eneste obs 8/12 2N (DOF)

Turteldue (Streptopelia turtur): 7/4 1 Fornæs(HE+MA).

Muldue (Streptopelia decaptes): Ynglefugle. Min. 1 par v. Brattingsborg, Samsø (LB+AJ). Træk. 9/3-10/5 105 fugle træk v. Møsegård. Største trækdag: 24/3 26 N 9/4-14/4 72 fugle træk v. Gjørrild. Største trækdag: 9/4 26 N (DOF,NU)½ Endvidere 19/10 1 Brabrand Sø(HP).

Ringdue (Columba palumbus): 5/3-7/5 4746 fugle træk v. Møsegård. Største trækdag: 24/3 742 N. 8/4-16/4 21896 fugle træk v. Gjørrild. Største trækdag: 10/4 8499 N(DOF,NU).

Gyg (Cuculus canorus): 16/5 1 Hinnerup(PN) + 1 Møsegård(NÅ). Sidste obs 20/9 2 Ørnereden, Marselisborg Skovene(JP).

Kirkmule (Aegolus noctua): 7/7 1 Kasted Mose(CV).

Skovhornugle (Asio otus): Sommerobs. 6/5 1 Bjerrøgrav Mose(DBF).

Vinterobs.: Brabrand Sø: 4/3 1(NÅ), 7/3 2-3(AJ), 8/3 10(AJ), 10/3 3(AJ)/, 13/3 13 og 24/3 1(AJ). Endvidere jan. 2 Truo(CV).

Mosehornugle (*Asio flammeus*): 7/2 1 Brabrand Sø(NÅ), 13/4 2 Fornæs(JRR), 14/4 4 Fornæs (DOF,NJ), 15/4 3 Fornæs(DOF,NJ), 13/5 1 Brabrand Sø(AJ) og 13/10 1 Hassør(ØBF).

Mursegler (*Apus apus*): De første, 16/5 5 Botanisk Have, Århus(NÅ).

Isfugl (*Alcedo atthis*): 18/11 1 Salten Langsø(LPJ). Det var ikke meget!

Toplærke (*Galerida cristata*): Ynglefugle. Hæls, Gellerup, Tilst, Tranbjerg og Århus Havn(HHH, JT, CV, NÅ).

Hedelerke (*Lullula arborea*): Ynglefugle. 6/5 1 syngende Salten Langsø(DOF). Træk. 24/3 1 N Kysing Næs(HP), 1/4 1 N Møesgård, 2/4 1 N Møesgård, 3/4 2 N Møesgård, 8/4 1 N Møesgård, 11/4 1 N Møesgård+ 2 N Fornæs(DOF,NJ) og 12/4 1 Fornæs(DOF, NJ).

Sanglærke (*Alauda arvensis*): Totalen for Møesgård ligger på 3679 fugle.

Bjerglærke (*Eremophila alpestris*): 11/4 2 Fornæs(DOF,NJ).

Landsvale (*Hirundo rustica*): De første. 16/4 2 Brabrand Sø(AJ) + 3 Tåstrup Sø.

Bysvale (*Delichon urbica*): Første og sidste obs. 29/4 1 Brattingsborg, Samsø (AJ) og 22/9 5 Kysing Fjord(AJ).

Digesvale (*Riparia riparia*): Første og sidste obs. 9/5 2 Brabrand Sø(AJ) og 22/9 5 Kysing Fjord(AJ).

Pirol (*Oriolus oriolus*): 29/7 1 Risskov(SBN).

Ravn (*Corvus corax*): Ved Møesgård har yngleparret fra Fløjstrup ladet sig se foråret igennem. Derudover er arten set på flg. lokaliteter: 28/1 1 Giber Å (AJ), 21/2 2 Gylling Næs (AJ), 11/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 12/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 15/4 2 Fornæs(DOF,NJ), 27/4 1 Lindholmvej, Århus N(NÅ), 2/9 2 Ormslev(AJ) og 15/9 Salten Langsø 2(HP).

Sortkrage (*Corvus corone corone*): 5/3 1 N Møesgård, 24/3 1 N Kysing Fjord(HP), 28/3 4 N Møesgård, 9/4 1 N Fornæs(DOF,NJ), 11/4 1 N Fornæs(DOF,NJ), 12/4 1 N Møesgård+1 N Fornæs(DOF,NJ), 13/4 3 N Fornæs(DOF,NJ), 14/4 5 N Fornæs(DOF,NJ), 21/4 1 Kysing Fjord(AJ), 7/5 1 Lindholmvej, Århus N(NÅ) og 15/10 2-3 Hesselholm, Samsø(LB).

Vandstær (*Cinclus cinclus*): Alle obs nævnes. 6/1 2 Pinds Mølle(HHH), 21/1 1 Moesgård(NÅ), 9/2 1 Giber Å(SBN), 11/2 1 Giber Å(SBN), 21/2 1 Moesgård(NÅ), 25/2 1 Hå Hårvad Bro v. Hinnerup(PN), 28/10 1 Dørup Mølle(AJ), nov. 1 Søbyvad Mølle v. Hammel(JT) og 2/12 1 Moesgård(NÅ).

Skægmejse (*Panurus biarmicus*): 1/1 2 Brabrand Sø(LPJ).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*): 10/3 - 11/4 22 fugle trak ved Moesgård, 9/4 - 15/4 107 fugle trak ved Fornæs(DOF,NJ). Endvidere 25/3 1 Salten Langsø(LPJ), 28/3 1 Brabrand Sø(HLL), 13/4 2 Salten Langsø(LPJ), 29/4 3 Brattingsborg,Samsø(AJ), 6/5 1 Salten Langsø(DOF), 7/10 9 Salten Langsø(DOF) og 15/10 2 Hesselholm,Samsø(LB).

Sjægger (*Turdus pilaris*): Større flokke, samt en enkelt sommerobs. 30/10 150 Gellerup(JT), 19/11 456 Brabrand Sø(HLL), 20/11 75 Brabrand Sø(JT) og 12/12 225 Mindeparken,Århus(NÅ). 14/6 1 syngende Sælvig,Samsø - Ynglefugl? (HHH+AJ).

Vindrossel (*Turdus iliacus*): Eneste større flok. 30/10 300(JT)

Ringdrossel (*Turdus torquatus*): Tre obs fra Fornæs: 11/4 1, 14/4 3 og 15/4 1 (Alle obs DOF,NJ). Helt pent.

Stenpikker (*Oenanthe oenanthe*): 13/4 3 Hesselholm,Samsø(LB), 14/4 2 Fornæs(DOF, NJ), 15/4 3 Fornæs(DOF,NJ), 22/4 3 Alnrø(AJ), 27/4 3 Århus Havn(NÅ), 26/5 1 Hesselholm,Samsø(LB), 18/8 1 Hesselholm,Samsø(LB), 19/8 2 Hesselholm,Samsø(LB), 26/8 2-3 Alnrø(DOF), 1/9 5 Kysing Fjord(AJ), 8/9 1 Tåstrup Sø(AJ) og 9/9 1 Øer(AJ).

Sortstrubet bynkefugl (*Saxicola torquata*): Atter en gang har denne fugl aflagt Brabrand Sø et besøg. Denne gang drejede det sig om en hun/juv, som blev set 8/3 og 13/3(AJ).

Rødstjert (*Phoenicurus phoenicurus*): Den første. 15/4 1 Fornæs(DOF,NJ).

Husrødstjert (*Phoenicurus ochruros*): Ynglefugle. Viby Industriksvarter(PN), Århus Havn, Fiskerihavnøen(HLL), Århus Havn, Kalundborgfærgen(HLL) og Århus Rutebilstation(HLL).

Nattergal (*Luscinia luscinia*): Den første. 20/5 1 syngende Moesgård.

Græshoppesanger (*Locustella naevia*): Hørt på syv lokaliteter. Bemærk specielt de seks fugle i Bjerregrav Mose. 12/5 1 syngende Kastød Mose(FC), 13/5 1 syngende Brabrand Sø(AJ) + 1 syngende Bjerregrav Mose(JRA), 16/5 1 syngende Brabrand Sø

+ 1 syngende Sortesø v. Skanderborg(SBN+HHH), 28/5 1 syngende Tåstrup sø(AJ),
ult. maj 1 syngende Skanderborg(HHH), 6/6 6 syngende Bjerregrav Mose(ØØF),
12/6 1 syngende Kasted Mose(HLL) og 13/6 2 syngende Gudenåbredningen v. Rend-
ers(NÅ).

Drosselrørsanger (*Acrocephalus arundinaceus*): Fra Brabrand Sø foreligger en
del iagttagelser af en syngende fugl: 31/5 1(AJ), 2/6 1(AJ), 3/6 1(AJ), 28/6
1(SBN) og 4/7 1(HHH).

Kørsanger (*Acrocephalus palustris*): De første. 23/5 2 syngende Brabrand Sø(AJ).

Rørsanger (*Acrocephalus scirpaceus*): Den første. 9/5 1 syngende Brabrand Sø(AJ).

Sivsanger (*Acrocephalus schoenobaenus*): Den første. 13/5 1 syngende Brabrand
Sø(AJ).

Gulbug (*Hippolais icterina*): De første. 26/5 2 syngende Botanisk Have, Århus(NÅ)

Munk (*Sylvia atricapilla*): Den første. 16/5 1 syngende Moesgård(NÅ).

Havesanger (*Sylvia borin*): Den første. 16/5 1 Botanisk Have, Århus(NÅ).

Tornsanger (*Sylvia communis*): Den første. 24/5 1 Grundfør Vandmølle v. Hammel
(PN).

Gårdesanger (*Sylvia curruca*): Den første. 4/5 1 syngende Langenæs Alle, Århus
(AJ).

Løvsanger (*Phylloscopus trochilus*): Den første, samt en meget sen fugl. 2/5
4 syngende Brabrand Sø(AJ) og 20/10 1 syngende Kysing Næs(HP).

Gransanger (*Phylloscopus collybita*): Den første og den sidste. 11/4 1 Fornæs
(DOF,NJ) og 20/10 1 syngende Kysing Næs(HP).

Skovsanger (*Phylloscopus sibilatrix*): Den første obs 30/5 3 syngende Moesgård(NÅ)

Grå fluesnapper (*Muscicapa striata*): Den første. 16/5 1 Botanisk Have, Århus
(NÅ). Den sidste. 6/9 1 Salten Langsø(GR).

Brogst fluesnapper (*Muscicapa hypoleuca*): De første. 9/5 2 Botanisk Have, Århus
(NÅ).

Skovpiber (*Anthus spinoletta*): En del obs. 2/1 2 Kysing Næs(HLL), 31/1 1 Riisskov (NÅ), 5/2 1 Riisskov(NÅ), 22/2 1 Saltværket v. Mariager Fjord(HLL) + 2 Hedsund (HLL), 24/3 1 Alrø(HP), 10/4 11 Fornæs(DOF,NJ), 11/4 8 Fornæs(DOF,NJ), 14/4 9 Fornæs(DOF,NJ), 15/4 2 Fornæs(DOF,NJ), 31/10 2 Egå Marina(NÅ), 8/12 3 Fornæs(DOF) og 30/12 1 Alrø(AJ+LPJ).

Hvid vipstjert (*Motacilla alba*): Første og sidste. 10/3 1 N og 11/10 1 S(AJ). Endvidere 9/9 153 SV(AJ).

Bjergvipstjert (*Motacilla cinerea*): Ynglefugle: Giber Å, Grundfør Vandmølle, Harlev Mølle, Lyngbygård Å, Tarskov Mølle(AJ,PN,NÅ). Udenfor yngletiden: 4/3 1 Ry Mølle(Kjeld Hansen), 15/3 1 Brabrand Sø(NÅ), 3/4 1 Grundfør Vandmølle(PN), 4/4 1 N Moesgård, 7/4 2 N Moesgård + 2 Grundfør Vandmølle(PN), 8/4 1 N Moesgård, 10/4 1 N Fornæs(DOF,NJ), 11/4 2 N Fornæs(DOF,NJ), 12/4 1 N Fornæs(DOF,NJ), 19/4 1 N Moesgård, 28/10 5 Århus Å v. motorvejen(AJ) og 12/12 1 Giber Å (BJJ).

Gul vipstjert (*Motacilla flava*): Den første og den sidste. 21/4 1 Kysing Fjord (AJ) og 9/9 1 Øer(AJ).

Silkehale (*Bombus garrulus*): Mange obs. 10/1 10 Århus Banegård(SBN), 31/3 15 Tillet(CV), 1/4 20 Brabrand Sø(CV), 3/12 5 O. Rønnevej, Århus(SBN), 5/12 20 Mølleparken, Århus(SBN), 7/12 30 Viborgvej, Århus(NÅ), 9/12 15 Botanisk Have(AK), + 25 Mølleparken(AK), 10/12 50 Mølleparken(AK)+17 Århus, Seminarium(NÅ), 11/12 50 Århus "Midt"(JT), 12/12 4 Rådhusparken, Århus(SBN), 16/12 85 Den Gamle By(HLL), +15 Frederiks Alle, Århus(HLL), + Århus Kommunehospital 75(AK), 17/12 15 Botanisk Have(AK) + 125 Schleppegrellsgade, Århus(HLL), 18/12 1 Botanisk Have(AK) + 165 Schleppegrellsgade(HLL), 19/12 Frederiks Alle 11(HLL) + 70 Mølleparken(AK), 26/12 90 Schleppegrellsgade(HLL), 27/12 10 Schleppegrellsgade(HLL), 28/12 20 Schleppegrellsgade(HLL) og 31/12 125 Schleppegrellsgade(HLL).

Stor tornskade (*Lanius exubitor*): Moesgård: 14/3 1 N, ialt 7 fugle har rastet. Endvidere 11/3 1 Klosterkær Enge(HHH) og 31/3 1 Salten Langsø(LPJ).

Rødrygget tornskade (*Lanius collurio*): Ynglefugle: Brabrand Sø, Gudenåbredningen v. Randers, Botanisk Have, Jernhatten, v. Djursland, Kysing Fjord, Løvenholm Skovens, Salten Langsø, Stavns Fjord, Støvringholm Skovens og Åby Eng (DOF, LB, HHH, AJ, SBN, JRR, NÅ).

Kørnebider (*Coccythraustes coccythraustes*): Høj Guldbærgsgade, Århus: 21/1 - 25/3 mindre flokke set max 23/1 7 fugle(JA, MR). Lindholmvej, Århus N: 4/1 1 (NÅ), 25/1 1 (NÅ), 26/1 1(NÅ) og 29/1 1(NÅ). Endvidere 26/3 1 Schleppegrells-

gade(HLL), 7/4 1 Haraldslund Skov(PN), 9/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 12/4 10 Fornæs (DOF,NJ), 14/4 1 Moesgård(PN) og 16/6 1 Brabrand Sø(GR).

Grønsiken (*Carduelis cannabina*) Større flokke. 6/1 75 Pinds Mølle(HHH), 7/1 75 Salten Å(DOF), 10/2 100 Fuldbro Mølle v. Mossø(HHH), 21/2 50-100 Moesgård (NÅ), 12/3 70 Moesgård(SBN) + 125 Pinds Mølle(DOF), 13/3 200 Moesgård(HLL), 16/3 140 Giber Å(AJ), 9/4 50 Moesgård(NÅ) og 14/9 200 Brabrand Sø(HLL).

Gråstiken (*Carduelis flammœa*): Alle obs. 4/2 5 Salten Langsø(DOF), 12/3 30 Moesgård(SBN), 6/3, 9/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 12/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 14/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 6/3 1 Salten Langsø(DOF), 11/5 1 Mossø(HHH,LPJ), 7/10 1 Emborg Odde(DOF), 13/10 15 Hossensør(BBF), 23/10 2 Brabrand Sø(AJ) og 24/11 9 Hesselholm, Sønder(LB).

Tornirisk (*Carduelis cannabina*): Ingen vinter iagttagelser. Den første. 26/3 2 N (HLL).

Bjergirisk (*Carduelis flavirostris*): Alrø 30/12 3(AJ), Brabrand Sø: 1/1 66(LPJ), 2/3 6(SBN), 10/3 43(HLL), 19/12 1(AJ), Giber Å: 6/1 40(LPJ), 26/1 8-10(AJ), Fornæs: 10/4 16(DOF,NJ), 6/12 135(DOF), Kysing Fjord: 26/12 5(AJ), Kysing Næs: 2/1 7(HLL), 20/10 18 83(HP), Kystvejen: 30/1 200(AJ), Tangkrogen: 1/1 2(AJ) og År Århus Havn: 30/1 12(NÅ), 4/2 60(HLL), 13/2 50(HLL).

Lille kornebe (*Loxia curvirostra*): Hesselholm: 24/11 9(LB), 25/11 6-10(LB), Salten Langsø: 13/10 8(BBF), Fornæs: 10/4 1(DOF,NJ), 14/4 2(DOF,NJ), Moesgård: 2/4 "hørt"(NÅ) og Salten Langsø: 22/5 1(LPJ), 2/9 2(HP), 7/10 5(DOF).

Loplandsverling (*Calcarius lapponicus*): Sjelden gæst iagtet. 14/4 2 Fornæs(DOF,NJ) og 30/12 6 Alrø(AJ+LPJ).

Sne Spurv (*Floerbaenax nivalis*): 2/1 2 Kysing Næs(HLL), 28/1 Herredsvej, Århus (AT), 10/3 4 Felling(PN), 10/3 1 Torrild(PN), 9/4 1 Fornæs(DOF,NJ), 2/12 6-7 Hesselholm(LB) og 8/12 6 N Fornæs(DOF).

Appendix:

Islen (*Gavia islandica*): 2 Fornæs (DOF,NJ)

Hvidnæbbet Iam (*Gavia adamsii*): 1 olliødd Fornæs(DOF,NJ)

Stellerand (*Polysticta stelleri*): 1 hun Tangkrogen, Århus(NÅ,HP)

Hvidvinget måge (*Larus glaucooides*): 1 Århus Havn(NÅ)

Gråmåge (*Larus hyperboreus*): 2 1 2-års og 1 3-års Århus Havn(HLL,NÅ)